



COLLECTION 16



LUMINEX®

osvětlení – licht – lighting

založeno 1991

Sídlo firmy

LUMINEX s.r.o.

Petra Rezka 10/1203
140 00 Praha 4

Internet: firma.luminex.cz

E-mail: info@luminex.cz

Telefon: 261 090 952

Pracovní doba: Po – Pá 8:00 – 16:30

e-Shop

www.luminex.cz

Regionální zastoupení

Miroslav Patočka – jednatel společnosti

E-mail: miroslav.patocka@luminex.cz

Ing. Martin Urban – reprezentant pro Prahu

Mobil: 777 570 563

E-mail: martin.urban@luminex.cz

Roman Polášek – reprezentant pro východní a severní Čechy, Moravu

Mobil: 777 730 262

E-mail: roman.polasek@luminex.cz

David Martínek – reprezentant pro západní, jižní a střední Čechy

Mobil: 777 730 266

E-mail: david.martinek@luminex.cz

Jan Polakov – reprezentant pro markety Morava, Vysočina

Mobil: 777 730 264

E-mail: ozm@luminex.cz

MADE IN GERMANY

Seit dem Jahr 1912 produziert und vertreibt die Firma BOPP LEUCHTEN GmbH in Limbach im Odenwald Wohnraumleuchten für den deutschen und internationalen Markt.

Im Laufe der Zeit hatte sich die 5.000 Einwohner große, ländlich strukturierte Gemeinde im Neckar-Odenwald-Kreis (Baden-Württemberg) mit zwischenzeitlich 4 Leuchtenherstellern zu einem Zentrum der Leuchtenindustrie in Deutschland entwickelt. Der BOPP LEUCHTEN GmbH mit seiner Tochterfirma ESCALE ist es gelungen, Marktentwicklungen aufzugreifen und mit Produkt- und Designinnovationen neue Impulse zu setzen. Mittlerweile ist das Unternehmen der einzig noch verbliebene Leuchtenhersteller in der Gesamtgemeinde.

Als mittelständisches Familienunternehmen – mittlerweile in der 3. Generation – werden mit rund 80 Mitarbeitern hochwertige Wohnraumleuchten und Lichtobjekte auf handwerklicher Basis gefertigt.

Entgegen der Tendenz in der deutschen Leuchtenbranche, welche die Produktion in den zurückliegenden Jahren überwiegend ins Ausland verlagert hat, sieht das Unternehmen gerade in der Produktion der Ware am Stammsitz in Deutschland seine Zukunft!

Nur so können die Erwartungen der Kunden an Produkte „Made in Germany“ erfüllt werden. Kurze Wege, zu den nach Möglichkeit regionalen Lieferanten, sichern höchste Produkt- und Servicequalität.

Den Erhalt der Arbeitsplätze in einem strukturschwachen Umfeld und die damit verbundene Verantwortung für die Mitarbeiter sind ebenfalls Grundlage des unternehmerischen Handelns.

Wir sind uns daher sicher, durch den eingeschlagenen Weg auch den künftigen Herausforderungen des Wettbewerbs gewachsen zu sein!

Already since the year 1912 the company BOPP LEUCHTEN GmbH located at Limbach is producing indoor lighting products and is selling them at the German and international market.

In the course of time the small rural commune Limbach (about 5000 inhabitants) located in the German state Baden-Württemberg had proved to be a center of the lighting industry in Germany with meanwhile 4 lighting manufacturers. The company BOPP LEUCHTEN GmbH with its subsidiary ESCALE has succeeded in picking up market trends and to set new impulses with innovations in product and design.

Meanwhile the company is the only remaining lighting manufacturer in the whole commune.

As mid-sized third generation family owned enterprise - with about 80 employees at present - we are producing high quality indoor lighting and lighting objects in a manual based production.

Against the business trend in the German lighting branch which predominantly switched production to other countries in the previous years we see our future precisely in producing our products at our ancestral seat in Germany! Only in this way the customer expectations for products "Made in Germany" can be met. Short distances to the regional suppliers wherever possible, ensure highest product and service quality.

To maintain the jobs in an economically underdeveloped surrounding and the therewith associated responsibility for our employees is seen as a basis of our business practice.

We are sure to be at the right path and so to be up to the future challenges of competition!





BOPP LEUCHTEN + CASAMBI

ERLEBEN SIE MIT BOPP LEUCHTEN UND CASAMBI DIE ZUKUNFT DER LED LEUCHTEN:

- Benutzen Sie Ihre bestehenden Lichtschalter als Dimmer: Das in der Leuchte integrierte Modul erspart Ihnen kostenintensive Installationen und ermöglicht Ihnen ein stufenloses Dimmen Ihrer Leuchte.
- Bedienen Sie Ihre Leuchten per App von Ihrem Smartphone* oder Tablet.*
- erstellen Sie individuelle Licht-Szenarien und steuern Sie diese komfortabel von Ihrem Smartphone* oder Tablet.*

Alle Leuchten mit diesem Zeichen:  sind über den Lichtschalter dimmbar und per Casambi-App steuerbar.

*Anwendbar ab iPhone 4S, iPad mini, iPad 3. Generation und iPad touch 5. Generation
Android (Mindestanforderungen): Android 4.4 KitKat Geräte mit Bluetooth 4.0 Unterstützung. Empfohlene Voraussetzungen: Android 5.0 Lollipop oder neuere Geräte mit Bluetooth 4.0 Unterstützung.

EXPERIENCE THE FUTURE OF LED LIGHTING WITH BOPP LEUCHTEN AND CASAMBI:

- Continue using your existing light switch as a dimmer: The module is integrated into the lamp, saving you costly installations and enabling you to dim your lamps as you see fit.
- Operate your lamps with your smartphone* or tablet* using our app.
- Create individual lighting scenarios and control them comfortably from your smartphone* or tablet.*

All products with this sign:  can be dimmed by means of the light switch and can be controlled via Casambi App.

*Available starting with iPhone 4S, iPad mini, iPad 3rd generation and iPod touch 5th generation
Android (Minimum requirements): Android 4.4 KitKat devices with full Bluetooth 4.0 support. Recommended requirements: Android 5.0 Lollipop or later devices with full Bluetooth 4.0 support.


Weitere Informationen
zur individuellen
Lichtsteuerung:



More information
for controlling light
individually:




CASAMBI MODUL ALS ZUBEHÖR

Bei allen Leuchten, die in unserem Katalog mit diesem Symbol  gekennzeichnet sind, bieten wir ein CASAMBI Modul als Zubehör an. Dieses auf die Leuchte abgestimmte Modul kann von Ihrem Fachmann an der Leuchte angeschlossen werden. Es ermöglicht das Dimmen Ihrer Leuchte über den normalen Lichtschalter und/oder über eine App (CASAMBI) per Smartphone bzw. Tablet. Bestellen Sie dieses CASAMBI zusätzlich zu Ihrer Leuchte mit der im Katalog angegebenen Artikelnummer und erleben Sie mit BOPP LEUCHTEN und CASAMBI die Zukunft der LED Leuchten.



CASAMBI MODULE AS AN ACCESSORY

For all lamps marked in our catalog with this symbol  we offer a CASAMBI module as an accessory. This module – matching with the light fixture – can be connected to your light fixture from your specialist. It allows you to dim your light by means of the normal light switch and / or via an app (CASAMBI) on your smartphone or tablet. Order this CASAMBI module additionally to your light fixture indicating the item number stated in the catalogue and experience with BOPP LEUCHTEN and CASAMBI the future of LED lighting.

» Erläuterungen zur Energieverbrauchskennzeichnung sowie unsere aktuellen Dimmerempfehlungen finden Sie im Katalog auf Seite 117.
Notes regarding energy labeling and our current dimmer recommendations can be found in our catalogue on page 117.

COLLECTION 16



Dekorative LED Leuchten
in blattgold, kupfer und
chrom ab Seite 4

*Decorative LED lights in
gold-leaf, copper and
chrome starting on page 4*



Aktuelle LED Leuchten in
Alu, weiß und schwarz ab
Seite 33

*Current LED lights in alu-
minium, white and black
starting on page 33*



Moderne Landhausleuchten
ab Seite 110

*Modern country-style lighting
starting on page 110*



VERTEX

Blattgold / gold leaf




384 904 09 (+ 077 000 00)

Pendelleuchte 4-flammig
hanging lamp 4-light

✱ 4 x HV-LED 750 lm – 8,7 W (3.000 lm cpl.)
↔ 130 cm ↓ max. 140 cm

dimmbar
dimnable

incl. LED 2700 K / Ra80



SATURN

Blattgold / gold leaf



365 803 09 / 365 893 09

Deckenleuchte 3-flammig
ceiling lamp 3-light

✱ 3 x LED 1.334 lm – 13,7 W (4.002 lm cpl.)
☐ ø 50 cm ↓ 35 cm

dimmbar
dimnable

incl. LED 2700 K / Ra85



HORIZON

Blattgold / gold leaf



372 906 09

Pendelleuchte 6-flammig
hanging lamp 6-light

✱ 6 x LED 576 lm – 6,7 W (3.456 lm cpl.)
↔ 130 cm ↓ max. 140 cm

höheinstellbar; Tastdimmer
adjustable in height; pushbutton dimmer

372 804 09

Deckenleuchte 4-flammig
ceiling lamp 4-light

✱ 4 x LED 576 lm – 6,7 W (2.304 lm cpl.)
↔ 55 cm ↓ 32 cm

dimmbar
dimmable

372 203 09

Tischleuchte 3-flammig
table lamp 3-light

✱ 3 x LED 576 lm – 6,7 W (1.728 lm cpl.)
↔ 55 cm ↑ 32 cm

Tastdimmer
pushbutton dimmer

incl. LED 2700 K / Ra85

09

RONDO

Blattgold / gold leaf



526 003 09 (+ 📞 077 000 00) Ⓢ

Deckenleuchte 4-flammig
ceiling lamp 4-light

✱ 4 x HV-LED 8,7 W – 750 lm (3.000 lm cpl.)
☐ ø 34 cm ↓ 10 cm

dimmbar
dimnable


526 001 09

Deckenleuchte 1-flammig
ceiling lamp 1-light

✱ 1 x HV-LED 8,7 W – 750 lm (750 lm cpl.)
☐ ø 14 cm ↓ 10 cm

dimmbar
dimnable

incl. LED 2700 K / Ra80



526 004 09 (+ 077 000 00)

Deckenleuchte 4-flammig
ceiling lamp 4-light

✱ 4 x HV-LED 8,7 W – 750 lm (3.000 lm cpl.)
☐ ↔ 20 x 60 cm ↓ 10 cm

dimmbar
dimmable

526 000 09

Einbauleuchte 1-flammig
built-in lamp 1-light


✱ 1 x HV-LED 8,7 W – 750 lm (750 lm cpl.)
☐ ø 14 cm

dimmbar
dimmable



DISC

Kupfer satiniert, Blattkupfer / *satin-finished copper, copper foil*



426 804 09 (+ 🔴 077 000 00)

Deckenleuchte 4-flammig
ceiling lamp 4-light

✳ 4 x LED 4,5 W – 452 lm (1.808 lm cpl.)
☐ ↔ 100 cm ↓ 15 cm ↓ 20 cm

Lichtelemente drehbar; dimmbar
light elements can be rotated; dimmable

426 401 09

Leseleuchte 1-flammig
reading light 1-light

✳ 1 x LED 5,4 W – 542 lm (542 lm cpl.)
☐ ↓ 140 cm

Lichtelement drehbar; mit Tastdimmer
light element can be rotated; with push-button dimmer

426 906 09 (+ 🔴 077 000 00)

Pendelleuchte 6-flammig
hanging lamp 6-light

✳ 6 x LED 4,5 W – 452 lm (2.712 lm cpl.)
☐ ↔ 130 cm ↓ max. 140 cm

Lichtelemente drehbar; dimmbar
light elements can be rotated; dimmable

incl. LED 2700 K / Ra80



LA MER

Kupfer satiniert / *satin-finished copper*



Schirm Welle / *shade wave*





Schirm glatt / *shade waveless*





Schirm Manhattan / *shade Manhattan*

433 995 09 Schirm Welle / *shade wave*

Pendelleuchte 5-flammig  5 x LED 5,4 W – 542 lm (2.710 lm cpl.)
hanging lamp 5-light  ↔ 100 cm ↓ max. 140 cm



dimmbar über Schalter + App/Casambi
can be dimmed by a switch and App/Casambi

434 995 09 Schirm glatt / *shade waveless*

Pendelleuchte 5-flammig  5 x LED 5,4 W – 542 lm (2.710 lm cpl.)
hanging lamp 5-light  ↔ 100 cm ↓ max. 140 cm

dimmbar über Schalter + App/Casambi
can be dimmed by a switch and App/Casambi

435 995 09 Schirm Manhattan / *shade Manhattan*

Pendelleuchte 5-flammig  5 x LED 5,4 W – 542 lm (2.710 lm cpl.)
hanging lamp 5-light  ↔ 100 cm ↓ max. 140 cm

dimmbar über Schalter + App/Casambi
can be dimmed by a switch and App/Casambi

incl. LED 2700 K / Ra80



Schirm Welle
shade wave



Schirm glatt
shade waveless



Schirm Manhattan
shade Manhattan





LA MER

hochglanzchrom / *highly polished chrome*





430 995 09 Schirm Welle / shade wave

Pendelleuchte 5-flammig  5 x LED 5,4 W – 542 lm (2.710 lm cpl.)
hanging lamp 5-light  ↔ 100 cm ↓ max. 140 cm



dimmbar über Schalter + App/Casambi
can be dimmed by a switch and App/Casambi

431 995 09 Schirm glatt / shade waveless

Pendelleuchte 5-flammig  5 x LED 5,4 W – 542 lm (2.710 lm cpl.)
hanging lamp 5-light  ↔ 100 cm ↓ max. 140 cm

dimmbar über Schalter + App/Casambi
can be dimmed by a switch and App/Casambi

432 995 09 Schirm Manhattan / shade Manhattan

Pendelleuchte 5-flammig  5 x LED 5,4 W – 542 lm (2.710 lm cpl.)
hanging lamp 5-light  ↔ 100 cm ↓ max. 140 cm

dimmbar über Schalter + App/Casambi
can be dimmed by a switch and App/Casambi

incl. LED 2700 K / Ra80

ELLE

Aluminium geschliffen, hochglanzchrom
smoothed aluminium highly polished chrome



417 804 09 (+ 077 000 00)

Deckenleuchte 4-flammig
ceiling lamp 4-light

✱ 4 x LED 6,5 W – 610 lm (2.440 lm cpl.)
☐ ↔ 72 cm ↓ 10 cm ↓ 5,5 - 11 cm

Elemente dreh-/ kipp-/ ausziehbar; dimmbar
*elements tiltable, rotatable, extractable;
dimmable*

incl. LED 2700 K / Ra80



417 803 09 (+ 🔥 077 000 00)

Deckenleuchte 3-flammig
ceiling lamp 3-light

✳ 3 x LED 6,5 W – 610 lm (1.830 lm cpl.)
☐ ↔ 50 cm ↓ 10 cm ↓ 5,5 - 11 cm

Elemente dreh-/ kipp-/ ausziehbar; dimmbar
elements tiltable, rotatable, extractable;
dimmable

417 801 09

Deckenleuchte 1-flammig
ceiling lamp 1-light

✳ 1 x LED 6,5 W – 610 lm (610 lm cpl.)
☐ ↔ 16 cm ↓ 10 cm ↓ 5,5 - 11 cm

Elemente dreh-/ kipp-/ ausziehbar
elements tiltable, rotatable, extractable

417 802 09 (+ 🔥 077 000 00)

Deckenleuchte 2-flammig
ceiling lamp 2-light

✳ 2 x LED 6,5 W – 610 lm (1.220 lm cpl.)
☐ ↔ 32 cm ↓ 10 cm ↓ 5,5 - 11 cm

Elemente dreh-/ kipp-/ ausziehbar; dimmbar
elements tiltable, rotatable, extractable;
dimmable



VERTEX

hochglanzchrom / *highly polished chrome*



381 904 09 (+ 📞 077 000 00)

Pendelleuchte 4-flammig
hanging lamp 4-light

✳ 4 x HV-LED 8,7 W – 750 lm (3.000 lm cpl.)
⬅ ➡ 130 cm ⬇ max. 140 cm

dimmbar
dimnable

incl. LED 2700 K / Ra80



ONDA

hochglanzchrom / *highly polished chrome*



323 906 09 / 323 996 09

Pendelleuchte 6-flammig
hanging lamp 6-light

✱ 6 x LED 4,5 W – 419 lm (2.514 lm cpl.)
⬆️ ↔️ 150 cm ⬇️ max. 140 cm

höheinstellbar, dimmbar
adjustable in height, dimmable

incl. LED 2700 K / Ra85

ONDA

hochglanzchrom / *highly polished chrome*



323 905 09 / 323 995 09

Pendelleuchte 5-flammig
hanging lamp 5-light

✱ 5 x LED 4,5 W – 419 lm (2.095 lm cpl.)
☐ ↔ 115 cm ↓ max. 140 cm

höheinstellbar; dimmbar
adjustable in height; dimmable



323 806 09 / 323 896 09

Deckenleuchte 6-flammig
ceiling lamp 6-light

✱ 6 x LED 4,5 W – 419 lm (2.514 lm cpl.)
☐ ↔ 60 cm ↓ 26 cm ↓ 8 cm

dimmbar / *dimmable*

incl. LED 2700 K / Ra85



323 809 09 / 323 899 09

Deckenleuchte 9-flammig
ceiling lamp 9-light

✱ 9 x LED 4,5 W – 419 lm (3.771 lm cpl.)
☐ ↔ 100 cm ↓ 26 cm ↓ 8 cm

dimmbar / *dimmable*

323 502 09

Wandleuchte 2-flammig
wall lamp 2-light

✱ 2 x LED 4,5 W – 419 lm (838 lm cpl.)
☐ ↔ 40 cm ↳ 12 cm



ARCO

hochglanzchrom / *highly polished chrome*



296 906 09 / 296 996 09

Pendelleuchte 6-flammig
hanging lamp 6-light

✱ 6 x LED 4,5 W – 419 lm (2.514 lm cpl.)
↕ 150 cm ↓ 105 – 190 cm

höhenverstellbar über Gegengewicht;
dimmbar / adjustable in height by a counter weight; dimmable

incl. LED 2700 K / Ra85

ARCO

hochglanzchrom / *highly polished chrome*



296 400 09

Stehleuchte 3-flammig
floor lamp 3-light

✱ 3 x LED 13,7 W – 1240 lm (3.720 lm cpl.)
⏏ ↑ 180 cm

Lichtelemente schwenkbar; dimmbar über
Tastdimmer / *light elements rotatable;*
dimmable by a touch dimmer

296 502 09

Wandleuchte 2-flammig
wall lamp 2-light

✱ 2 x LED 4,5 W – 419 lm (838 lm cpl.)
⏏ ↔ 40 ↔ 12 cm

incl. LED 2700 K / Ra85



296 804 09 (+ 🔴 077 000 00) ●●●●

Deckenleuchte 4-flammig
ceiling lamp 4-light

✳ 4 x LED 4,5 W – 419 lm (1.676 lm cpl.)
☞ ↔ 80 cm ↓ 8 cm ↓ 7,5 cm

dimmbar / *dimmable*

296 904 09 / 🔴 296 994 09

Pendelleuchte 4-flammig
hanging lamp 4-light

✳ 4 x LED 4,5 W – 419 lm (1.676 lm cpl.)
☞ ↔ 115 cm ↓ 105 – 190 cm

höhenverstellbar über Gegengewicht;
dimmbar / *adjustable in height by a counter weight; dimmable*

296 604 09 (+ 🔴 077 000 00) ●●●●

Deckenleuchte 4-flammig
ceiling lamp 4-light

✳ 4 x LED 4,5 W – 419 lm (1.676 lm cpl.)
☞ ↔ 40 cm ↓ 40 cm

Lichtelemente schwenkbar; dimmbar
light elements rotatable; dimmable



LEDs GO

hochglanzchrom / *highly polished chrome*



249 905 09 / 249 995 09

Pendelleuchte 5-flammig
hanging lamp 5-light

✳ 5 x LED 4,5 W – 419 lm (2.095 lm cpl.)
⊞ ↔ 140 cm ↓ max. 140 cm

dimmbar / *dimmable*

249 904 09 / 249 994 09

Pendelleuchte 4-flammig
hanging lamp 4-light

✳ 4 x LED 4,5 W – 419 lm (1.676 lm cpl.)
⊞ ↔ 115 cm ↓ max. 140 cm

dimmbar / *dimmable*

249 903 09 / 249 993 09 ohne Abb. / *without ill.*

Pendelleuchte 3-flammig
hanging lamp 3-light

✳ 3 x LED 4,5 W – 419 lm (1.257 lm cpl.)
⊞ ↔ 90 cm ↓ max. 140 cm

dimmbar / *dimmable*

incl. LED 2700 K / Ra85

BRIDGE

Aluminium poliert / *polished aluminium*



242 202 09

Tischleuchte 2-flammig
table lamp 2-light

✳ 2 x LED 3,2 W – 309 lm (618 lm cpl.)
☞ ↑ 50 cm Armlänge / *arm length* 50 cm

242 402 09

Stehleuchte 2-flammig
floor lamp 2-light

✳ 2 x LED 3,2 W – 309 lm (618 lm cpl.)
☞ ↑ 150 cm Armlänge / *arm length* 50 cm

242 502 09

Klemmleuchte 2-flammig
clamp lamp 2-light

✳ 2 x LED 3,2 W – 309 lm (618 lm cpl.)
☞ ↑ 50 cm Armlänge / *arm length* 50 cm

incl. LED 2700 K / Ra85

BRIDGE

alufarbig / aluminium coloured



241 202 09

Tischleuchte 2-flammig
table lamp 2-light

✱ 2 x LED 3,2 W – 309 lm (618 lm cpl.)
⊞ ↑ 50 cm Armlänge / *arm length* 50 cm

241 402 09

Stehleuchte 2-flammig
floor lamp 2-light

✱ 2 x LED 3,2 W – 309 lm (618 lm cpl.)
⊞ ↑ 150 cm Armlänge / *arm length* 50 cm

241 502 09

Klemmleuchte 2-flammig
clamp lamp 2-light

✱ 2 x LED 3,2 W – 309 lm (618 lm cpl.)
⊞ ↑ 50 cm Armlänge / *arm length* 50 cm



LA MER

Aluminium geschliffen / *smoothed aluminium*



Schirm Welle / *shade wave*





Schirm glatt / *shade waveless*





Schirm Manhattan / *shade Manhattan*

427 995 09 Schirm Welle / *shade wave*

Pendelleuchte 5-flammig  5 x LED 5,4 W – 542 lm (2.710 lm cpl.)
hanging lamp 5-light  ↔ 100 cm ↓ max. 140 cm



dimmbar über Schalter + App/Casambi
can be dimmed by a switch and App/Casambi

428 995 09 Schirm glatt / *shade waveless*

Pendelleuchte 5-flammig  5 x LED 5,4 W – 542 lm (2.710 lm cpl.)
hanging lamp 5-light  ↔ 100 cm ↓ max. 140 cm

dimmbar über Schalter + App/Casambi
can be dimmed by a switch and App/Casambi

429 995 09 Schirm Manhattan / *shade Manhattan*

Pendelleuchte 5-flammig  5 x LED 5,4 W – 542 lm (2.710 lm cpl.)
hanging lamp 5-light  ↔ 100 cm ↓ max. 140 cm

dimmbar über Schalter + App/Casambi
can be dimmed by a switch and App/Casambi

incl. LED 2700 K / Ra80



ELLE

Aluminium geschliffen / *smoothed aluminium*



416 804 09 (+ 📞 077 000 00)

Deckenleuchte 4-flammig
ceiling lamp 4-light

✳ 4 x LED 6,5 W – 610 lm (2.440 lm cpl.)
☐ ↔ 72 cm ↓ 10 cm ↓ 5,5 - 11 cm

Elemente dreh-/ kipp-/ ausziehbar; dimmbar
elements tiltable, rotatable, extractable; dimmable

416 803 09 (+ 📞 077 000 00)

Deckenleuchte 3-flammig
ceiling lamp 3-light

✳ 3 x LED 6,5 W – 610 lm (1.830 lm cpl.)
☐ ↔ 50 cm ↓ 10 cm ↓ 5,5 - 11 cm

Elemente dreh-/ kipp-/ ausziehbar; dimmbar
elements tiltable, rotatable, extractable; dimmable

416 802 09 (+ 📞 077 000 00)

Deckenleuchte 2-flammig
ceiling lamp 2-light

✳ 2 x LED 6,5 W – 610 lm (1.220 lm cpl.)
☐ ↔ 32 cm ↓ 10 cm ↓ 5,5 - 11 cm

Elemente dreh-/ kipp-/ ausziehbar; dimmbar
elements tiltable, rotatable, extractable; dimmable

416 801 09

Deckenleuchte 1-flammig
ceiling lamp 1-light


✳ 1 x LED 6,5 W – 610 lm (610 lm cpl.)
☐ ↔ 16 cm ↓ 10 cm ↓ 5,5 - 11 cm

Element dreh-/ kipp-/ ausziehbar
element tiltable, rotatable, extractable

incl. LED 2700 K / Ra80

ONDA

Aluminium geschliffen / *brushed aluminium*



322 809 09 / 322 899 09

Deckenleuchte 9-flammig
ceiling lamp 9-light

✱ 9 x LED 4,5 W – 419 lm (3.771 lm cpl.)
↔ 100 cm ↓ 26 cm ↓ 8 cm

dimmbar
dimmable

322 502 09

Wandleuchte 2-flammig
wall lamp 2-light

✱ 2 x LED 4,5 W – 419 lm (838 lm cpl.)
↔ 40 cm ↔ 12 cm

322 806 09 / 322 896 09

Deckenleuchte 6-flammig
ceiling lamp 6-light

✱ 6 x LED 4,5 W – 419 lm (2.514 lm cpl.)
↔ 60 cm ↓ 26 cm ↓ 8 cm

dimmbar / *dimmable*

incl. LED 2700 K / Ra85



322 905 09 / 322 995 09

Pendelleuchte 5-flammig
hanging lamp 5-light

✱ 5 x LED 4,5 W – 419 lm (2.095 lm cpl.)
⊞ ↔ 115 cm ↓ max. 140 cm

höhenstellbar, dimmbar
adjustable in height, dimmable

322 906 09 / 322 996 09

Pendelleuchte 6-flammig
hanging lamp 6-light

✱ 6 x LED 4,5 W – 419 lm (2.514 lm cpl.)
⊞ ↔ 150 cm ↓ max. 140 cm

höhenstellbar, dimmbar
adjustable in height, dimmable



VERTEX

Aluminium geschliffen / *smoothed aluminium*



380 904 09 (+ 077 000 00)

Pendelleuchte 4-flammig
hanging lamp 4-light

✱ 4 x HV-LED 8,7 W – 750 lm (3.000 lm cpl.)
↕ ↔ 130 cm ↓ max. 140 cm

dimmbar
dimmable

incl. LED 2700 K / Ra80



AT

Aluminium geschliffen / *smoothed aluminium*



419 802 09 (+ 🔥 078 000 00)

Deckenleuchte 1-flammig
ceiling lamp 1-light

✳️ LED-Band 33 W (5.030 lm cpl.)
☐ ø 70 cm ↓ 20 cm

dimmbar
dimnable

419 801 09 (+ 🔥 078 000 00)

Deckenleuchte 1-flammig
ceiling lamp 1-light

✳️ LED-Band 22 W (3.400 lm cpl.)
☐ ø 45 cm ↓ 13 cm

dimmbar
dimnable

incl. LED-Band 2700 K / Ra85



SATURN

Aluminium geschliffen / *smoothed aluminium*



363 803 09 / 363 893 09

Deckenleuchte 3-flammig
ceiling lamp 3-light

✳ 3 x LED 13,7 W – 1.334 lm (4.002 lm cpl.)
☐ ø 50 cm ↓ 35 cm

dimmbar
dimmable

363 404 09

Fluter 4-flammig
floor lamp 4-light

✳ 3 x LED 13,7 W – 1.334 lm
1 x LED 8 W – 765 lm (4.767 lm cpl.)
☐ ↑ 180 cm

dimmbar mit 2 Tastdimmer, Lichtelement
kipp-schwenkbar / *dimmable with 2 push-
button dimmer, light element can be tilted
and rotated*

incl. LED 2700 K / Ra85



CONVEX

Aluminium geschliffen / *smoothed aluminium*



421 903 09 (+ 🔴 078 000 00)

Pendelleuchte 3-flammig
hanging lamp 3-light

✳ 2 x LED-Band 11 W – 1.700 lm
1 x LED-Band 9 W – 1.390 lm (4.790 lm cpl.)
☐ ↔ 120 cm ↓ max. 140 cm

Oberlicht schaltbar, dimmbar
uplight can be switched, dimmable

421 805 09 (+ 🔴 078 000 00)

Deckenleuchte 5-flammig
ceiling lamp 5-light

✳ LED-Band 29 W (4.440 lm cpl.)
☐ ↔ 60 cm ↓ 25 cm ↓ 8 cm

dimmbar
dimmable

421 803 09 (+ 🔴 078 000 00)

Deckenleuchte 3-flammig
ceiling lamp 3-light

✳ LED-Band 17 W (2.664 lm cpl.)
☐ ↔ 60 cm ↓ 16 cm ↓ 8 cm

dimmbar
dimmable

incl. LED-Band 2700 K / Ra85

PLUS

Aluminium geschliffen / *smoothed aluminium*



391 907 09 (+ 077 000 00)

Pendelleuchte 7-flammig
hanging lamp 7-light

✱ 4 x LED 4,5 W – 452 lm
3 x LED 8 W – 765 lm (3.971 lm cpl.)
⊞ ↔ 120 - 150 cm ↓ max. 140 cm

Hängeelemente einzeln höhenverstellbar;
getrennt schaltbar über Umschaltmodul;
dimmbar / *hanging elements individually
adjustable in height; may be switched se-
parately by a switching module; dimmable*

incl. LED 2700 K / Ra80



391 901 09 (+ 🔥 077 000 00)

Pendelleuchte 1-flammig
hanging lamp 1-light

✱ 1 x LED 8 W – 765 lm (765 lm cpl.)
⊞ ↔ 12 cm ↓ 12 cm ↓ max. 140 cm

dimmbar; höhenverstellbar
dimmable; adjustable in height

391 906 09 (+ 🔥 077 000 00)

Pendelleuchte 6-flammig
hanging lamp 6-light

✱ 4 x LED 4,5 W – 452 lm
2 x LED 8 W – 765 lm (3.206 lm cpl.)
⊞ ↔ 70 - 100 cm ↓ max. 140 cm

Hängeelemente einzeln höhenverstellbar;
getrennt schaltbar über Umschaltmodul;
dimmbar / *hanging elements individually
adjustable in height; may be switched se-
parately by a switching module; dimmable*



LEVEL

Aluminium geschliffen / *smoothed aluminium*



525 400 09 (+ 📞 078 000 00)

Deckenleuchte
ceiling lamp

✳ LED-Band 29 W (4.380 lm cpl.)

☐ ↔ 43 ↑ 35 cm ↓ max. 120 cm

Rahmen / frame 1:

↔ 43 cm ↑ 30 cm; 12,5 W – 1.895 lm uplight

Rahmen / frame 2:

↔ 51 cm ↑ 38 cm; 16,5 W 2.485 lm downlight

höhenverstellbar; getrennt schaltbar über
Umschaltmodul; dimmbar
*adjustable in height; may be switched
separately by a switching module; dimmable*

incl. LED-Band 2700 K / Ra85

51



MORE

Aluminium geschliffen / *smoothed aluminium*



357 905 09

Pendelleuchte 5-flammig
hanging lamp 5-light

✱ 2 x LED 4,5 W – 419 lm
3 x LED 6,7 W – 576 lm (2.566 lm cpl.)
⊞ ↔ 100 cm ↓ max. 140 cm

höhenstellbar; Tasterdimmer
adjustable in height, pushbutton dimmer

357 902 09

Pendelleuchte 2-flammig
hanging lamp 2-light

✱ 2 x LED 6,5 W – 610 lm (1.220 lm cpl.)
⊞ ↔ 60 cm ↓ max. 140 cm



höhenstellbar; Tasterdimmer
pushbutton dimmer

incl. LED 2700 K / Ra85



DISC

Aluminium geschliffen, hochglanzchrom
smoothed aluminium, highly polished chrome



425 804 09 (+ 🔥 077 000 00)

Deckenleuchte 4-flammig
ceiling lamp 4-light

✳ 4 x LED 4,5 W – 452 lm (1.808 lm cpl.)
↔ 100 cm ↓ 15 cm ↓ 20 cm

Lichtelemente drehbar; dimmbar
light elements can be rotated; dimmable

425 401 09

Leseleuchte 1-flammig
reading light 1-light

✳ 1 x LED 5,4 W – 542 lm (542 lm cpl.)
↓ 140 cm

Lichtelement drehbar; mit Tastdimmer
light element can be rotated; with push-button dimmer

425 906 09 (+ 🔥 077 000 00)

Pendelleuchte 6-flammig
hanging lamp 6-light

✳ 6 x LED 4,5 W – 452 lm (2.712 lm cpl.)
↔ 130 cm ↓ max. 140 cm


Lichtelemente drehbar; dimmbar
light elements can be rotated; dimmable

incl. LED 2700 K / Ra80



ARCO

Aluminium geschliffen
brushed aluminium



273 406 09

Stehleuchte 6-flammig
floor lamp 6-light


✱ 6 x LED 6,7 W – 576 lm (3.456 lm cpl.)
↔ 170 cm ↑ 220 cm

Tastdimmer
pushbutton dimmer

incl. LED 2700 K / Ra85

ARCO

Aluminium geschliffen / *brushed aluminium*



273 906 09 / 273 996 09

Pendelleuchte 6-flammig
hanging lamp 6-light

✱ 6 x LED 4,5 W – 419 lm (2.514 lm cpl.)
⬆️ ↕️ 150 cm ⬇️ 105 – 190 cm

höhenverstellbar über Gegengewicht;
dimmbar / *adjustable in height by a counter weight; dimmable*

273 502 09

Wandleuchte 2-flammig
wall lamp 2-light

✱ 2 x LED 4,5 W – 419 lm (838 lm cpl.)
⬆️ ↕️ 40 ↗️ 12 cm

273 400 09

Stehleuchte 3-flammig
floor lamp 3-light

✱ 3 x LED 13,7 W – 1.240 lm (3.720 lm cpl.)
⬆️ ↕️ 180 cm

Lichtelemente schwenkbar; dimmbar über
Tastdimmer / *light elements rotatable; dimmable by a touch dimmer*

incl. LED 2700 K / Ra85



273 804 09 (+ 🔴 077 000 00) ●●●●

Deckenleuchte 4-flammig
ceiling lamp 4-light

✳ 4 x LED 4,5 W – 419 lm (1.676 lm cpl.)
☐ ↔ 80 cm ↓ 8 cm ↓ 7,5 cm

dimmbar / *dimmable*

273 904 09 / 🟡 273 994 09

Pendelleuchte 4-flammig
hanging lamp 4-light

✳ 4 x LED 4,5 W – 419 lm (1.676 lm cpl.)
☐ ↔ 115 cm ↓ 105 – 190 cm

höhenverstellbar über Gegengewicht;
dimmbar / *adjustable in height by a counter weight, dimmable*

273 604 09 (+ 🔴 077 000 00) ●●●●

Deckenleuchte 4-flammig
ceiling lamp 4-light

✳ 4 x LED 4,5 W – 419 lm (1.676 lm cpl.)
☐ ↔ 40 cm ↓ 40 cm

Lichtelemente schwenkbar; dimmbar
light elements rotatable; dimmable



RONDO

Aluminium geschliffen / *smoothed aluminium*



379 804 09 / (+ 077 000 00) ●●●

Deckenleuchte 4-flammig
ceiling lamp 4-light

✱ 4 x HV-LED 8,7 W – 750 lm (3.000 lm cpl.)
☐ ↔ 60 cm ↓ 20 cm ↓ 10 cm

dimmbar
dimmable

379 001 09

Einbauleuchte 1-flammig
built-in light 1-light

✱ 1 x HV-LED 8,7 W – 750 lm (750 lm cpl.)
☐ ø 14 cm ↓ 5 cm

dimmbar
dimmable

379 801 09 / (+ 077 000 00)

Deckenleuchte 1-flammig
ceiling lamp 1-light

✱ 1 x HV-LED 8,7 W – 750 lm (750 lm cpl.)
☐ ø 14 cm ↓ 10 cm

dimmbar
dimmable


379 604 09 / (+ 077 000 00) ⊕

Deckenleuchte 4-flammig
ceiling lamp 4-light

✱ 4 x HV-LED 8,7 W – 750 lm (3.000 lm cpl.)
☐ ø 34 cm ↓ 10 cm


dimmbar
dimmable

incl. LED 2700 K / Ra80



FRAME

Aluminium geschliffen / *smoothed aluminium*



361 001 09

Einbauleuchte 1-flammig
built-in light 1-light

✱ 1 x HV-LED 8,7 W – 750 lm (750 lm cpl.)
☐ ↔ 17 cm ↓ 17 cm ↓ 5 cm

dimmbar
dimmable

361 801 09

Deckenleuchte 1-flammig
ceiling lamp 1-light

✱ 1 x HV-LED 8,7 W – 750 lm (750 lm cpl.)
☐ ↔ 17 cm ↓ 17 cm ↓ 10 cm

dimmbar
dimmable

361 802 09 (+ 🔔 077 000 00)

Deckenleuchte 2-flammig
ceiling lamp 2-light

✱ 2 x HV-LED 8,7 W – 750 lm (1.500 lm cpl.)
☐ ↔ 32 cm ↓ 17 cm ↓ 10 cm

dimmbar
dimmable

361 809 09 (+ 🔔 077 000 00)

Deckenleuchte 9-flammig
ceiling lamp 9-light

✱ 9 x HV-LED 8,7 W – 750 lm (6.750 lm cpl.)
☐ ↔ 46 cm ↓ 46 cm ↓ 10 cm

dimmbar
dimmable

361 804 09 (+ 🔔 077 000 00) ■■■■

Deckenleuchte 4-flammig
ceiling lamp 4-light

✱ 4 x HV-LED 8,7 W – 750 lm (3.000 lm cpl.)
☐ ↔ 60 cm ↓ 17 cm ↓ 10 cm

dimmbar
dimmable

361 604 09 (+ 🔔 077 000 00) ■■

Deckenleuchte 4-flammig
ceiling lamp 4-light

✱ 4 x HV-LED 8,7 W – 750 lm (3.000 lm cpl.)
☐ ↔ 32 cm ↓ 32 cm ↓ 10 cm

dimmbar
dimmable

incl. LED 2700 K / Ra80



FLAT

Aluminium geschliffen / *smoothed aluminium*



436 801 09 (+ 🔴 077 000 00) 📦

Deckenleuchte 1-flammig
ceiling lamp 1-light

☼ 1 x HV-LED 17 W – 1.590 lm (1.590 lm cpl.)
☐ ↔ 39 cm ↑ 39 cm ↓ 6 cm

dimmbar
dimmable

436 601 09 (+ 🔴 077 000 00) ☐

Deckenleuchte 1-flammig
ceiling lamp 1-light

☼ 1 x HV-LED 17 W – 1.590 lm (1.590 lm cpl.)
☐ ↔ 30 cm ↑ 30 cm ↓ 6 cm

dimmbar
dimmable

436 407 09

Fluter 7-flammig
floor lamp 7-light

☼ 7 x LED 6,5 W – 610 lm (4.270 lm cpl.)
☐ 180 cm

mit Tastdimmer
with pushbutton dimmer

incl. LED 2700 K / Ra80



LINE

Aluminium geschliffen / *smoothed aluminium*



389 805 09

Schiene 5-flammig
ceiling lamp 5-light

✱ 5 x HV-LED 4,3 W – 400 lm (2.000 lm cpl.)
☐ ↔ max. 230 cm ↓ 10 cm

Lichtelemente kipp-/drehbar, dimmbar
light elements can be tilted and rotated, dimmable

389 402 09

Leseleuchte 2-flammig
floor lamp 2-light

✱ 2 x HV-LED 4,3 W – 400 lm (800 lm cpl.)
☐ ↓ 155 cm

Lichtelemente kipp-/drehbar
light elements can be tilted and rotated

389 802 09

Deckenleuchte 2-flammig
ceiling lamp 2-light

✱ 2 x HV-LED 4,3 W – 400 lm (800 lm cpl.)
☐ ↔ 40 cm ↓ 8 cm

Lichtelemente kipp-/drehbar, dimmbar
light elements can be tilted and rotated, dimmable

LINE

Aluminium geschliffen / *smoothed aluminium*



389 604 09 □

Deckenleuchte 4-flammig
ceiling lamp 4-light

✱ 4 x HV-LED 4,3 W – 400 lm (1.600 lm cpl.)
□ ↔ 38 cm ↓ 38 cm ↓ 8 cm

Lichtelemente kipp-/drehbar, dimmbar
light elements can be tilted and rotated, dimmable

389 501 09

Wandleuchte 1-flammig
wall lamp 1-light

✱ 1 x HV-LED 4,3 W – 400 lm (400 lm cpl.)
□ ↔ 8 cm ↓ 8 cm ↔ 8 cm

Lichtelemente kipp-/drehbar, dimmbar
light elements can be tilted and rotated, dimmable

389 803 09

Deckenleuchte 3-flammig
ceiling lamp 3-light

✱ 3 x HV-LED 4,3 W – 400 lm (1.200 lm cpl.)
□ ↔ 60 cm ↓ 8 cm

Lichtelemente kipp-/drehbar, dimmbar
light elements can be tilted and rotated, dimmable

incl. LED 2700 K / Ra80



389 804 09

Deckenleuchte 4-flammig
ceiling lamp 4-light

✱ 4 x HV-LED 4,3 W – 400 lm (1.600 lm cpl.)
☐ ↔ 85 cm ↓ 8 cm

Lichtelemente kipp-/drehbar, dimmbar
light elements can be tilted and rotated,
dimmable

389 004 09

Deckenleuchte 4-flammig
ceiling lamp 4-light

✱ 4 x HV-LED 4,3 W – 400 lm (1.600 lm cpl.)
☐ ↔ max. 125 cm ↓ 10 cm

Lichtelemente kipp-/drehbar, dimmbar
light elements can be tilted and rotated,
dimmable



CUBUS

Aluminium geschliffen / *smoothed aluminium*



385 804 09 (+ 077 000 00)

Deckenleuchte 4-flammig
ceiling lamp 4-light

✱ 4 x HV-LED 8,7 W – 750 lm (3.000 lm cpl.)
↔ 37 x 37 cm ↓ 12 cm

dimmbar
dimnable

incl. LED 2700 K / Ra80

CUBUS

Aluminium geschliffen / *smoothed aluminium*



385 805 09 (+ 🔥 077 000 00)

Deckenleuchte 5-flammig
ceiling lamp 5-light

✱ 5 x HV-LED 8,7 W – 750 lm (3.750 lm cpl.)
☐ ↔ 58 cm ↓ 34 cm ↓ 6 cm

dimmbar
dimmable

385 803 09 (+ 🔥 077 000 00)

Deckenleuchte 3-flammig
ceiling lamp 3-light

✱ 3 x HV-LED 8,7 W – 750 lm (2.250 lm cpl.)
☐ ↔ 36 cm ↓ 28 cm ↓ 6 cm

dimmbar
dimmable

incl. LED 2700 K / Ra80



385 404 09

Fluter 4-flammig
floor lamp 4-light

✱ 4 x HV-LED 17 W – 1.590 lm (6.360 lm cpl.)
☑ ↑ 180 cm

Schiebedimmer
sliding regulator

385 801 09 (+ 🔴 077 000 00)

Deckenleuchte 1-flammig
ceiling lamp 1-light

✱ 1 x HV-LED 8,7 W – 750 lm (750 lm cpl.)
☑ ↔ 15 cm ↓ 15 cm ↓ 3 cm

dimmbar
dimmable

385 501 09

Wandleuchte 1-flammig
wall lamp 1-light

✱ 1 x HV-LED 8,7 W – 750 lm (750 lm cpl.)
☑ ↔ 10 cm ↓ 3 cm ↗ 10 cm


dimmbar
dimmable



LEDs SHOW

Aluminium geschliffen / *smoothed aluminium*

Aluminium geschliffen, hochglanzchrom / *smoothed aluminium, highly polished chrome*



Strahler: Aluminium geschliffen / *spots: smoothed aluminium*



Strahler: hochglanzchrom / *spots: highly polished chrome*

414 907 09 (+ 🔴 077 000 00) Strahler: Aluminium geschliffen / *spots: smoothed aluminium*

Pendelleuchte 7-flammig
hanging lamp 7-light

☼ 7 x LED 6,5 W – 610 lm (4.270 lm cpl.)
⊞ ↔ ca. 140 cm ↓ max. 140 cm

getrennt schaltbar über Umschaltmodul;
dimmbar / *may be switched*
separately by a switching module, dimmable

415 907 09 (+ 🔴 077 000 00) Strahler: hochglanzchrom / *spots: highly polished chrome*

Pendelleuchte 7-flammig
hanging lamp 7-light

☼ 7 x LED 6,5 W – 610 lm (4.270 lm cpl.)
⊞ ↔ ca. 140 cm ↓ max. 140 cm

getrennt schaltbar über Umschaltmodul;
dimmbar / *may be switched*
separately by a switching module, dimmable

LEDs GO

Aluminium geschliffen / *brushed aluminium*



248 905 09 / 248 995 09

Pendelleuchte 5-flammig
hanging lamp 5-light

✱ 5 x LED 4,5 W – 419 lm (2.095 lm cpl.)
⬆ ↔ 140 cm ⬇ max. 140 cm

dimmbar / *dimmable*

248 906 09 / 248 996 09 ohne Abb. / *without ill.*

Pendelleuchte 6-flammig
hanging lamp 6-light

✱ 6 x LED 4,5 W – 419 lm (2.514 lm cpl.)
⬆ ↔ 195 cm ⬇ max. 140 cm

dimmbar / *dimmable*

incl. LED 2700 K / Ra85



248 904 09 / 248 994 09

Pendelleuchte 4-flammig
hanging lamp 4-light

✱ 4 x LED 4,5 W – 419 lm (1.676 lm cpl.)
⊞ ↔ 115 cm ↓ max. 140 cm

dimmbar / *dimmable*

248 903 09 / 248 993 09

Pendelleuchte 3-flammig
hanging lamp 3-light

✱ 3 x LED 4,5 W – 419 lm (1.257 lm cpl.)
⊞ ↔ 90 cm ↓ max. 140 cm

dimmbar / *dimmable*



EXTRA

Aluminium geschliffen / *smoothed aluminium*



367 804 09 / 367 894 09

Deckenleuchte 4-flammig
ceiling lamp 4-light

✱ 4 x LED 4,5 W – 419 lm (1.676 lm cpl.)
☐ ↔ 30 cm ↓ 30 cm ↓ 10 cm

dimmbar
dimmable


367 806 09 / 367 896 09

Deckenleuchte 6-flammig
ceiling lamp 6-light

✱ 6 x LED 4,5 W – 419 lm (2.514 lm cpl.)
☐ ↔ 30 cm ↓ 45 cm ↓ 10 cm


dimmbar
dimmable

incl. LED 2700 K / Ra85




FOCUS

Aluminium geschliffen / *brushed aluminium*



287 502 09

Wandleuchte 2-flammig
wall lamp 2-light

✱ 2 x LED 3,1 W – 315 lm (630 lm cpl.)
 ↓ 4,5 cm ↔ 10 cm ↳ 11 cm

optional: Farbfilter / *optionally: colour filter*

707 166 06 gelb / *yellow*

707 166 11 rot / *red*

707 166 14 blau / *blue*

707 166 15 grün / *green*

incl. LED 2700 K / Ra85



MODUS

Aluminium geschliffen / *smoothed aluminium*



418 401 09

Leseleuchte 1-flammig
floor lamp 1-light

☼ 1 x LED 6,7 W – 576 lm (576 lm cpl.)
⊞ ↓ 120 cm ↗ 47 cm

Lichtelement drehbar; Tastdimmer
light element can be rotated; pushbutton dimmer

incl. LED 2700 K / Ra85



LOOP

Aluminium geschliffen, alufarbig, Glas opal weiß
brushed aluminium, aluminium coloured, opalescent white glass



326 805 09 / 326 895 09

Deckenleuchte 5-flammig
ceiling lamp 5-light

✳ 5 x LED 4,5 W – 419 lm (2.095 lm cpl.)
 ☐ ø 70 cm ↓ 33 cm

dimmbar / *dimmable*

326 403 09

Stehleuchte 3-flammig
floor lamp 3-light

✳ 3 x LED 4,5 W – 419 lm (1.257 lm cpl.)
 ☐ ↑ 155 cm

incl. LED 2700 K / Ra85

Ersatzglas / *replacement glass*: **707 024 01**



TIME

Aluminium geschliffen – Glas weiß matt
smoothed aluminium – mat white glass



362 806 09

Deckenleuchte 6-flammig
ceiling lamp 6-light

✱ 6 x LED 4,5 W – 419 lm (2.514 lm cpl.)
 ☐ ↔ 50 x 42 cm ↓ 4 cm

dimmbar
dimmable

362 802 09

Decken-/ Wandleuchte 2-fl.
ceiling / wall lamp 2-light

✱ 2 x LED 4,5 W – 419 lm (838 lm cpl.)
 ☐ ↔ 40 x 25 cm ↓ 4 cm

incl. LED 2700 K / Ra85



TWIST

Aluminium geschliffen / *smoothed aluminium*



373 805 09 (+ 🔥 077 000 00)

Deckenleuchte 5-flammig
ceiling lamp 5-light

✱ 5 x LED 4,5 W – 419 lm (2.095 lm cpl.)
☐ ↔ 90 cm ↓ 8 cm ↓ 12 cm

dimmbar
dimmable

373 906 09 (+ 🔥 077 000 00)

Pendelleuchte 6-flammig
hanging lamp 6-light

✱ 6 x LED 4,5 W – 419 lm (2.514 lm cpl.)
☐ ↔ 115 cm ↓ max. 140 cm

höhenstellbar; 4 LED nach unten,
2 LED nach oben / *adjustable in height;*
4 LED downlight, 2 LED uplight

373 806 09 / 🔥 373 896 09

Deckenleuchte 6-flammig
ceiling lamp 6-light

✱ 6 x LED 4,5 W – 419 lm (2.514 lm cpl.)
☐ ↔ 80 cm ↓ 18 cm ↓ 12 cm

dimmbar
dimmable

incl. LED 2700 K / Ra85



AT

weiß / white



420 802 09 (+ 🔴 078 000 00)

Deckenleuchte 1-flammig
ceiling lamp 1-light

✳️ LED-Band 33 W (5.030 lm cpl.)
☑️ ø 70 cm ↓ 20 cm

dimmbar
dimnable


420 801 09 (+ 🔴 078 000 00)

Deckenleuchte 1-flammig
ceiling lamp 1-light

✳️ LED-Band 22 W (3.400 lm cpl.)
☑️ ø 45 cm ↓ 13 cm

dimmbar
dimnable

incl. LED-Band 2700 K / Ra85



SATURN

weiß matt / *mat white*



364 803 09 /  364 893 09

Deckenleuchte 3-flammig
ceiling lamp 3-light

✱ 3 x LED 13,7 W – 1.334 lm (4.002 lm cpl.)
☐ ø 50 cm ↓ 35 cm

dimmbar
dimnable

incl. LED 2700 K / Ra85



LINE

weiß matt / *mat white*



390 805 09

Schiene 5-flammig
ceiling lamp 5-light

✱ 5 x HV-LED 4,3 W – 400 lm (2.000 lm cpl.)
☐ ↔ max. 230 cm ↓ 10 cm

Lichtelemente kipp-/drehbar, dimmbar
light elements can be tilted and rotated; dimmable

390 804 09

Deckenleuchte 4-flammig
ceiling lamp 4-light

✱ 4 x HV-LED 4,3 W – 400 lm (1.600 lm cpl.)
☐ ↔ 85 cm ↓ 8 cm

Lichtelemente kipp-/drehbar, dimmbar
light elements can be tilted and rotated; dimmable

390 803 09

Schiene 3-flammig
ceiling lamp 3-light

✱ 3 x HV-LED 4,3 W – 400 lm (1.200 lm cpl.)
☐ ↔ 60 cm ↓ 8 cm

Lichtelemente kipp-/drehbar, dimmbar
light elements can be tilted and rotated; dimmable

incl. LED 2700 K / Ra80

LINE

weiß matt / *mat white*



390 604 09 □

Deckenleuchte 4-flammig
ceiling lamp 4-light

✱ 4 x HV-LED 4,3 W 400 lm (1.600 lm cpl.)
□ ↔ 38 x 38 cm ↓ 8 cm

Lichtelemente kipp-/drehbar, dimmbar
*light elements can be tilted and rotated;
dimmable*

incl. LED 2700 K / Ra80



390 004 09

Deckenleuchte 4-flammig
ceiling lamp 4-light

✱ 4 x HV-LED 4,3 W – 400 lm (1.600 lm cpl.)
☐ ↔ max. 125 cm ↓ 10 cm

Lichtelemente kipp-/drehbar, dimmbar
light elements can be tilted and rotated;
dimmable

390 802 09

Deckenleuchte 2-flammig
ceiling lamp 2-light

✱ 2 x HV-LED 4,3 W – 400 lm (800 lm cpl.)
☐ ↔ 40 cm ↓ 8 cm

Lichtelemente kipp-/drehbar, dimmbar
light elements can be tilted and rotated;
dimmable

390 501 09

Wandleuchte 1-flammig
wall lamp 1-light

✱ 1 x HV-LED 4,3 W – 400 lm (400 lm cpl.)
☐ ↔ 8 cm ↓ 8 cm ↔ 8 cm

Lichtelemente kipp-/drehbar, dimmbar
light elements can be tilted and rotated;
dimmable

CONVEX

weiß / white



422 903 09 (+ 078 000 00)

Pendelleuchte 3-flammig
hanging lamp 3-light

✱ 2 x LED-Band 11 W – 1.700 lm
1 x LED-Band 9 W – 1.390 lm (4.790 lm cpl.)
↔ 120 cm ↓ max. 140 cm

Oberlicht schaltbar, dimmbar
uplight can be switched, dimmable

incl. LED-Band 2700 K / Ra85



422 805 09 (+ 🔴 078 000 00)

Deckenleuchte 5-flammig
ceiling lamp 5-light

✳ LED-Band 29 W (4.440 lm cpl.)
☑ ↔ 60 cm ↓ 25 cm ↓ 8 cm

dimmbar
dimnable

422 803 09 (+ 🔴 078 000 00)



Deckenleuchte 3-flammig
ceiling lamp 3-light

✳ LED-Band 17 W (2.664 lm cpl.)
☑ ↔ 60 cm ↓ 16 cm ↓ 8 cm

dimmbar
dimnable

DOMINO

Aluminium geschliffen, weiß / *brushed aluminium, white*



324 402 09

Stehleuchte 2-flammig
floor lamp 2-light

✱ 2 x LED 4,5 W – 419 lm (838 lm cpl.)
⊞ ↑ 155 cm

Lichtelemente kipp-/drehbar
light elements can be tilted and rotated


324 501 09

Wandleuchte 1-flammig
wall lamp 1-light

✱ 1 x LED 4,5 W – 419 lm (419 lm cpl.)
⊞ ↓ 10 cm ↔ 10 cm ↗ 14 cm

Lichtelement kipp-/drehbar
light element can be tilted and rotated

incl. LED 2700 K / Ra85



324 803 09

Deckenleuchte 3-flammig
ceiling lamp 3-light

✱ 3 x LED 4,5 W – 419 lm (1.257 lm cpl.)
☐ ↔ 67 cm ↓ 13 cm

Lichtelemente kipp-/drehbar, dimmbar
light elements can be tilted and rotated,
dimmable

324 802 09

Deckenleuchte 2-flammig
ceiling lamp 2-light

✱ 2 x LED 4,5 W – 419 lm (838 lm cpl.)
☐ ↔ 50 cm ↓ 13 cm

Lichtelemente kipp-/drehbar, dimmbar
light elements can be tilted and rotated,
dimmable

324 804 09

Deckenleuchte 4-flammig
ceiling lamp 4-light

✱ 4 x LED 4,5 W – 419 lm (1.676 lm cpl.)
☐ ↔ 85 cm ↓ 13 cm

Lichtelemente kipp-/drehbar, dimmbar
light elements can be tilted and rotated,
dimmable

CUBUS

schwarz-weiss / black-white



386 801 01 (+ 📞 077 000 00) □

Deckenleuchte 1-flammig
ceiling lamp 1-light

✱ 1 x HV-LED 8,7 W – 750 lm (750 lm cpl.)
☐ ↔ 15 cm ↑ 15 cm ↓ 3 cm

dimmbar
dimmable

386 801 31 (+ 📞 077 000 00) ■

Deckenleuchte 1-flammig
ceiling lamp 1-light

✱ 1 x HV-LED 8,7 W – 750 lm (750 lm cpl.)
☐ ↔ 15 cm ↑ 15 cm ↓ 3 cm

dimmbar
dimmable

386 805 09 (+ 📞 077 000 00)

Deckenleuchte 5-flammig
ceiling lamp 5-light

✱ 5 x HV-LED 8,7 W – 750 lm (3.750 lm cpl.)
☐ ↔ 34 x 58 cm ↓ 6 cm

dimmbar
dimmable

386 803 09 (+ 📞 077 000 00)

Deckenleuchte 3-flammig
ceiling lamp 3-light

✱ 3 x HV-LED 8,7 W – 750 lm (2.250 lm cpl.)
☐ ↔ 28 x 36 cm ↓ 6 cm

dimmbar
dimmable

incl. LED 2700 K / Ra80



386 404 09

Fluter 4-flammig
floor lamp 4-light

✱ 4 x HV-LED 17 W – 1.590 lm (6.360 lm cpl.)
⊞ ↑ 180 cm

Schiebedimmer
sliding regulator

386 501 01 □

Wandleuchte 1-flammig
wall lamp 1-light

✱ 1 x HV-LED 8,7 W – 750 lm (750 lm cpl.)
⊞ ↔ 10 cm ↓ 3 cm ↗ 10 cm

dimmbar
dimnable

386 501 31 ■

Wandleuchte 1-flammig
wall lamp 1-light

✱ 1 x HV-LED 8,7 W – 750 lm (750 lm cpl.)
⊞ ↔ 10 cm ↓ 3 cm ↗ 10 cm


dimmbar
dimnable

386 804 09 (+ 🔴 077 000 00)

Deckenleuchte 4-flammig
ceiling lamp 4-light

✱ 4 x HV-LED 8,7 W – 750 lm (3.000 lm cpl.)
⊞ ↔ 37 x 37 cm ↓ 12 cm

dimmbar
dimnable



BRIDGE

schwarz matt / *mat black*



243 202 09

Tischleuchte 2-flammig
table lamp 2-light

✱ 2 x LED 3,2 W – 309 lm (618 lm cpl.)
⊞ ↑ 50 cm

Armlänge 50 cm
arm length 50 cm

243 502 09

Klemmleuchte 2-flammig
clamp lamp 2-light

✱ 2 x LED 3,2 W – 309 lm (618 lm cpl.)
⊞ ↑ 50 cm

Armlänge 50 cm
arm length 50 cm

243 402 09

Stehleuchte 2-flammig
floor lamp 2-light

✱ 2 x LED 3,2 W – 309 lm (618 lm cpl.)
⊞ ↑ 150 cm

Armlänge 50 cm
arm length 50 cm

incl. LED 2700 K / Ra85

CAMPO

Aluminium geschliffen – Edelstahl, Glas weiß
brushed aluminium – stainless steel, glass white



175 815 24

Deckenleuchte 15-flammig
ceiling lamp 15-light

✱ 15 x G 4 – 10 W
 ☐ ø 80 cm ↓ 35 cm

175 809 24

Deckenleuchte 9-flammig
ceiling lamp 9-light

✱ 9 x G 4 – 10 W
 ☐ ø 80 cm ↓ 35 cm


incl. 

Ersatzglas / replacement glass: **707 002 01**

TRANSFER


Aluminium geschliffen – Edelstahl
brushed aluminium – stainless steel



140 812 24 

Deckenleuchte 12-flammig
ceiling lamp 12-light

✱ 12 x G 4 – 10 W
☐ ↓ 100 cm ↔ 25 cm ↓ 8 cm

140 612 24 

Deckenleuchte 12-flammig
ceiling lamp 12-light

✱ 12 x G 4 – 10 W
☐ ↓ 50 cm ↔ 50 cm ↓ 8 cm

incl. 

PONTE

Aluminium geschliffen, Glas opalweiss
brushed aluminium, glass white



200 906 01

Pendelleuchte 6-flammig
hanging lamp 6-light

✱ 6 x G 9 – 33 W
 ☐ ↔ 145 cm ↓ max. 140 cm

200 904 01

Pendelleuchte 4-flammig
hanging lamp 4-light

✱ 4 x G 9 – 33 W
 ☐ ↔ 95 cm ↓ max. 140 cm

Ersatzglas / replacement glass: **707 233 01**
 Glaszylinder / glass cylinder: **707 041 01**

incl.

CUT

Aluminium geschliffen, Glas weiß gewischt
brushed aluminium, glass white



133 906 01

Pendelleuchte 6-flammig
hanging lamp 6-light

✱ 6 x G 9 – 33 W
 ☒ ↔ 135 cm ↓ max. 140 cm

133 904 01

Pendelleuchte 4-flammig
hanging lamp 4-light

✱ 4 x G 9 – 33 W
 ☒ ↔ 85 cm ↓ max. 140 cm

Ersatzglas / replacement glass: **707 200 01**

incl.



VERTEX

Antikkupfer / antique copper



383 904 09 (+ 077 000 00)

Pendelleuchte 4-flammig
hanging lamp 4-light

✱ 4 x HV-LED 750 lm – 8,7 W (3.000 lm cpl.)
↕ ↔ 130 cm ↓ max. 140 cm

dimmbar
dimmmable

incl. LED 2700 K / Ra80

ONDA

Antikkupfer / antique copper



332 906 09 / 332 996 09

Pendelleuchte 6-flammig
hanging lamp 6-light

✱ 6 x LED 4,5 W – 419 lm (2.514 lm cpl.)
↔ 150 cm ↓ max. 140 cm

höheneinstellbar, dimmbar
adjustable in height, dimmable

332 809 09 / 332 899 09

Deckenleuchte 9-flammig
ceiling lamp 9-light

✱ 9 x LED 4,5 W – 419 lm (3.771 lm cpl.)
↔ 100 cm ↓ 26 cm ↓ 8 cm

dimmbar
dimmable

incl. LED 2700 K / Ra85



332 905 09 / 332 995 09

Pendelleuchte 5-flammig
hanging lamp 5-light

✱ 5 x LED 4,5 W – 419 lm (2.095 lm cpl.)
↔ 115 cm ↓ max. 140 cm

höheinstellbar, dimmbar
adjustable in height, dimmable

332 806 09 / 332 896 09

Deckenleuchte 6-flammig
ceiling lamp 6-light

✱ 6 x LED 4,5 W – 419 lm (2.514 lm cpl.)
↔ 60 cm ↓ 26 cm ↓ 8 cm

dimmbar / *dimmable*


332 502 09

Wandleuchte 2-flammig
wall lamp 2-light

✱ 2 x LED 4,5 W – 419 lm (838 lm cpl.)
↔ 40 cm ↳ 12 cm

ARCO

Antikkupfer / antique copper



280 906 09 / 280 996 09

Pendelleuchte 6-flammig
hanging lamp 6-light

✱ 6 x LED 4,5 W – 419 lm (2.514 lm cpl.)
↔ 150 cm ↓ 105 - 190 cm

höheinstellbar über Gegengewicht,
dimmbar / adjustable in height by a
counter weight, dimmable


280 804 09 (+ 077 000 00)

Deckenleuchte 4-flammig
ceiling lamp 4-light

✱ 4 x LED 4,5 W – 419 lm (1.676 lm cpl.)
↔ 80 cm ↓ 8 cm ↓ 7,5 cm

dimmbar / dimmable

incl. LED 2700 K / Ra85



280 904 09 / 280 994 09

Pendelleuchte 4-flammig
hanging lamp 4-light

✱ 4 x LED 4,5 W – 419 lm (1.676 lm cpl.)
↕ 115 cm ↓ 105 - 190 cm

höhen-einstellbar über Gegengewicht,
dimmbar / adjustable in height by a
counter weight, dimmable

280 400 09

Stehleuchte 3-flammig
floor lamp 3-light

✱ 3 x LED 13,7 W – 1240 lm (3.720 lm cpl.)
↑ 180 cm

Lichtelement schwenkbar, dimmbar über
Tastdimmer / light elements rotatable,
dimmable by a touch dimmer

280 604 09 (+ 077 000 00)

Deckenleuchte 4-flammig
ceiling lamp 4-light

✱ 4 x LED 4,5 W – 419 lm (1.676 lm cpl.)
↕ 40 cm ↓ 40 cm

Lichtelement schwenkbar, dimmbar
light elements rotatable, dimmable

280 502 09

Wandleuchte 2-flammig
wall lamp 2-light

✱ 2 x LED 4,5 W – 419 lm (838 lm cpl.)
↕ 40 cm ↗ 12 cm

MORE

Antikkupfer / antique copper



359 905 09

Pendelleuchte 5-flammig
hanging lamp 5-light

✱ 2 x LED 4,5 W – 419 lm
3 x LED 6,7 W – 576 lm (2.566 lm cpl.)
⊞ ↔ 100 cm ↓ max. 140 cm

höheinstellbar, Tastdimmer
adjustable in height, pushbutton dimmer

incl. LED 2700 K / Ra85

EU-LABEL

ZUORDNUNG ENERGIEVERBRAUCHS-KENNZEICHNUNG



Die Auszeichnungen der EU-Label auf den einzelnen Katalogseiten bezieht sich auf alle Leuchten der auf dieser Seite befindlichen Produktfamilie.

Eine Abbildung der EU-Label in Originalgröße finden Sie hier:

ASSIGNMENT ENERGY LABELING

The EU labels shown on each catalogue page refer to all light fixtures of one product family shown on that page.

An illustration of the EU label in original size can be found here:



DIMMER

Unsere aktuellen
Dimmerempfehlungen
finden Sie unter
www.bopp-leuchten.de/dimmer
oder hier:



*Our up-to-date
dimmer recommendations
can be found on our website
www.bopp-leuchten.de/dimmer
or here:*






















COLLECTION 16

NAME	ARTIKELNR.	SEITE
ARCO	273 400 09	56-59
	273 406 09	
	273 502 09	
	273 604 09	
	273 804 09	
	273 904 09	
	273 994 09	🔺
	273 906 09	
	273 996 09	🔺
ARCO	280 400 09	114/115
	280 502 09	
	280 604 09	
	280 804 09	
	280 904 09	
	280 994 09	🔺
	280 906 09	
	280 996 09	🔺
ARCO	296 400 09	27-29
	296 502 09	
	296 604 09	
	296 804 09	
	296 904 09	
	296 994 09	🔺
	296 906 09	
	296 996 09	🔺
AT	419 801 09	42/43
	419 802 09	
AT	420 801 09	90/91
	420 802 09	
BRIDGE	241 202 09	32/33
	241 402 09	
	241 502 09	
	242 202 09	
	242 402 09	
	242 502 09	
BRIDGE	243 202 09	104/105
	243 402 09	
	243 502 09	
CAMPO	175 809 24	106
	175 815 24	

NAME	ARTIKELNR.	SEITE
CONVEX	421 803 09	46/47
	421 805 09	
	421 903 09	
	422 803 09	98/99
	422 805 09	
	422 903 09	
CUBUS	385 404 09	70-73
	385 501 09	
	385 801 09	
	385 803 09	
	385 804 09	
CUBUS	386 404 09	102/103
	386 501 01	
	386 501 31	
	386 801 01	
	386 801 31	
CUBUS	386 803 09	
	386 804 09	
	386 805 09	
CUT	133 904 01	109
	133 906 01	
DISC	425 401 09	54/55
	425 804 09	
	425 906 09	
DISC	426 401 09	12/13
	426 804 09	
	426 906 09	
DOMINO	324 402 09	100/101
	324 501 09	
	324 802 09	
	324 803 09	
ELLE	416 801 09	36/37
	416 802 09	
	416 803 09	
	416 804 09	
ELLE	417 801 09	18/19
	417 802 09	
	417 803 09	
	417 804 09	

NAME	ARTIKELNR.	SEITE
EXTRA	367 804 09	78/79
	367 894 09	🔺
	367 806 09	
FLAT	367 896 09	🔺
	436 407 09	64/65
	436 601 09	
FOCUS	436 801 09	
	287 502 09	80/81
	707 166 06	
	707 166 11	
	707 166 14	
FRAME	707 166 15	
	361 001 09	62/63
	361 604 09	
	361 801 09	
	361 802 09	
HORIZON	361 804 09	
	361 809 09	
	372 203 09	8/9
	372 804 09	
	372 906 09	
LA MER	427 995 09	🔺 34/35
	428 995 09	🔺
	429 995 09	🔺
LA MER	430 995 09	🔺 16/17
	431 995 09	🔺
	432 995 09	🔺
LA MER	433 995 09	🔺 14/15
	434 995 09	🔺
	435 995 09	🔺
LEDs GO	248 903 09	76/77
	248 993 09	🔺
	248 904 09	
	248 994 09	🔺
	248 905 09	
LEDs GO	248 995 09	🔺
	248 906 09	
	248 996 09	🔺
	249 903 09	30/31
	249 993 09	🔺
LEDs GO	249 904 09	

NAME	ARTIKELNR.	SEITE
LEDs GO	249 994 09 	30/31
	249 905 09	
	249 995 09 	
LEDs SHOW	414 907 09	74/75
	415 907 09	
LEVEL	525 400 09	50/51
LINE	389 004 09	66-69
	389 402 09	
	389 501 09	
	389 604 09	
	389 802 09	
	389 803 09	
	389 804 09	
	389 805 09	
LOOP	326 403 09	84/85
	326 805 09	
	326 895 09 	
LINE	390 004 09	94-97
	390 501 09	
	390 604 09	
	390 802 09	
	390 803 09	
	390 804 09	
	390 805 09	
MORE	357 902 09	52/53
	357 905 09	
MORE	359 905 09	117
MODUS	418 401 09	82/83
ONDA	322 502 09	38/39
	322 806 09	
	322 896 09 	
	322 809 09	
	322 899 09 	
	322 905 09	
	322 995 09 	
	322 906 09	
	322 996 09 	
ONDA	323 502 09	22-25
	323 806 09	
	323 896 09 	
	323 809 09	

NAME	ARTIKELNR.	SEITE
ONDA	323 899 09 	22-25
	323 905 09	
	323 995 09 	
	323 906 09	
	323 996 09 	
ONDA	332 502 09	112/113
	332 806 09	
	332 896 09 	
	332 809 09	
	332 899 09 	
	332 905 09	
	332 995 09 	
	332 906 09	
	332 996 09 	
PLUS	391 901 09	48/49
	391 906 09	
	391 907 09	
PONTE	200 904 01	108
	200 906 01	
RONDO	379 001 09	60/61
	379 604 09	
	379 801 09	
	379 804 09	
RONDO	526 000 09	10/11
	526 001 09	
	526 003 09	
	526 004 09	
SATURN	363 404 09	44/45
	363 803 09	
	363 893 09 	
SATURN	364 803 09	92/93
	364 893 09 	
SATURN	365 803 09	6/7
	365 893 09 	
TIME	362 802 09	86/87
	362 806 09	
TRANSFER	140 612 24	107
	140 812 24	
TWIST	373 805 09	88/89
	373 806 09	
	373 896 09 	
	373 906 09	

NAME	ARTIKELNR.	SEITE
VERTEX	380 904 09	40/41
VERTEX	381 904 09	20/21
VERTEX	383 904 09	110/111
VERTEX	384 904 09	4/5



Alle Leuchten mit diesem Zeichen sind über den Lichtschalter dimmbar und per Casambi-App steuerbar.

All products with this sign can be dimmed by means of the light switch and can be controlled via Casambi App.





made in Germany

