



19

ECO-DESIGN®
LIGHT DESIGN AUTHOR

LUMINEX®

osvětlení – licht – lighting

založeno 1991

Sídlo firmy

LUMINEX s.r.o.

Petra Rezka 10/1203

140 00 Praha 4

Internet: firma.luminex.cz

E-mail: info@luminex.cz

Telefon: 261 090 952

Pracovní doba: Po – Pá 8:00 – 16:30

e-Shop

www.luminex.cz

Regionální zastoupení

Miroslav Patočka – jednatel společnosti

E-mail: miroslav.patocka@luminex.cz

Ing. Martin Urban – reprezentant pro Prahu

Mobil: 777 570 563

E-mail: martin.urban@luminex.cz

Roman Polášek – reprezentant pro východní a severní Čechy, Moravu

Mobil: 777 730 262

E-mail: roman.polasek@luminex.cz

David Martínek – reprezentant pro západní, jižní a střední Čechy

Mobil: 777 730 266

E-mail: david.martinek@luminex.cz

Jan Polakov – reprezentant pro markety Morava, Vysočina

Mobil: 777 730 264

E-mail: ozm@luminex.cz



2019

ECO-DESIGN®
LIGHT DESIGN AUTHOR

Kdo je ... / Who is ... / Wer is ...

ECO-DESIGN®
LIGHT DESIGN AUTHOR

ECO-DESIGN je výrobce designových svítidel, působící od roku 1996.

Společnost nabízí svým obchodním partnerům plný servis od projektu až po realizaci – návrhy, výpočty, řízení osvětlení, technická a designová poradenství.

ECO-DESIGN has been a manufacturer of design lights since 1996.

The company offer their customers a full service from a project to a realization – designs, calculations, lighting control, technical and design consultations.

ECO-DESIGN ist ein Designleuchten – Hersteller seit 1996.

Die Gesellschaft bietet ihren Geschäftspartnern Vollservice von der Projektplanung bis zur Realisation – Projektvorschläge, Beleuchtungsstärkeberechnung, Leuchtenbedienung, Design – und technische Beratung an.



Závěsná svítidla

Suspended luminaires / Pendelleuchten



Disc Series 10



Chic S Series 11



STZ Series 13



Kuby Z Series 14



Gaby Z Series 16



Slim Series 18



Frame Series 19



Jony Series 20



Simi Series 21



SQ Series 22

Přisazená svítidla

Surface mounted luminaires / Anbauleuchten



Slim Series 26



Chic A Series 27



ST Series 28



Kuby Series 30



Gaby Series 34



SY Series 38



SA Series 39



SP Series 39



Navy Series 40

Nástěnná svítidla

Wall luminaires / Wandleuchten



H Series 44




Q Series 46



D Series 47



Filler Series 48




AKG Series 48



A Series 49



B Series 50



Stairs Series 51



C Series 52




E Series 54




I Series 54




K Series 55



N Series 55




O Series 56




R Series 56




U Series 57



Flute Series 58



Oboe Series 60



Grip Series 62



M Series 64




V Series 64

Bublinková svítidla

Bubble luminaires / Bubble Leuchten



Bubble Tall 68



Bubble Frame 69




**Bubble Q142
Q155** 70



**Bubble QR
A/B/C** 71



QR 608 71




Bubble ST 72

Vestavná svítidla

Recessed luminaires / Einbauleuchten




Way S 76




Path 76



Way R 76



Route 76



Leader Series IN 77



Leader Series 77

Sádrové světelné římsy

Plaster light cornices / Gipsleuchtgesims



LED linie 40 80



Piko LED 80



Alfa 81



AR 308 81



QR 608 81



JR 333 81



CR 108 82



CRT 108 82



DR 508 82



DRD 508 82



Èta 83

Nerezová svítidla

Stainless steel luminaires / Edelstahlleuchten



Roma Series 88



Rettangolo Series 90



Quadrato Series 91



Roma S Series 92



Trip Series 93

Umělecká linie

Art line / Kunstlinie



Ellves Series 96



Arctic 98



Gondwana 100

Závěsná svítidla

Suspended luminaires / Pendelleuchten





Disc Series**Disc****11 kg**

CODE

86-4600

22 + 40W/230V, TL-5C, 2GX13, EVG, 5000 lm

**IP20****C**

Design by Alexander Dubský




Chic S Series

Chic 80 S

10 kg

CODE

86-1776 2 x 24W/230V, T5, G5, EVG, 3500 lm



IP20

C




Chic 120 S

21 kg

CODE

86-1751 4 x 39W/230V, T5, G5, EVG, 12 400 lm

86-1752 4 x 39W/230V, T5, G5, DIM, 12 400 lm



Design by Alexander Dubský

Chic S Series


Chic 150 S

27 kg

CODE

86-1756 4 x 54W/230V, T5, G5, EVG, 17 800 lm

86-1757 4 x 54W/230V, T5, G5, DIM, 17 800 lm



Chic 200 S




35 kg

CODE

86-1602 4 x 35W/230V, T5, G5, EVG, EE, 13 200 lm

86-1603 8 x 35W/230V, T5, G5, EVG, 26 400 lm

86-1604 8 x 35W/230V, T5, G5, DIM, 26 400 lm





STZ Series

STZ 123

5 kg

CODE

86-1553	2 x 18W/230V, TC-L, 2G11, EVG, 2400 lm
86-1554	4 x 18W/230V, TC-L, 2G11, EVG, 4800 lm
86-1568-30	LED, 25W/230V, 3000K, 3600 lm
86-1568-40	LED, 25W/230V, 4000K, 3720 lm
86-6568-30	LED, 25W/230V, 3000K, DIM, 3600 lm
86-6568-40	LED, 25W/230V, 4000K, DIM, 3720 lm




Design by Alexander Dubský

STZ 126

15 kg

CODE

86-1561	4 x 24W/230V, TC-L, 2G11, EVG, 7200 lm
86-1562	4 x 24W/230V, TC-L, 2G11, DIM, 7200 lm
86-1569-30	LED 70W/230V, 3000K, 9840 lm
86-1569-40	LED 70W/230V, 4000K, 10 140 lm,
86-6569-30	LED 70W/230V, 3000K, DIM, 9840 lm
86-6569-40	LED 70W/230V, 4000K, DIM, 10 140 lm,




STZ 127

25 kg

CODE

86-1557	4 x 36W/230V, TC-L, 2G11, EVG
86-1558	4 x 36W/230V, TC-L, 2G11, DIM
86-1565-30	LED 105W/230V, 3000K, 12 390 lm
86-1565-40	LED 105W/230V, 4000K, 13 020 lm
86-6565-30	LED 105W/230V, 3000K, DIM, 12 390 lm
86-6565-40	LED 105W/230V, 4000K, DIM, 13 020 lm



Kuby Z Series

Kuby 30Z

4 kg

CODE

86-5301	2 x LED/230V, P45, E27
86-5302	22W/230V, TL5 C, 2GX13, EVG, 1800 lm
86-5324-30	LED, 25,6W/230V, 3000K, 2918 lm
86-5324-40	LED, 25,6W/230V, 4000K, 3098 lm

Kuby 45Z

7 kg

CODE



86-5313	3 x LED/230V, P45, E27
86-5320	22 + 40W/230V, TL5 C, 2GX13, EVG, 5000 lm
86-5321	4 x 24W/230V, TC-L, 2G11, EVG, 7200 lm
86-5323-30	LED, 46,4W/230V, 3000K, 5290 lm
86-5323-40	LED, 46,4W/230V, 4000K, 5614 lm
86-6323-30	LED, 46,4W/230V, 3000K, DIM, 5290 lm
86-6323-40	LED, 46,4W/230V, 4000K, DIM, 5614 lm

Kuby 60Z

11 kg

CODE

86-5314	4 x LED/230V, P45, E27
86-5303	4 x 24W/230V, G5, T5, EVG, 7200 lm
86-6303	4 x 24W/230V, G5, T5, DIM, 7200 lm
86-5325-30	LED, 72W/230V, 3000K, 8115 lm
86-5325-40	LED, 72W/230V, 4000K, 8526 lm
86-6325-30	LED, 72W/230V, 3000K, DIM, 8115 lm
86-6325-40	LED, 72W/230V, 4000K, DIM, 8526 lm



IP20

C





Gaby Z Series

Gaby 30Z

3 kg

CODE

86-5304	2 x LED/230V, P45, E27
86-5305	22W/230V, TL5 C, 2GX13, EVG, 1800 lm
86-5306-30	LED, 19,2W/230V, 3000K, 2266 lm
86-5306-40	LED, 19,2W/230V, 4000K, 2381 lm

Gaby 45Z

5 kg

CODE


86-5311	3 x LED/230V, P45, E27
86-5316	22 + 40W/230V, TL5 C, 2GX13, EVG, 5000 lm
86-5308-30	LED, 36W/230V, 3000K, 4248 lm
86-5308-40	LED, 36W/230V, 4000K, 4464 lm
86-6308-30	LED, 36W/230V, 3000K, DIM, 4248 lm
86-6308-40	LED, 36W/230V, 4000K, DIM, 4464 lm

Gaby 60Z

9 kg

CODE

86-5312	4 x LED/230V, P45, E27
86-5318	60W/230V, TL5 C, 2GX13, EVG, 5000 lm
86-5319	2 x 24W + 2 x 36W/230V, TC-L, 2G11, EVG, 9400 lm
86-5309-30	LED, 59,2W/230V, 3000K, 6968 lm
86-5309-40	LED, 59,2W/230V, 4000K, 7340 lm
86-6309-30	LED, 59,2W/230V, 3000K, DIM, 6968 lm
86-6309-40	LED, 59,2W/230V, 4000K, DIM, 7340 lm




IP20

C





Slim Series



Design by Alexander Dubský

Slim 40S/1000

2 kg


CODE

86-3550-30

LED 23,6W/230V, 3000K, 2600 lm

86-3550-40

LED 23,6W/230V, 4000K, 2800 lm



Slim 40S/1500

3 kg


CODE

86-3551-30

LED 35,4W/230V, 3000K, 3900 lm

86-3551-40

LED 35,4W/230V, 4000K, 4200 lm



Slim 40S/2000

4 kg


CODE

86-3552-30

LED 47,2W/230V, 3000K, 5200 lm

86-3552-40

LED 47,2W/230V, 4000K, 5600 lm



IP44

C



Frame Series



Design by Alexander Dubský





Frame S

9 kg

CODE

86-4590

4 x 24W/230V, T5, G5, EVG, 7000 lm





Frame O

9 kg

CODE

86-4580


2 x 39W/230V, T5, G5, EVG, 6200 lm



Jony Series



Design by Alexander Dubský




Jony

8 kg

CODE

86-5310	2x39W/230V, T5, G5, EVG, 6200 lm
86-6310	2x39W/230V, T5, G5, DIM, 6200 lm
86-6312-30	LED 23,6W/230V, G5, EVG, 2600 lm
86-6312-40	LED 23,6W/230V, G5, EVG, 2800 lm



Simi Series

Simi

7 kg


CODE

86-5307-30

LED 23,6W/230V, 3000K, 2600 lm

86-5307-40

LED 23,6W/230V, 4000K, 2800 lm



IP20

C

Design by Alexander Dubský



SQ Series



Design by Alexander Dubský



SQ122

37 kg

CODE

86-1501 4 x 54W/230V, T5, G5, EVG, 17 800 lm

86-1502 4 x 54W/230V, T5, G5, DIM, 17 800 lm





Přisazená svítidla

Surface mounted luminaires / Anbauleuchten



Slim Series




Design by Alexander Dubský

Slim 40A/1000

3 kg

CODE

86-3562-30 LED 23,6W, 3000K, 2600 lm
86-3562-40 LED 23,6W, 4000K, 2800 lm




Slim 40A/1500

4 kg

CODE

86-3564-30 LED 35,4W, 3000K, 3900 lm
86-3564-40 LED 35,4W, 4000K, 4200 lm




Slim 40A/2000

6 kg

CODE

86-3565-30 LED 47,2W, 3000K, 5200 lm
86-3565-40 LED 47,2W, 4000K, 5600 lm




Chic Series

Chic 80 A

10 kg

CODE

86-1775	2 x 24W/230V, T5, G5, EVG, 3500 lm
86-6775	2 x 24W/230V, T5, G5, DIM, 3500 lm
86-1777-30	LED, 42W/230V, 3000K, 5358 lm
86-1777-40	LED, 42W/230V, 4000K, 5616 lm
86-1779-30	LED, 56W/230V, 3000K, 7144 lm
86-1779-40	LED, 56W/230V, 4000K, 7488 lm
86-6779-30	LED, 56W/230V, 3000K, DIM, 7144 lm
86-6779-40	LED, 56W/230V, 4000K, DIM, 7488 lm




Design by Alexander Dubský

Chic 120 A

21 kg

CODE

86-1761	4 x 39W/230V, T5, G5, EVG, 12 400 lm
86-1762	4 x 39W/230V, T5, G5, DIM, 12 400 lm
86-1772-30	LED, 63W/230V, 3000K, 8064 lm
86-1772-40	LED, 63W/230V, 4000K, 8451 lm
86-1774-30	LED, 84W/230V, 3000K, 10 752 lm
86-1774-40	LED, 84W/230V, 4000K, 11 268 lm
86-6774-30	LED, 84W/230V, 3000K, DIM, 10 752 lm
86-6774-40	LED, 84W/230V, 4000K, DIM, 11 268 lm





Chic 150 A

27 kg

CODE

86-1766	4 x 54W/230V, T5, G5, EVG, 17 800 lm
86-1767	4 x 54W/230V, T5, G5, DIM, 17 800 lm
86-1971-30	LED, 84W/230V, 3000K, 10752 lm
86-1971-40	LED, 84W/230V, 4000K, 11268 lm
86-1973-30	LED, 111W/230V, 3000K, 14336 lm
86-1973-40	LED, 111W/230V, 4000K, 15024 lm
86-6973-30	LED, 111W/230V, 3000K, DIM, 14336 lm
86-6973-40	LED, 111W/230V, 4000K, DIM, 15024 lm




ST Series

ST 123

5 kg

CODE

86-1550	2 x 18W/230V, TC-L, 2G11, EVG, 2400 lm
86-1551	4 x 18W/230V, TC-L, 2G11, EVG, 4800 lm
86-1552-30	LED, 25W/230V, 3000K, 3600 lm
86-1552-40	LED, 25W/230V, 4000K, 3720 lm
86-6552-30	LED, 25W/230V, 3000K, DIM, 3600 lm
86-6552-40	LED, 25W/230V, 4000K, DIM, 3720 lm




ST 126

13 kg

CODE

86-1541	4 x 24W/230V, TC-L, 2G11, EVG, 7200 lm
86-1542	4 x 24W/230V, TC-L, 2G11, DIM, 7200 lm
86-6545-30	4 x 24W/230V, TC-L, 2G11, EVG, 7200 lm + LED indirect, 3000K
86-6545-40	4 x 24W/230V, TC-L, 2G11, EVG, 7200 lm + LED indirect, 4000K
86-6546-30	4 x 24W/230V, TC-L, 2G11, DIM, 7200 lm + LED indirect, 3000K
86-6546-40	4 x 24W/230V, TC-L, 2G11, DIM, 7200 lm + LED indirect, 4000K
86-2555-30	LED 70W/230V, 3000K, 9840 lm
86-2555-40	LED 70W/230V, 4000K, 10 140 lm
86-2556-30	LED 70W/230V, 3000K, 9840 lm + LED indirect
86-2556-40	LED 70W/230V, 4000K, 10 140 lm + LED indirect
86-6562-30	LED 70W/230V, 3000K, DIM, 9840 lm
86-6562-40	LED 70W/230V, 4000K, DIM, 10 140 lm
86-2557-30	LED 70W/230V, 3000K, DIM, 9840 lm + LED indirect
86-2557-40	LED 70W/230V, 4000K, DIM, 10 140 lm + LED indirect
86-2553	LED 33W/230V, TW, 2700-6500K, DIM, 4998 lm
86-2554	LED 33W/230V, TW, 2700-6500K, DIM, 4998 lm + LED indirect





ST 127

22 kg

CODE

86-1525	4 x 36W/230V, TC-L, 2G11, EVG, 11 600 lm
86-1526	4 x 36W/230V, TC-L, 2G11, DIM, 11 600 lm
86-6529-30	4 x 36W/230V, TC-L, 2G11, EVG, 11 600 lm + LED indirect, 3000K
86-6529-40	4 x 36W/230V, TC-L, 2G11, EVG, 11 600 lm + LED indirect, 4000K
86-6530-30	4 x 36W/230V, TC-L, 2G11, DIM, 11 600 lm + LED indirect, 3000K
86-6530-40	4 x 36W/230V, TC-L, 2G11, DIM, 11 600 lm + LED indirect, 4000K
86-2551-30	LED 105W/230V, 3000K, 12 390 lm
86-2551-40	LED 105W/230V, 4000K, 13 020 lm
86-2558-30	LED 105W/230V, 3000K, 15 240 lm + LED indirect
86-2558-40	LED 105W/230V, 4000K, 15 720 lm + LED indirect
86-2552-30	LED 105W/230V, 3000K, DIM, 12 390 lm
86-2552-40	LED 105W/230V, 4000K, DIM, 13 020 lm
86-2559-30	LED 105W/230V, 3000K, DIM, 15 240 lm + LED indirect
86-2559-40	LED 105W/230V, 4000K, DIM, 15 720 lm + LED indirect
86-2560	LED 44W/230V, TW, 2700-6500K, DIM, 6664 lm
86-2561	LED 44W/230V, TW, 2700-6500K, DIM, 6664 lm + LED indirect



Czech Design 1995–2000





Kuby Series



Kuby 30

4 kg

CODE

86-5207	2 x LED/230V, P45, E27
86-5208	22W/230V, 2GX13, EVG, 1800 lm
86-5223	2 x 18W/230V, TC-L, 2G11, EVG, 2400 lm, EE
86-5222	4 x 18W/230V, TC-L, 2G11, EVG, 4800 lm
86-5219-30	LED, 25,6W/230V, 3000K, 2918 lm
86-5219-40	LED, 25,6W/230V, 4000K, 3097 lm

Kuby 45

7 kg

CODE



86-5241	3 x LED/230V, E27, P45
86-5228	22 + 40W/230V, TL5 C, 2GX13, EVG, 5000 lm
86-5229	4 x 24W/230V, TC-L, 2G11, EVG, 7200 lm
86-5240-30	LED, 46,4W/230V, 3000K, 5290 lm
86-5240-40	LED, 46,4W/230V, 4000K, 5614 lm
86-6240-30	LED, 46,4W/230V, 3000K, DIM, 5290 lm
86-6240-40	LED, 46,4W/230V, 4000K, DIM, 5614 lm

Kuby 60

11 kg

CODE

86-5242	4 x LED/230V, P45, E27
86-5209	4 x 24W/230V, T5, G5, EVG, 7000 lm
86-5233	4 x 24W/230V, T5, G5, DIM, 7000 lm
86-5204-30	LED, 72W/230V, 3000K, 8115 lm
86-5204-40	LED, 72W/230V, 4000K, 8526 lm
86-6204-30	LED, 72W/230V, 3000K, DIM, 8115 lm
86-6204-40	LED, 72W/230V, 4000K, DIM, 8526 lm







Kuby 12A**1 kg**CODE
86-5201

LED/230V, GU10

**Kuby 12B****1 kg**CODE
86-5202

LED/230V, GU10





Kuby 15A

2 kg

CODE

86-5231-30 LED 8,1W/230V, 3000K, 1110 lm

86-5231-40 LED 8,1W/230V, 4000K, 1170 lm





Kuby 15B

2 kg

CODE

86-5232-30 LED 8,1W/230V, 3000K, 1110 lm

86-5232-40 LED 8,1W/230V, 4000K, 1170 lm



**Gaby Series****Gaby 15****1 kg**

CODE

86-5230-30 LED 8,1W/230V, 3000K, 1110 lm

86-5230-40 LED 8,1W/230V, 4000K, 1170 lm

Gaby 30**3 kg**

CODE

86-5220 2 x LED/230V, P45, E27

86-5221 22W/230V, TL5 C, 2GX13, EVG, 1800 lm

86-5237-30 LED 19,2W/230V, 3000K, 2266 lm

86-5237-40 LED 19,2W/230V, 4000K, 2381 lm

Gaby 45**5 kg**

CODE

86-5244 3 x LED/230V, P45, E27

86-5224 22 + 40W/230V, TL-5C, 2GX13, EVG, 5000 lm

86-5225 2 x 24W + 2 x 18W/230V, TC-L, 2G11, EVG, 6000 lm

86-5239-30 LED, 36W/230V, 3000K, 4248 lm

86-5239-40 LED, 36W/230V, 4000K, 4464 lm

86-6239-30 LED, 36W/230V, 3000K, DIM, 4248 lm

86-6239-40 LED, 36W/230V, 4000K, DIM, 4464 lm

Gaby 60**9 kg**

CODE

86-5245 4 x LED/230V, P45, E27

86-5226 60W/230V, TL5 C, 2GX13, EVG, 5000 lm

86-5227 2 x 24W + 2x36W/230V, TC-L, 2G11, EVG, 9400 lm




86-5235 2 x 24W + 2 x 36W/230V, TC-L, 2G11, DIM, 9400 lm

86-5238-30 LED, 59,2W/230V, 3000K, 6986 lm

86-5238-40 LED, 59,2W/230V, 4000K, 7340 lm

86-6238-30 LED, 59,2W/230V, 3000K, DIM, 6986 lm

86-6238-40 LED, 59,2W/230V, 4000K, DIM, 7340 lm





Přisazená svítidla / Surface mounted luminaires / Anbauleuchten





Gaby 10 A **1 kg**

CODE
86-5215 LED/230V, GU10




Gaby 10 B **1 kg**

CODE
86-5216 LED/230V, GU10



Gaby 10 C **1 kg**

CODE
86-6217-30 LED 3W/230V, 3000K, 480 lm
86-6217-40 LED 3W/230V, 4000K, 500 lm





SY Series
Czech Product of the Year 2000

Design by Alexander Dubský


SY137
3 kg


CODE

86-1514 LED/230V, P45, E27
 86-1515-30 LED, 8,1W/230V, 3000K, 1110 lm
 86-1515-40 LED, 8,1W/230V, 4000K, 1170 lm


SY136
7 kg

CODE

86-1511 2 x LED/230V, P45, E27
 86-1513 2 x 26W /230V, TC-DEL, G24q-3, EVG, 3600 lm
 86-1512-30 LED, 36W /230V, 3000K, 4248 lm
 86-1512-40 LED, 36W /230V, 4000K, 4464 lm


SY135
13 kg

CODE

86-1505 3 x LED/230V, P45, E27
 86-1508 2 x 36W /230V, TC-F, 2G10, EVG, 5600 lm
 86-1509 2 x 36W /230V, TC-F, 2G10, DIM, 5600 lm
 86-1507-30 LED, 59,2W /230V, 3000K, 6986 lm
 86-1507-40 LED, 59,2W /230V, 4000K, 7340 lm
 86-6507-30 LED, 59,2W /230V, 3000K, DIM, 6986 lm
 86-6507-40 LED, 59,2W /230V, 4000K, DIM, 7340 lm




SA Series

SA148

3 kg

CODE

86-1520	LED/230V, P45, E27
86-1523-30	LED, 8,1W/230V, 3000K, 1110 lm
86-1523-40	LED, 8,1W/230V, 4000K, 1170 lm




SA149

7 kg

CODE


86-1517	2 x LED/230V, P45, E27
86-1519	2 x 26W/230V, TC-DEL, G24q-3, EVG, 3600 lm
86-1518-30	LED, 36W/230V, 3000K, 4248 lm
86-1518-40	LED, 36W, 4000K, 4464 lm



Design by Alexander Dubský



SP Series



Design by Alexander Dubský

SP74

10 kg

CODE

86-1654	2 x 36W/230V, TC-F, 2G10, EVG, 5600 lm
86-1655	2 x 36W/230V, TC-F, 2G10, DIM, 5600 lm
86-1657-30	LED, 59,2W/230V, 3000K, 6986 lm
86-1657-40	LED, 59,2W/230V, 4000K, 7340 lm
86-6657-30	LED, 59,2W/230V, 3000K, DIM, 6986 lm
86-6657-40	LED, 59,2W/230V, 4000K, DIM, 7340 lm



Navy Series



Design by Jiří Pták




Navy 3

5 kg

CODE

86-1803	LED/230V, P45, E27
86-1806-30	LED, 8,1W/230V, 3000K, 1110 lm
86-1806-40	LED, 8,1W/230V, 4000K, 1170 lm




Navy 2

9 kg

CODE

86-1800	2 x LED/230V, P45, E27
86-1802	2 x 26W/230V, TC-DEL, G24q-3, EVG, 3600 lm
86-1805-30	LED, 36W/230V, 3000K, 4248 lm
86-1805-40	LED, 36W/230V, 4000K, 4464 lm




Navy 1

13 kg

CODE

86-1593	3 x LED/230V, P45, E27
86-6594	2 x 36W/230V, TC-F, 2G10, EVG, 5600 lm
86-1595	2 x 36W/230V, TC-F, 2G10, DIM, 5600 lm
86-1597-30	LED, 59,2W/230V, 3000K, 6986 lm
86-1597-40	LED, 59,2W/230V, 4000K, 7340 lm
86-6597-30	LED, 59,2W/230V, 3000K, DIM, 6986 lm
86-6597-40	LED, 59,2W/230V, 4000K, DIM, 7340 lm



Design by Jiří Pták




Marina

9 kg

CODE

86-1582	2 x LED/230V, P45, E27
86-1581-30	LED, 36W/230V, 3000K, 4248 lm
86-1581-40	LED, 36W/230V, 4000K, 4464 lm






Nástěnná svítidla

Wall luminaires / Wandleuchten



H Series




Bowl

2 kg

CODE

86-1233	LED/230V, P45, E27
86-1254	26W/230V, TC-TEL, G24q-3, EVG, 1800 lm
86-1255-30	LED, 6,2W/230V, 3000K, 740 lm
86-1255-40	LED, 6,2W/230V, 4000K, 780 lm




Collar

2 kg

CODE

86-1263	LED/230V, P45, E27,
86-1269-30	LED, 6,2W/230V, 3000K, 740 lm
86-1269-40	LED, 6,2W/230V, 4000K, 780 lm



Design by Jiří Pták




H113

3 kg

CODE

86-1235	LED/230V, P45, E27
86-1246	2 x 26W/230V, TC-DEL, G24q-3, EVG, 3600 lm
86-1247	2 x 26W/230V, TC-DEL, G24q-3, EVG, EE, 3600 lm
86-1248-30	LED, 11,4W/230V, 3000K, 1360 lm
86-1248-40	LED, 11,4W/230V, 4000K, 1430 lm






HS113

3 kg

CODE

86-1250	LED/230V, P45, E27
86-1253	42W/230V, TC-TEL, Gx24q-4, EVG, 3200 lm
86-6254-30	LED 11,4W/230V, 3000K, 1360 lm
86-6254-40	LED 11,4W/230V, 4000K, 1430 lm




H152

5 kg

CODE

86-1200	2 x LED/230V, P45, E27
86-1213	36W/230V, TC-L, 2G11, EVG, 2900 lm
86-1214	36W/230V, TC-L, 2G11, EVG, EE, 2900 lm
86-6215-30	LED 11,4W/230V, 3000K, 1360 lm
86-6215-40	LED 11,4W/230V, 4000K, 1430 lm





HE152

5 kg

CODE

86-1220	2 x LED/230V, P45, E27
86-6221-30	LED 11,4W/230V, 3000K, 1360 lm
86-6221-40	LED 11,4W/230V, 4000K, 1430 lm




H151

2 kg

CODE

86-1230	LED/230V, P45, E27
86-1226	26W/230V, TC-DEL, G24q-3, EVG, 1800 lm
86-1227-30	LED, 6,2W/230V, 3000K, 740 lm
86-1227-40	LED, 6,2W/230V, 4000K, 780 lm




H168

3 kg

CODE

86-1260	LED/230V, P45, E27
86-1259-30	LED, 6,2W/230V, 3000K, 740 lm
86-1259-40	LED, 6,2W/230V, 4000K, 780 lm



Q Series





Q142

2 kg

CODE

86-1340	LED/230V, P45, E27
86-1343	26W/230V, TC-DEL, G24q-3, EVG, 1800 lm
86-1345-30	LED, 6,2W/230V, 3000K, 740 lm
86-1345-40	LED, 6,2W/230V, 4000K, 780 lm





Q155

5 kg

CODE

86-1336	55W/230V, TC-L, 2G11, EVG, 4800 lm
86-1337	55W/230V, TC-L, 2G11, DIM, 4800 lkm
86-1342-30	LED, 23,8W/230V, 3000K, 2666 lm
86-1342-40	LED, 23,8W/230V, 4000K, 2761 lm






QND142

1 kg

CODE

86-1350	LED/230V, P45, E27
86-1352	26W/230V, TC-DEL, G24q-3, EVG, 1800 lm
86-1353-30	LED, 6,2W/230V, 3000K, 740 lm
86-1353-40	LED, 6,2W/230V, 4000K, 780 lm





QND155


4 kg

CODE

86-1346	55W/230V, TC-L, 2G11, EVG, 4800 lm
86-1347	55W/230V, TC-L, 2G11, DIM, 4800 lm
86-1351-30	LED, 23,8W/230V, 3000K, 2666 lm
86-1351-40	LED, 23,8W/230V, 4000K, 2761 lm




Design by Jiří Pták



**DS109****4 kg**



CODE

86-1161	2 x 18W/230V, TC-L, 2G11, EVG, 2400 lm
86-1163	2 x 36W/230V, TC-F, 2G10, EVG, 5800 lm
86-6164-30	LED, 25,6W/230V, 3000K, 2918 lm
86-6164-40	LED, 25,6W/230V, 4000K, 3097 lm

**Bolt****3 kg**


CODE

86-1152	24W/230V, TC-L, 2G11, EVG, 1800 lm
86-6165-30	LED, 11,4W/230V, 3000K, 1360 lm
86-6165-40	LED, 11,4W/230V, 4000K, 1430 lm

**D109****5 kg**


CODE

86-1145	LED/230V, P45, E27
86-1151	42W/230V, TC-TEL, Gx24q-4, EVG, 3200 lm
86-1150-30	LED, 25,6W/230V, 3000K, 2918 lm
86-1150-40	LED, 25,6W/230V, 4000K, 3097 lm

**D159****3 kg**



CODE

86-1130	LED/230V, P45, E27
86-1131	26W/230V, TC-TEL, Gx24q-3, EVG, 1800 lm
86-1133-30	LED, 11,4W/230V, 3000K, 1360 lm
86-1133-40	LED, 11,4W/230V, 4000K, 1430 lm

**D156****5 kg**

CODE

86-1135	LED/230V, P45, E27
86-1139	32W/230V, TC-TEL, Gx24q-3, EVG, 2400 lm
86-1140	32W/230V, TC-TEL, Gx24q-3, EVG, EE, 2400 lm
86-1141-30	LED, 11,4W/230V, 3000K, 1360 lm
86-1141-40	LED, 11,4W/230V, 4000K, 1430 lm



Filler Series





Filler 1

3 kg

CODE

86-1710

LED/230V, P45, E27, + LED/230V, GU10




Filler 2

2 kg

CODE

86-1718

2 x LED/230V, P45, E27, + LED/230V, GU10



Design by Pavel Knappek





AKG 173

3 kg

CODE

86-1728

LED/230V, P45, E27, + LED/230V, P45, E27




Design by Pavel Knappek

**A100****1 kg**


CODE

86-1010 LED/230V, P45, E27
 86-6013-30 LED 6,2W/230V, 3000K, 740 lm
 86-6013-40 LED 6,2W/230V, 4000K, 780 lm

**A101****2 kg**


CODE

86-1020 LED/230V, P45, E27
 86-1023 26W/230V, TC-DEL, G24q-3, EVG, 1800 lm
 86-1022-30 LED, 6,2W/230V, 3000K, 740lm
 86-1022-40 LED, 6,2W/230V, 4000K, 780lm

**A102****3 kg**



CODE

86-1030 LED/230V, P45, E27
 86-1043 2 x 26W/230V, TC-DEL, G24q-3, EVG, 3600 lm
 86-1044 2 x 26W/230V, TC-DEL, G24q-3, EVG, EE, 3600 lm
 86-1034-30 LED, 11,4W/230V, 3000K, 1360 lm
 86-1034-40 LED, 11,4W/230V, 4000K, 1430 lm


**AD101****2 kg**

CODE

86-1061 26W/230V, TC-TEL, Gx24q-3, EVG, 1800 lm
 86-6062-30 LED 6,2W/230V, 3000K, 740 lm
 86-6062-40 LED 6,2W/230V, 4000K, 780 lm



B Series




Design by Alexander Dubský

B104

2 kg

CODE

86-1070	LED/230V, P45, E27
86-1072	26W/230V, TC-TEL, Gx24q-3, EVG, 1800 lm
86-1073-30	LED, 6,2W/230V, 3000K, 740 lm
86-1073-40	LED, 6,2W/230V, 4000K, 780 lm





B105


5 kg

CODE

86-1075	LED/230V, P45, E27
86-1082	26W/230V, TC-DEL, G24q-3, EVG, EE, 1800 lm
86-1083	42W/230V, TC-TEL, Gx24q-4, EVG, 3200 lm
86-1084-30	LED, 11,4W/230V, 3000K, 1360 lm
86-1084-40	LED, 11,4W/230V, 4000K, 1430 lm



Stairs Series




Stairs

3 kg




CODE

86-4610

2 x LED/230V, P45, E27




C Series

**C106****2 kg**


CODE

86-1090	LED/230V, P45, E27
86-1098	26W/230V, TC-DEL, G24q-3, EVG, EE, 1800 lm
86-1099-30	LED, 11,4W/230V, 3000K, 1360 lm
86-1099-40	LED, 11,4W/230V, 4000K, 1430 lm

**C107****4 kg**


CODE

86-1110	2 x LED/230V, P45, E27
86-1114	55W/230V, TC-L, 2G11, EVG, 4800 lm
86-1115	55W/230V, TC-L, 2G11, EVG, EE, 4800 lm
86-1116-30	LED, 23,8W/230V, 3000K, 2666 lm
86-1116-40	LED, 23,8W/230V, 4000K, 2761 lm

**CD106****2 kg**


CODE

86-1120	LED /230V, P45, E27
86-6121-30	LED 6,2W/230V, 3000K, 740 lm
86-6121-40	LED 6,2W/230V, 4000K, 780 lm

**CD107****4 kg**

CODE

86-1126	55W/230V, TC-L, 2G11, EVG, 4800 lm
86-6127-30	LED 23,8W/230V, 3000K, 2666 lm
86-6127-40	LED 23,8W/230V, 4000K, 2761 lm



Design by Alexander Dubský



E Series




Design by Alexander Dubský

E125

2 kg

CODE

86-1175	LED/230V, P45, E27
86-6176-30	LED 6,2W/230V, 3000K, 740 lm
86-6176-40	LED 6,2W/230V, 4000K, 780 lm





E110

4 kg

CODE

86-1170	LED/230V, P45, E27
86-1172	26W/230V, TC-TEL, G24q-3, EVG, EE, 1800 lm
86-6173-30	LED 11,4W/230V, 3000K, 1360 lm
86-6173-40	LED 11,4W/230V, 4000K, 1430 lm



I Series




I157

1 kg

CODE

86-1285	LED/230V, P45, E27
86-1288	26W/230V, TC-DEL, G24q-3, EVG, 1800 lm
86-1289-30	LED 6,2W/230V, 3000K, 740 lm
86-1289-40	LED 6,2W/230V, 4000K, 780 lm





I114

3 kg

CODE

86-1265	LED/230V, P45, E27
86-1271-30	LED 11,4W/230V, 3000K, 1360 lm
86-1271-40	LED 11,4W/230V, 4000K, 1430 lm



K Series




K158

2 kg

CODE

86-1300	LED/230V, P45, E27
86-1303	26W/230V, TC-DEL, G24q-3, EVG, 1800 lm
86-1304-30	LED, 6,2W/230V, 3000K, 740 lm
86-1304-40	LED, 6,2W/230V, 4000K, 780 lm




K147

3 kg

CODE

86-1295	LED/230V, P45, E27
86-1298	26W/230V, TC-DEL, G24q-3, EVG, 1800 lm
86-6299-30	LED, 6,2W/230V, 3000K, 740 lm
86-6299-40	LED, 6,2W/230V, 4000K, 780 lm



Design by Jiří Pták



N Series




N143

2 kg

CODE

86-1310	LED/230V, P45, E27
86-1312	26W/230V, TC-DEL, G24q-3, EVG, 1800 lm
86-6313-30	2 x LED 6,2W/230V, 3000K, 1480 lm
86-6313-40	2 x LED 6,2W/230V, 4000K, 1560 lm





NS143

2 kg

CODE

86-1315	LED/230V, P45, E27
86-1317	26W/230V, TC-DEL, G24q-3, EVG, 1800 lm
86-6318-30	2 x LED 6,2W/230V, 3000K, 1480 lm
86-6318-40	2 x LED 6,2W/230V, 4000K, 1560 lm




Design by Alexander Dubský

O Series


O150
1 kg



CODE

86-1330	LED/230V, P45, E27
86-1332	26W/230V, TC-DEL, G24q-3, EVG, 1800 lm
86-6333-30	LED, 6,2W/230V, 3000K, 740 lm
86-6333-40	LED, 6,2W/230V, 4000K, 780 lm


O120
3 kg


CODE

86-1320	LED/230V, P45, E27
86-1322	26W/230V, TC-DEL, G24q-3, EVG, 1800 lm
86-6321-30	LED, 11,4W/230V, 3000K, 1360 lm
86-6321-40	LED, 11,4W/230V, 4000K, 1430 lm





Design by Jiří Pták

R Series


RA102
2 kg



CODE

86-1355	LED/230V, P45, E27
86-1357-30	LED, 6,2W/230V, 3000K, 740 lm
86-1357-40	LED, 6,2W/230V, 4000K, 780 lm


RT133
3 kg

CODE

86-1365	LED/230V, P45, E27
86-1367-30	LED, 6,2W/230V, 3000K, 740 lm
86-1367-40	LED, 6,2W/230V, 4000K, 780 lm



U Series





U128

6 kg

CODE

86-1380	2 x LED/230V, P45, E27
86-1383	2 x 32W/230V, TC-TEL, Gx24q-3, EVG, 4800 lm
86-1384	2 x 32W/230V, TC-TEL, Gx24q-3, EVG, EE, 4800 lm
86-1385-30	2 x LED, 11,4W/230V, 3000K, 2720 lm
86-1385-40	2 x LED, 11,4W/230V, 4000K, 2860 lm
86-6385-30	2 x LED, 11,4W/230V, 3000K, DIM, 2720 lm
86-6385-40	2 x LED, 11,4W/230V, 4000K, DIM, 2860 lm



Design by Alexander Dubský



Flute Series




Flute D1

1 kg

CODE

86-4201

LED/230V, G9




Flute D2

2 kg

CODE

86-4202

2 x LED/230V, G9




Flute V1

1 kg

CODE

86-4211

LED/230V, G9




Flute V2

2 kg

CODE

86-4212

2 x LED/230V, G9




Flute U1

1 kg

CODE

86-4221

LED/230V, G9





Flute U2

2 kg

CODE

86-4222

2 x LED/230V, G9




Flute D3

3 kg

CODE

86-4203

2 x LED/230V, G9




Flute V3

3 kg

CODE

86-4213

2 x LED/230V, G9





Flute U3

4 kg

CODE

86-4223

2 x LED/230V, G9




Oboe Series

**Oboe D1****2 kg**

CODE

86-4301


2 x LED/230V, G9

**Oboe D2****3 kg**

CODE

86-4302


14W/230V, T5, G5, EVG, 1200 lm

**Oboe V1****2 kg**

CODE

86-4311


2 x LED/230V, G9

**Oboe V2****3 kg**

CODE

86-4312


14W/230V, T5, G5, EVG, 1200 lm

**Oboe U1****2 kg**

CODE

86-4321


2 x LED/230V, G9

**Oboe U2****4 kg**

CODE

86-4322

2 x 14W/230V, T5, G5, EVG, 1200 lm




Oboe D3

5 kg

CODE

86-4303

21W/230V, T5, G5, EVG, 1900 lm




Oboe V3

5 kg

CODE

86-4313

21W/230V, T5, G5, EVG, 1900 lm




Oboe U3

8 kg

CODE

86-4323

2 x 21W/230V, T5, G5, EVG, 3800 lm



Grip Series




Grip 1

2 kg

CODE
86-4570
86-4573

8W/230V, T5, G5, EVG, 450 lm
8W/230V, T5, G5, EVG, 450 lm, VERTICALLY




Grip 2

3 kg

CODE
86-4571
86-4574

24W/230V, T5, G5, EVG, 1750 lm
24W/230V, T5, G5, EVG, 1750 lm, VERTICALLY




Grip 3



4 kg

CODE
86-4572
86-4575

39W/230V, T5, G5, EVG, 3100 lm
39W/230V, T5, G5, EVG, 3100 lm, VERTICALLY



Design by Alexander Dubský





M Series



Design by Jiří Pták


M145

2 kg

CODE

86-1305

2 x LED/230V, P45, E27



V Series




V153

1 kg

CODE

86-1395

LED/230V, P45, E27



Design by Alexander Dubský


V129

3 kg

CODE

86-1392


2 x LED/230V, P45, E27






Bublinková svítidla

Bubble luminaires / Bubble Leuchten



Bubble Series



Design by Jan Čtvrtník


Bubble Tall

4 kg

CODE

86-3070-30 LED 5,8W/230V + LED 12V, MR16, 3000K

86-3070-40 LED 5,8W/230V + LED 12V, MR16, 4000K



Bubble Frame

10 kg




CODE
86-3061


4 x 24W/230V, T5, G5, EVG, 7000 lm



IP20



C




Bubble Q142 2kg



CODE

86-3080	LED/230V, P45, E27
86-3082	26W /230V, TC-DEL, G24q-3, EVG, 1800 lm
86-3083-30	LED, 6,2W/230V, 3000K, 740 lm
86-3083-40	LED, 6,2W/230V, 4000K, 780 lm


Bubble Q155 5kg

CODE


86-3077	55W/230V, TC-L, 2G11, EVG, 4800 lm
86-3078	55W/230V, TC-L, 2G11, EVG, DIM, 4800 lm
86-3075-30	LED, 23,8W/230V, 3000K, 2666 lm
86-3075-40	LED, 23,8W/230V, 4000K, 2761 lm




Design by Jan Čtvrtník




Bubble QR A **2 kg**



Bubble QR B **2 kg**





Bubble QR C **2 kg**



QR 608 **4 kg**

CODE
86-3008



Možné varianty říms / Lighting cornice versions / Leuchtgesimsvarianten




Bubble ST 123

5 kg

CODE

86-3090	2 x 18W/230V, TC-L, 2G11, EVG, 2400 lm
86-3091	4 x 18W/230V, TC-L, 2G11, EVG, 4800 lm
86-3092-30	LED, 25W/230V, 3000K, 3600 lm
86-3092-40	LED, 25W/230V, 4000K, 3720 lm
86-6092-30	LED, 25W/230V, 3000K, DIM, 3600 lm
86-6092-40	LED, 25W/230V, 4000K, DIM, 3720 lm



Design by Jan Čtvrtník






Vestavná svítidla

Recessed luminaires / Einbauleuchten



Way Series



Way S

CODE

86-4121-30 LED 0,8W/12V DC, 3000K

86-4121-40 LED 0,8W/12V DC, 4000K

Design by Alexander Dubský



Path

CODE

86-4141-30 LED 0,8W/12V DC, 3000K

86-4141-40 LED 0,8W/12V DC, 4000K

Design by Jiří Pták

Way S

CODE

86-4125-30 LED 0,8W/230V, 3000K


86-4125-40 LED 0,8W/230V, 4000K

Path

CODE

86-4145-30 LED 0,8W/230V, 3000K

86-4145-40 LED 0,8W/230V, 4000K



Way R

CODE

86-4131-30 LED 0,8W/12V DC, 3000K

86-4131-40 LED 0,8W/12V DC, 4000K

Design by Alexander Dubský



Route

CODE

86-4161-30 LED 0,8W/12V DC, 3000K

86-4161-40 LED 0,8W/12V DC, 4000K

Design by Jiří Pták

Way R

CODE

86-4135-30 LED 0,8W/230V, 3000K




86-4135-40 LED 0,8W/230V, 4000K

Route


CODE

86-4165-30 LED 0,8W/230V, 3000K

86-4165-40 LED 0,8W/230V, 4000K



Leader Series




Leader S

2 kg

CODE

86-6153-30 LED 8,1W/12V, 3000K, 1110lm

86-6153-40 LED 8,1W/12V, 4000K, 1170lm



CODE

86-4153-30 LED 8,1W/230V, 3000K, 1110lm

86-4153-40 LED 8,1W/230V, 4000K, 1170lm




Leader R

2 kg

CODE

86-6167-30 LED 8,1W/12V, 3000K, 1110lm



86-6167-40 LED 8,1W/12V, 4000K, 1170lm



CODE

86-4167-30 LED 8,1W/230V, 3000K, 1110lm

86-4167-40 LED 8,1W/230V, 4000K, 1170lm




Leader S IN

2 kg

CODE

86-6183-30 LED 8,1W/12V, 3000K, 1110lm

86-6183-40 LED 8,1W/12V, 4000K, 1170lm



CODE

86-4183-30 LED 8,1W/230V, 3000K, 1110lm

86-4183-40 LED 8,1W/230V, 4000K, 1170lm




Leader R IN

2 kg

CODE

86-6197-30 LED 8,1W/12V, 3000K, 1110lm


86-6197-40 LED 8,1W/12V, 4000K, 1170lm



CODE

86-4197-30 LED 8,1W/230V, 3000K, 1110lm

86-4197-40 LED 8,1W/230V, 4000K, 1170lm




Sádrové světelné římsy

Plaster light cornices / Gipsleuchtgesims



Cornices Series



LED linie 40 2 kg/m



CODE

86-3520

1000 mm

86-3521

2000 mm



LED strip max. 15W/m/12–24V*



86-3522



86-3523



86-3524




PikoLED

2 kg

CODE

86-3030



LED strip max. 15W/m/12–24V*

86-3031




1000


86-3032



Design by Alexander Dubský




* viz ceník, see pricelist, siehe Preisliste



Alfa

3 kg

CODE
86-3580
LED strip max. 15W/m/12–24V




86-3033



AR 308

3 kg

CODE
86-3001
LED strip max. 36W/m/12–24V* EVG, DIM**




86-3034



650


86-3035



QR 608

4 kg

CODE
86-3008
LED strip max. 36W/m/12–24V* EVG, DIM**




86-3036



650


86-3037



JR 333

7 kg

CODE
86-3011
LED strip max. 36W/m/12–24V* EVG, DIM**



86-3038



IP20

L


K

RGB

* viz ceník, see pricelist, siehe Preisliste

** strana/page/Seite: 84




Design by Alexander Dubský

**CR 108****4 kg**

CODE

86-3003




LED strip max. 36W/m/12–24V* EVG, DIM**

**CRT 108****4 kg**

CODE

86-3005



LED strip max. 36W/m/12–24V* EVG, DIM**

**DR 508****5 kg**

CODE

86-3009



LED strip max. 36W/m/12–24V* EVG, DIM**

**DRD 508****4 kg**

CODE

86-3010

LED strip max. 36W/m/12–24V* EVG, DIM**



* viz ceník, see pricelist, siehe Preisliste

** strana/page/Seite: 84



Èta

4 kg

CODE
86-3023


LED strip max. 36W/m/12–24V* EVG, DIM**

86-3047



600

86-3048



Design by Alexander Dubský

Schéma Eta / Eta diagram / Eta schema

Krycí sklo / Glass cover/ Glasdeckel

Elektrická výzbroj / Electric equipment / Elektroinstallation

Sádrová římsa / Plaster cornice / Gypsgesims


Lišty / Fillets / Leisten

Perspex




* viz ceník, see pricelist, siehe Preisliste

** strana/page/Seite: 84




Luminiscenční elektrické výbroje do říms / Cornice luminescence electric equipment / Luminiszenz - Ausrüstung für Gesims


Type A+B




CODE
86-3120 2 x 24W/230V, T5, G5, EVG
86-3121 2 x 24W/230V, T5, G5, DIM




86-3130 2 x 39W/230V, T5, G5, EVG
86-3131 2 x 39W/230V, T5, G5, DIM




86-3140 2 x 54W/230V, T5, G5, EVG
86-3141 2 x 54W/230V, T5, G5, DIM




86-3150 2 x 49W/230V, T5, G5, EVG
86-3151 2 x 49W/230V, T5, G5, DIM



Type C




CODE
86-3160 1 x 24W/230V, T5, G5, EVG
86-3161 1 x 24W/230V, T5, G5, DIM




86-3170 1 x 39W/230V, T5, G5, EVG
86-3171 1 x 39W/230V, T5, G5, DIM



86-3180 1 x 54W/230V, T5, G5, EVG
86-3181 1 x 54W/230V, T5, G5, DIM




86-3190 1 x 49W/230V, T5, G5, EVG
86-3191 1 x 49W/230V, T5, G5, DIM



IP20 EE



CODE
86-3200 Přívodní díl EVG / Connecting part EVG / Zuleitungsteil EVG



86-3201 Přívodní díl DIM / Connecting part DIM / Zuleitungsteil DIM



86-3202 Rohový prodlužovací díl EVG / Extending corner part EVG / Verlängerungseckteil EVG




86-3203 Rohový prodlužovací díl DIM / Extending corner part DIM / Verlängerungseckteil DIM



86-3204 Rohový prodlužovací díl T5 / Extending corner part T5 / Verlängerungseckteil T5

Variety skladby elektrovýzbrojí / Electric equipment variations / Varianten der Vorschalgerätbildung



Příklady délek elektrovýzbrojí pro T5 - strana 103
T5 lengths calculation example - page 103
Beispiel der Längenberechnung für T5 - Seite 103



Nerezová svítidla

Stainless steel luminaires / Edelstahlleuchten




Roma Series

Roma 1

2 kg

CODE

86-6010, **X-Y-Z** 24W/230V, T5, G5, EVG, 1750 lm
 86-6710-30, **X-Y-Z** LED 23W/230V, 3000K, 2580 lm
 86-6710-40, **X-Y-Z** LED 23W/230V, 4000K, 2700 lm




Roma 2

3 kg

CODE

86-6620, **X-Y-Z** 39W/230V, T5, G5, EVG, 3100 lm
 86-6720-30, **X-Y-Z** LED 34,2W/230V, 3000K, 4035 lm,
 86-6720-40, **X-Y-Z** LED 34,2W/230V, 4000K, 4240 lm




Roma 3

4 kg

CODE

86-6030, **X-Y-Z** 54W/230V, T5, G5, EVG, 4450 lm
 86-6730-30, **X-Y-Z** LED 45W/230V, 3000K, 5160 lm
 86-6730-40, **X-Y-Z** LED 45W/230V, 4000K, 5400 lm
 86-6835-30, **X-Y-Z** LED 45W/230V, 3000K, DIM, 5160 lm
 86-6835-40, **X-Y-Z** LED 45W/230V, 4000K, DIM, 5400 lm




Roma 4

5 kg

CODE

86-6040, **X-Y-Z** 80W/230V, T5, G5, EVG, 6150 lm
 86-6740-30, **X-Y-Z** LED 57W/230V, 3000K, 6450 lm
 86-6740-40, **X-Y-Z** LED 57W/230V, 4000K, 6750 lm
 86-6845-30, **X-Y-Z** LED 57W/230V, 3000K, DIM, 6450 lm
 86-6845-40, **X-Y-Z** LED 57W/230V, 4000K, DIM, 6750 lm



IP44

SB

SD

Tabulka kódu / Code table / Codeliste **X-Y-Z**:

X	A	B	C	E
Y	SB - Brus/Ground/Schliff		SD - Dekor/Pattern/Dekor	
Z	N - Nástěnné/Wall/Wand		S - Stropní/Ceiling/Decke	

Příklad objednávacího vzoru pro obrázek níže / Example of ordering code for the picture below
 Bestellmuster für das untere Bild (Beispiel): 86-6010, **E-SD-N**






Rettangolo Series

Rettangolo 6

3 kg


CODE

86-6741-30, **C/Y** LED 18,4W/230V, 3000K, 3000 lm86-6741-40, **C/Y** LED 18,4W/230V, 4000K, 3160 lm86-6741-65, **C/Y** LED 18,4W/230V, 6500K, 3180 lm

Rettangolo 9

5 kg

CODE

86-6742-30, **C/Y** LED 27,6W/230V, 3000K, 4500 lm86-6742-40, **C/Y** LED 27,6W/230V, 4000K, 4740 lm86-6742-65, **C/Y** LED 27,6W/230V, 6500K, 4770 lmTabulka kódu / Code table / Codeliste **C**:

3005


7037

9010

9016

Volitelné
OptionalTabulka kódu / Code table / Codeliste **Y**:


Y	SB - Brus/Ground/Schliff		SD - Dekor/Pattern/Dekor	
----------	---------------------------------	--	---------------------------------	--





Příklad objednávacího vzoru pro obrázek níže / Example of ordering code for the picture below
 Bestellmuster für das untere Bild (Beispiel): 86-6742-40, **3005**

Quadrato Series**Quadrato 3****4 kg**

CODE

86-6745-30, **C/Y** LED 36W/230V, 3000K, 6380 lm86-6745-40, **C/Y** LED 36W/230V, 4000K, 6380 lm86-6745-65, **C/Y** LED 36W/230V, 6500K, 6380 lm**Quadrato 5****10 kg**

CODE

86-6746-30, **C/Y** LED 60W/230V, 3000K, 10 637 lm86-6746-40, **C/Y** LED 60W/230V, 4000K, 10 637 lm86-6746-65, **C/Y** LED 60W/230V, 6500K, 10 637 lmTabulka kódu / Code table / Codeliste **C**:**3005****7037****9010****9016****Voliteľné
Optional**Tabulka kódu / Code table / Codeliste **Y**:**Y****SB** - Brus/Ground/Schliff**SD** - Dekor/Pattern/Dekor86-6746-40, **3005**


Roma S Series

Roma S3

4 kg

CODE

86-6071, Y	54W/230V, T5, G5, EVG, 4450 lm
86-6772-30, Y	LED 45W/230V, 3000 K, 5160 lm
86-6772-40, Y	LED 45W/230V, 4000 K, 5400 lm
86-6873-30, Y	LED 45W/230V, DIM, 3000 K, 5160 lm
86-6873-40, Y	LED 45W/230V, DIM, 4000 K, 5160 lm




Roma S4

5 kg

CODE

86-6081, Y	80W/230V, T5, G5, EVG, 6150 lm
86-6782-30, Y	LED 57W/230V, 3000 K, 6450 lm
86-6782-40, Y	LED 57W/230V, 4000 K, 6750 lm
86-6883-30, Y	LED 57W/230V, DIM, 3000 K, 6450 lm
86-6883-40, Y	LED 57W/230V, DIM, 4000 K, 6750 lm



IP20

SB

SD



Tabulka kódu / Code table / Codeliste Y:

Y	SB - Brus/Ground/Schliff	SD - Dekor/Pattern/Dekor



Příklad objednáčeho vzoru pro obrázek níže / Example of ordering code for the picture below
Bestellmuster für das untere Bild (Beispiel): 86-6081, SD


Trip Series

Trip

CODE

86-5519-30 LED 0,8W/12V, 3000K

86-5519-40 LED 0,8W/12V, 4000K





Trip

CODE

86-5520-30 LED 0,8W/230V, 3000K

86-5520-40 LED 0,8W/230V, 4000K



Umělecká linie
Art line / Kunstlinie




Elves Series

**Elves Dotty**

CODE

86-6521


LED 6–13W/230V, 600–1276 lm*

**Elves Pure**

CODE

86-6522


LED 6–13W/230V, 600–1276 lm*

**Elves Foggy**

CODE

86-6523

LED 6–13W/230V, 600–1276 lm*



IP20

L

K


* viz ceník, see pricelist, siehe Preisliste

Elves Wire

CODE

86-6524

LED 6-13W/230V, 600-1276 lm*



* viz ceník, see pricelist, siehe Preisliste



Design by Jana Hejdová

Arctic Series**Top Light Award, Pragointerier 2009**

Design by Alexander Dubský


Arctic**28 kg**

CODE

86-6630

2 x LED 51W/230V + 25W/230V, RGB

IP20	L	K	SD
------	---	---	----





CODE


86-6632 2 x LED 51W/230V + 25W/230V, RGB

Gondwana Series**Gondwana****68 kg**

CODE

86-6640

2 x LED 75W/230V + LED 75W/230V. RGB



IP20

L

K

SD

Design by Alexander Dubský







Stropní svítidlo – přímé osvětlení
Ceiling light – direct lighting
Deckenleuchte – direkte Beleuchtung



Možnost nástěnné – přímé osvětlení
Wall montage option – direct lighting
Wandmontagemöglichkeit – direkte Beleuchtung



Stropní svítidlo – přímé a nepřímé osvětlení
Ceiling light – direct and indirect lighting
Deckenleuchte – direkte und indirekte Beleuchtung



Stropní svítidlo – nepřímé osvětlení
Ceiling light – indirect lighting
Deckenleuchte – indirekte Beleuchtung



Nástěnné svítidlo – nepřímé osvětlení
Wall luminaire – indirect lighting
Wandleuchte – indirekte Beleuchtung



Nástěnné svítidlo – přímé osvětlení
Wall luminaire – direct lighting
Wandleuchte – direkte Beleuchtung



Nástěnné svítidlo – přímé a nepřímé osvětlení
Wall luminaire – direct and indirect lighting
Wandleuchte – direkte und indirekte Beleuchtung



Vestavné svítidlo
Recessed luminaire
Einbauleuchte



Možnost designu štuky, betonu
Stucco design possibility, Concrete
Designstuck Möglichkeit, Beton



Možnost sádkomramoru
Plastermarble possibility
Gipsmarmor Möglichkeit



Volitelná barva těla svítidla
Optional lighting body colour
Wählbare Korpusfarbe



Nerezová ocel s dekorem
Stainless steel pattern
Edelstahl mit Dekor



Nerezová ocel s brusem
Stainless steel ground
Edelstahl mit Schliff



Horní průsvitový kryt
Upper translucent cover
Transparente obere Abdeckung



Stupeň ochrany proti prachu a vlhkosti
Ingress protection against solid objects and liquids
Schutzgrad gegen Fremdkörper und Wasser



Stupeň ochrany proti prachu a vlhkosti
Ingress protection against solid objects and liquids
Schutzgrad gegen Fremdkörper und Wasser

-  Měnitelné barevné spektrum
Changeable color spectrum
Wechselbares Farbspektrum
-  Volitelný výběr LED pásků
Optional selection of LED stripes
Auswahl an LED Streifen
-  Volitelná barva chromatičnosti
Optional chromatic colour
Wählbare Farbe der Lichtfarbigkeit
-  Externí spínaný zdroj
External source - switchable
Externe Stromversorgung - geschaltet
-  Boční záslepka
Side fitting
Seitenblindflansch
-  Magnetické přichycení
Magnetic attachment
Magnetische Verbindung

EVG - Elektrická výbroj s elektronickým předřadníkem / Electric equipment with an electronic ballast
Elektrische Einheit mit dem elektronischen Vorschaltgerät

DIM - Elektrická výbroj se stmívatelným elektronickým předřadníkem / Electric equipment with a dimmable electronic ballast
Elektrische Einheit mit dem elektronisches Vorschaltgerät - dimmbar

LED - Elektroluminiscenční dioda / Light-Emitting Diode / Leuchtdiode

EE - Nouzová elektronická výbroj / Emergency electronic equipment / Elektronische Notausrüstung

lm - Světelný tok světelného zdroje / Luminous flux light source / Lichtstrom-Lichtquelle

TW - Měnitelná teplota chromatičnosti / Changing chromaticity temperature / Farbtemperatur ändern

Příklady délek elektrovýbrojí pro T5 / T5 lengths calculation example / Beispiel der Längenberechnung für T5


A + B		1x	2x	3x	4x	5x	6x	C	1x
49W	max mm	2850	5610	8370	11130	13890	16650	49W	1470
	min mm	2750	5310	7870	10430	12990	15550		
54W	max mm	2250	4410	6570	8730	10890	13050	54W	1170
	min mm	2150	4110	6070	8030	9990	11950		
39W	max mm	1650	3210	4770	6330	7890	9450	39W	870
	min mm	1550	2910	4270	5630	6990	8350		
24W	mm	1060	2040	3020	4000	4980	5960	24W	570

Vzorník povrchových úprav

Surface finish sampler / Musterbuch von Oberflächengestaltung

Mramor hladký
Smooth marble / Glatter Marmor

MH001



MH002



MH003




MH004



MH005




MH006



MH007



MH008




MH009




Mramor strukturovaný
Structured marble / Strukturierter Marmor


MS001



MS002




MS003




MS004



MS005




MS006




MS007



MS008



MS009



Sádra kartáčovaná
Brushed plaster / Geschliffenes Gips

GK001



GK002



GK003



GK004



GK005



GK006



GK007



GK008




Štuk jemný
Soft stucco / Feiner Stuck

SJ001



SJ002




SJ003




SJ004



SJ005



SJ006



SJ007



SJ008




Štuk hrubý
Rough stucco / Grober Stuck


SH001




SH002




SH003



SH004



SH005




SH006



SH007



SH008



Beton hrubý
Rough concrete / Grober Beton

BH001






Seznam podle kódů / Index by code / Codeliste

Kód / Code		Kód / Code		Kód / Code		Kód / Code		Kód / Code	
86-1010	49	86-1235	45	86-1367-40	56	86-1654	39	86-3010	82
86-1020	49	86-1246	45	86-1380	57	86-1655	39	86-3011	81
86-1022-30	49	86-1247	45	86-1383	57	86-1657-30	39	86-3022	80
86-1022-40	49	86-1248-30	45	86-1384	57	86-1657-40	39	86-3023	83
86-1023	49	86-1248-40	45	86-1385-30	57	86-1710	48	86-3030	80
86-1030	49	86-1250	45	86-1385-40	57	86-1718	48	86-3031	80
86-1034-30	49	86-1253	45	86-1392	64	86-1728	48	86-3032	80
86-1034-40	49	86-1254	44	86-1395	64	86-1751	11	86-3033	81
86-1043	49	86-1255-30	44	86-1501	22	86-1752	11	86-3034	81
86-1044	49	86-1255-40	44	86-1502	22	86-1756	12	86-3035	81
86-1061	49	86-1259-30	45	86-1505	38	86-1757	12	86-3036	81
86-1070	50	86-1259-40	45	86-1507-30	38	86-1761	27	86-3037	81
86-1072	50	86-1260	45	86-1507-40	38	86-1762	27	86-3038	81
86-1073-30	50	86-1263	44	86-1508	38	86-1766	27	86-3039	82
86-1073-40	50	86-1265	54	86-1509	38	86-1767	27	86-3040	82
86-1075	50	86-1269-30	44	86-1511	38	86-1772-30	27	86-3041	82
86-1082	50	86-1269-40	44	86-1512-30	38	86-1772-40	27	86-3042	82
86-1083	50	86-1271-30	54	86-1512-40	38	86-1774-30	27	86-3043	82
86-1084-30	50	86-1271-40	54	86-1513	38	86-1774-40	27	86-3044	82
86-1084-40	50	86-1285	54	86-1514	38	86-1775	27	86-3045	82
86-1090	52	86-1288	54	86-1515-30	38	86-1776	11	86-3047	83
86-1098	52	86-1289-30	54	86-1515-40	38	86-1777-30	27	86-3048	83
86-1099-30	52	86-1289-40	54	86-1517	39	86-1777-40	27	86-3061	69
86-1099-40	52	86-1295	55	86-1518-30	39	86-1779-30	27	86-3070-30	68
86-1110	52	86-1298	55	86-1518-40	39	86-1779-40	27	86-3070-40	68
86-1114	52	86-1300	55	86-1519	39	86-1800	40	86-3075-30	70
86-1115	52	86-1303	55	86-1520	39	86-1802	40	86-3075-40	70
86-1116-30	52	86-1304-30	55	86-1523-30	39	86-1803	40	86-3077	70
86-1116-40	52	86-1304-40	55	86-1523-40	39	86-1805-30	40	86-3078	70
86-1120	52	86-1305	64	86-1525	28	86-1805-40	40	86-3080	70
86-1126	52	86-1310	55	86-1526	28	86-1806-30	40	86-3082	70
86-1130	47	86-1312	55	86-1541	28	86-1806-40	40	86-3083-30	70
86-1131	47	86-1315	55	86-1542	28	86-1971-30	27	86-3083-40	70
86-1133-30	47	86-1317	55	86-1550	28	86-1971-40	27	86-3090	72
86-1133-40	47	86-1320	56	86-1551	28	86-1973-30	27	86-3091	72
86-1135	47	86-1322	56	86-1552-30	28	86-1973-40	27	86-3092-30	72
86-1139	47	86-1330	56	86-1552-40	28	86-2551-30	28	86-3092-40	72
86-1140	47	86-1332	56	86-1553	13	86-2551-40	28	86-3095	71
86-1141-30	47	86-1336	46	86-1554	13	86-2552-30	28	86-3096	71
86-1141-40	47	86-1337	46	86-1557	13	86-2552-40	28	86-3097	71
86-1145	47	86-1340	46	86-1558	13	86-2553	28	86-3100	71
86-1150-30	47	86-1342-30	46	86-1561	13	86-2554	28	86-3101	71
86-1150-40	47	86-1342-40	46	86-1562	13	86-2555-30	28	86-3120	84
86-1151	47	86-1343	46	86-1565-30	13	86-2555-40	28	86-3121	84
86-1152	47	86-1345-30	46	86-1565-40	13	86-2556-30	28	86-3130	84
86-1161	47	86-1345-40	46	86-1568-30	13	86-2556-40	28	86-3131	84
86-1163	47	86-1346	46	86-1568-40	13	86-2557-30	28	86-3140	84
86-1170	54	86-1347	46	86-1569-30	13	86-2557-40	28	86-3141	84
86-1172	54	86-1350	46	86-1569-40	13	86-2558-30	28	86-3150	84
86-1175	54	86-1351-30	46	86-1581-30	40	86-2558-40	28	86-3151	84
86-1200	45	86-1351-40	46	86-1581-40	40	86-2559-30	28	86-3160	84
86-1213	45	86-1352	46	86-1582	40	86-2559-40	28	86-3161	84
86-1214	45	86-1353-30	46	86-1593	40	86-2560	28	86-3170	84
86-1220	45	86-1353-40	46	86-1595	40	86-2561	28	86-3171	84
86-1226	45	86-1355	56	86-1597-30	40	86-3001	81	86-3180	84
86-1227-30	45	86-1357-30	56	86-1597-40	40	86-3003	82	86-3181	84
86-1227-40	45	86-1357-40	56	86-1602	12	86-3005	82	86-3190	84
86-1230	45	86-1365	56	86-1603	12	86-3008	71, 81	86-3191	84
86-1233	44	86-1367-30	56	86-1604	12	86-3009	82	86-3200	84


Seznam podle kódů / Index by code / Codeliste


Kód / Code		Kód / Code		Kód / Code		Kód / Code		Kód / Code	
86-3201	84	86-4312	60	86-5304	16	86-6183-40	77	86-6562-30	28
86-3202	84	86-4313	61	86-5305	16	86-6197-30	77	86-6562-40	28
86-3203	84	86-4321	60	86-5306-30	16	86-6197-40	77	86-6565-30	13
86-3204	84	86-4322	60	86-5306-40	16	86-6204-30	30	86-6565-40	13
86-3520	80	86-4323	61	86-5307-30	21	86-6204-40	30	86-6568-30	13
86-3521	80	86-4570	62	86-5307-40	21	86-6215-30	45	86-6568-30	13
86-3522	80	86-4571	62	86-5308-30	16	86-6215-40	45	86-6569-30	13
86-3523	80	86-4572	62	86-5308-40	16	86-6217-30	36	86-6569-40	13
86-3524	80	86-4573	62	86-5309-30	16	86-6217-40	36	86-6594	40
86-3550-30	18	86-4574	62	86-5309-40	16	86-6221-30	45	86-6597-30	40
86-3550-40	18	86-4575	62	86-5310	20	86-6221-40	45	86-6597-40	40
86-3551-30	18	86-4580	19	86-5311	16	86-6238-30	34	86-6630	98
86-3551-40	18	86-4590	19	86-5312	16	86-6238-40	34	86-6640	100
86-3552-30	18	86-4600	10	86-5313	14	86-6239-30	34	86-6657-30	39
86-3552-40	18	86-4610	51	86-5314	14	86-6239-40	34	86-6657-40	39
86-3562-30	26	86-5201	32	86-5316	16	86-6240-30	30	86-6710-30, X-Y-Z	88
86-3562-40	26	86-5202	32	86-5318	16	86-6240-40	30	86-6710-40, X-Y-Z	88
86-3564-30	26	86-5204-30	30	86-5319	16	86-6254-30	45	86-6720-30, X-Y-Z	88
86-3564-40	26	86-5204-40	30	86-5320	14	86-6254-40	45	86-6720-40, X-Y-Z	88
86-3565-30	26	86-5207	30	86-5321	14	86-6299-30	55	86-6730-30, X-Y-Z	88
86-3565-40	26	86-5208	30	86-5323-30	14	86-6299-40	55	86-6730-40, X-Y-Z	88
86-3580	81	86-5209	30	86-5323-40	14	86-6303	14	86-6740-30, X-Y-Z	88
86-4121-30	76	86-5215	36	86-5324-30	14	86-6308-30	16	86-6740-40, X-Y-Z	88
86-4121-40	76	86-5216	36	86-5324-40	14	86-6308-40	16	86-6741-30 C/Y	90
86-4125-30	76	86-5219-30	30	86-5325-30	14	86-6309-30	16	86-6741-40 C/Y	90
86-4125-40	76	86-5219-40	30	86-5325-40	14	86-6309-40	16	86-6741-65 C/Y	90
86-4131-30	76	86-5220	34	86-5519-30	93	86-6310	20	86-6742-30 C/Y	90
86-4131-40	76	86-5221	34	86-5519-40	93	86-6312-30	20	86-6742-40 C/Y	90
86-4135-30	76	86-5222	30	86-5520-30	93	86-6312-40	20	86-6742-65 C/Y	90
86-4135-40	76	86-5223	30	86-5520-40	93	86-6313-30	55	86-6745-30 C/Y	91
86-4141-30	76	86-5224	34	86-6010, X-Y-Z	88	86-6313-40	55	86-6745-40 C/Y	91
86-4141-40	76	86-5225	34	86-6013-30	49	86-6318-30	55	86-6745-65 C/Y	91
86-4145-30	76	86-5226	34	86-6013-40	49	86-6318-40	55	86-6746-30 C/Y	91
86-4145-40	76	86-5227	34	86-6020, X-Y-Z	88	86-6321-30	56	86-6746-40 C/Y	91
86-4153-30	77	86-5228	30	86-6030, X-Y-Z	88	86-6321-40	56	86-6746-65 C/Y	91
86-4153-40	77	86-5229	30	86-6040, X-Y-Z	88	86-6323-30	14	86-6772-30, Y	92
86-4161-30	76	86-5230-30	34	86-6062-30	49	86-6323-40	14	86-6772-40, Y	92
86-4161-40	76	86-5230-40	34	86-6062-40	49	86-6325-30	14	86-6774-30	27
86-4165-30	76	86-5231-30	33	86-6071,Y	92	86-6325-40	14	86-6774-40	27
86-4165-40	76	86-5231-40	33	86-6081,Y	92	86-6333-30	56	86-6775	27
86-4167-30	77	86-5232-30	33	86-6092-30	72	86-6333-40	56	86-6779-30	27
86-4167-40	77	86-5232-40	33	86-6092-40	72	86-6385-30	57	86-6779-40	27
86-4183-30	77	86-5233	30	86-6121-30	52	86-6385-40	57	86-6782-30, Y	92
86-4183-40	77	86-5235	34	86-6121-40	52	86-6507-30	38	86-6782-40, Y	92
86-4197-30	77	86-5237-30	34	86-6127-30	52	86-6507-40	38	86-6835-30, X-Y-Z	88
86-4197-40	77	86-5237-40	34	86-6127-40	52	86-6521	96	86-6835-40, X-Y-Z	88
86-4201	58	86-5238-30	34	86-6153-30	77	86-6522	96	86-6845-30, X-Y-Z	88
86-4202	58	86-5238-40	34	86-6153-40	77	86-6523	96	86-6845-40, X-Y-Z	88
86-4203	59	86-5239-30	34	86-6164-30	47	86-6524	97	86-6873-30, Y	92
86-4211	58	86-5239-40	34	86-6164-40	47	86-6529-30	28	86-6873-40, Y	92
86-4212	58	86-5240-30	30	86-6165-30	47	86-6529-40	28	86-6883-30, Y	92
86-4213	59	86-5240-40	30	86-6165-40	47	86-6530-30	28	86-6883-40, Y	92
86-4221	58	86-5241	30	86-6167-30	77	86-6530-40	28	86-6973-30	27
86-4222	58	86-5242	30	86-6167-40	77	86-6545-30	28	86-6973-40	27
86-4223	59	86-5244	34	86-6173-30	54	86-6545-40	28		
86-4301	60	86-5245	34	86-6173-40	54	86-6546-30	28		
86-4302	60	86-5301	14	86-6176-30	54	86-6546-40	28		
86-4303	61	86-5302	14	86-6176-40	54	86-6552-30	28		
86-4311	60	86-5303	14	86-6183-30	77	86-6552-40	28		



[illegible]

Výrobce si vyhrazuje právo změny oproti katalogu.
The manufacturer reserves the right to make any changes.
Der Hersteller behält sich das Recht auf Veränderung vor.





Prodejce/Seller/Verkäufer