


2021



LOUM<sup>®</sup>

# LUMINEX®

## osvětlení – licht – lighting

**založeno 1991**

### Sídlo firmy

**LUMINEX s.r.o.**

Petra Rezka 10/1203

140 00 Praha 4

Internet: [firma.luminex.cz](http://firma.luminex.cz)

E-mail: [info@luminex.cz](mailto:info@luminex.cz)

Telefon: 261 090 952

Pracovní doba: Po – Pá 8:00 – 16:30

### e-Shop

## [www.luminex.cz](http://www.luminex.cz)

### Regionální zastoupení

**Miroslav Patočka – jednatel společnosti**

E-mail: [miroslav.patocka@luminex.cz](mailto:miroslav.patocka@luminex.cz)

**Ing. Martin Urban – reprezentant pro Prahu**

Mobil: 777 570 563

E-mail: [martin.urban@luminex.cz](mailto:martin.urban@luminex.cz)

**Roman Polášek – reprezentant pro východní a severní Čechy, Moravu**

Mobil: 777 730 262

E-mail: [roman.polasek@luminex.cz](mailto:roman.polasek@luminex.cz)

**David Martínek – reprezentant pro západní, jižní a střední Čechy**

Mobil: 777 730 266

E-mail: [david.martinek@luminex.cz](mailto:david.martinek@luminex.cz)

**Jan Polakov – reprezentant pro markety Morava, Vysočina**

Mobil: 777 730 264

E-mail: [ozm@luminex.cz](mailto:ozm@luminex.cz)

**Follow your  
instinct.**



Collected Edition

2021


**Live your  
adventure.**





Pendelleuchten | Pendants | Lampade a sospensione



Deckenleuchten | Ceiling mounted luminaires | Lampade da soffitto




Wandleuchten | Wall mounted luminaires | Lampade da parete



Tischleuchten | Table luminaires | Lampade da tavolo





Stehleuchten | Floor luminaires | Lampade da terra



Einbauleuchten | Recessed luminaires | Lampade da incasso



Außenleuchten | Outdoor lighting | Lampade da esterno







LOUM®

### Only the brave...

Abenteuerlust, Spaß und Experimentierfreude bringen immer wieder neue Looks hervor, die eine ganz persönliche Note haben. Wer Mut hat, geht eben seinen eigenen Weg. So wie LOUM. Unsere Produkte sind hip, urban und machen Freude. Tag für Tag.

Spirit of adventure, fun and love of experimentation create new looks with a personal touch. Courageous people go their own way - just like LOUM does. Our products are trendy, urban and fun. Day after day.

Spirito di avventura, passione e voglia di sperimentare danno vita a nuovi stili, caratterizzati da un tocco molto personale. Chi ha coraggio, va per la sua strada. Come LOUM. I nostri prodotti: alla moda, facilmente integrabili nel contesto urbano e divertenti. Giorno dopo giorno.

## Your everyday highlight.

LOUM verkörpert Zeitgeist und traut sich, dann und wann auch aus dem Rahmen zu fallen. Unsere Designs bringen erfrischende Lichtblicke in deinen Alltag.

Gone S T / p. 118

LOUM captures the spirit of modern times and dares to be different sometimes. Our designs lighten up your everyday life.

LOUM incarna lo spirito dei tempi moderni, spingendosi di tanto in tanto in terreni inesplorati. I nostri design fanno risplendere di nuova luce la tua vita quotidiana.

# Expedition style.

Immer wieder Spannendes entdecken und das Leben neu gestalten. Style finden, quer denken, frech sein.


There is always something exciting to discover and the chance to reshape life. Find style, think outside the box, be cheeky.

Riscopri giorno dopo giorno emozionanti sensazioni, riconfigurando la tua vita. Trova lo stile giusto, pensa fuori dagli schermi, osa.

Follow your instinct.







# Pendants

Sie lieben ihre Freiheit. Fast schwebend hängen sie in variabler Höhe unterhalb der Decke und geben Räumen das gewisse Etwas.

They are freedom loving. With a floating appearance they hang from the ceiling at variable heights and give rooms that certain something.

Amano la libertà. Sospese ad altezza variabile a soffitto, conferiscono allo spazio un tocco davvero unico.

Meist auf Augenhöhe und im Fokus sorgen Pendelleuchten für angenehmes Licht und wirken gleichzeitig als Dekoelemente.

Usually at eye level and in focus, pendants ensure pleasant light and are decorative.

Posizionate generalmente ad altezza occhi ed al centro della scena, le lampade a sospensione garantiscono un'illuminazione gradevole ed un piacevole effetto decorativo.

16-19	<b><u>Arkade</u></b>
20-23	<b><u>Algae</u></b>
24-25	<b><u>Pille</u></b>
26-27	<b><u>Fiori</u></b>
28-29	<b><u>Canna</u></b>
30-31	<b><u>Corpa Bass</u></b>
32-33	<b><u>Corpa Iris</u></b>
34-35	<b><u>Loon Mini</u></b>
36-39	<b><u>Loon</u></b>
40-41	<b><u>Glow</u></b>
42-43	<b><u>Tycho</u></b>
44-45	<b><u>Diovis</u></b>
46-47	<b><u>Decafelt</u></b>
48-49	<b><u>Apollo</u></b>
50-51	<b><u>Bivio</u></b>
52-53	<b><u>Leo</u></b>
54-55	<b><u>Peya</u></b>
56-57	<b><u>Lora</u></b>
58-59	<b><u>Perfora</u></b>
60-61	<b><u>Uto</u></b>
62-63	<b><u>Cut up</u></b>
64-65	<b><u>Fiume</u></b>
66	<b><u>Yira</u></b>
67	<b><u>Divo</u></b>



**Pille PDI / p. 24**


# Arkade

Design\_Rainer Mutsch

Arkade hat den Bogen raus.  
Die ausgewogenen Proportionen bringen die klare  
Formensprache harmonisch zur Geltung.

Arkade will bow before no one.  
The balanced proportions harmoniously emphasize the  
clear design.

Arkade ha capito come vanno le cose. Le proporzioni  
equilibrate mettono in evidenza in maniera armonica le  
sue linee pulite.



## Arkade Single PD

DC LED · 230V · 9W · CRI>90 · 820lm  
inkl. Betriebsgerät · DALI dimmbar  
incl. LED driver · DALI dimmable

Ausstrahlwinkel 38°  
beam angle 38°

Material: Aluminium  
Material: Aluminium

**709-1001360d** 2700K ●

**709-1001960d** 3000K ●

⚡ C € IP 20

● schwarz  
black  
nero



◀ Zurück zur Übersicht  
Back to overview

17




# Arkade

Verwandlungsfähig wie ein Transformer.  
Smarte Kombinationen ermöglichen vielfältige  
Gestaltungsmöglichkeiten.

Capable of transforming.  
Smart combinations offer diverse designs.

La versatilità prende forma. Le diverse opzioni di  
configurazione consentono di realizzare le più varie  
soluzioni di illuminazione.



### Arkade System PD

DC LED · 230V · 9W · CRI>90 · 820lm  
Ausstrahlwinkel 38°  
**Baldachin separat ordern**  
Verbindung mittels mitgeliefertem O-Ring  
*beam angle 38°*  
**order canopy separately**  
*Connection made by means of an O-ring*

Material: Aluminium  
Material: Aluminium


**709-1002360d** 2700K ●  
**709-1002960d** 3000K ●

⊕ C € IP 20



### Cable holder

**305-0001** ●



### Arkade Baldachin / canopy

230V · 38W · 700mA  
inkl. Betriebsgerät · DALI dimmbar  
für bis zu 4 Systemleuchten  
**Leuchtkörper separat ordern**  
*incl. LED driver · DALI dimmable*  
*up to four luminaires*  
**order body separately**

**709-0001960d** ●

⊕ C € IP 20

### Applications




# Algae M

Organisch wie eine Liane im Urwald, wirkt die aus drei gleichen Bauteilen zusammengesetzte Pendelleuchte.

The pendant composed of three equal components seems organic like a liana in the jungle.

Come le liane della foresta, questa lampada a sospensione composta da tre elementi identici crea un effetto organico.



**Algae M PD**

DC LED · 230V · 14W · CRI>90 · 1250lm  
inkl. Betriebsgerät  
*incl. LED driver*

Ausstrahlwinkel 38°  
*beam angle 38°*

Material: Aluminium  
*Material: Aluminium*

<b>696-00102032355Yv1</b>	2700K	○
<b>696-00102032366Yv1</b>	2700K	●
<b>696-00102032373Yv1</b>	2700K	●
<b>696-00102032955Yv1</b>	3000K	○
<b>696-00102032966Yv1</b>	3000K	●
<b>696-00102032973Yv1</b>	3000K	●

Ⓢ C E IP 20

## Artikelnummer ergänzen / complete code

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

- Ⓢ switchable = 0
- Ⓐ ANALOG dimm = a
- ⓓ DALI dimm = d
- Ⓩ ZigBee = z



- weiß  
white  
bianco
- schwarz  
black  
nero
- kalk  
chalk  
lime



Design\_Rainer Mutsch






# Algae L

Organische Formen nehmen spielerisch die Natur ins Visier und holen diese so in den Raum.

Organic shapes focus on nature in a playful way to bring it to living spaces.

Le forme organiche portano in maniera giocosa la natura all'interno dello spazio abitativo.



## Algae L PD

DC LED · 230V · 14W · CRI>90 · 1250lm  
inkl. Betriebsgerät  
incl. LED driver

Ausstrahlwinkel 38°  
beam angle 38°

Material: Aluminium  
Material: Aluminium

696-00101032355Yv1	2700K	○
696-00101032366Yv1	2700K	●
696-00101032373Yv1	2700K	●

696-00101032955Yv1	3000K	○
696-00101032966Yv1	3000K	●
696-00101032973Yv1	3000K	●

⊕ C € IP 20

## Artikelnummer ergänzen / complete code

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

- Ⓢ switchable = 0
- Ⓐ ANALOG dimm = a
- Ⓓ DALI dimm = d
- Ⓩ ZigBee = z



○ weiß white bianco	● schwarz black nero	● kalk chalk lime
---------------------------	----------------------------	-------------------------





# Pille

Echte Handwerkskunst schafft Atmosphäre. Die eindrucksvolle Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas sorgt für Aufsehen.

Real craftsmanship creates atmosphere. The impressive pendant made of mouth-blown glass is a real eye catcher.

La vera maestria artigianale crea atmosfera. La spettacolare lampada a sospensione realizzata in vetro soffiato conquista il centro della scena.

Ø 200

40

max. 3000

415

Ø 160

A

B

**Pille PDI**

DC LED · 230V · 28W · 3000K · CRI>90 · 1300lm  
inkl. Betriebsgerät · DALI dimmbar  
*incl. LED driver · DALI dimmable*

Material: Mundgeblasenes Glas  
*Material: mouth-blown glass*

	A	B
737-10009ghd		
737-10009phd		
737-100097hd		
737-10009ggd		
737-10009pgd		
737-100097gd		

CE IP 20

- grau  
grey  
grigio
- champagne  
champagne  
champagne
- rosé  
rosé  
rosato
- kupfer  
copper  
rame



## Floor luminaire

→ p. 130



## Table luminaire

→ p. 112








# Fiori

Ein echtes Unikat im organischen Retrostyle aus mundgeblasenem Glas.

Truly unique in organic retro style made of mouth-blown glass.

Un pezzo unico dallo stile retrò organico in vetro soffiato.






## Fiori PD

DC LED · 230V · 14W · **2700K / 3000K** · CRI>90 · 930lm / 1010lm  
inkl. Betriebsgerät  
incl. LED driver

Material: Mundgeblasenes Glas  
Material: mouth-blown glass

Lichtfarbe einstellbar  
Light colour adjustable

**735-1000s6g0**   
**735-1000s6h0**   
**735-1000s6p0** 

⚡ CE IP 20



 rauchgrau  
smoked grey  
grigio fumo

 champagne  
champagne  
champagne

 rosé  
rosé  
rosatoto




# Canna

Die dezenten Farben der verspielten Leuchte sprechen für sich.

The decent colours of the playful luminaire speak for themselves.

La gamma di colori di questa lampada é discreto e parla da sola.







## Canna S PD


DC LED · 230V · 14W · **2700K / 3000K** · CRI>90 · 930lm / 1010lm  
inkl. Betriebsgerät  
*incl. LED driver*

Material: Mundgeblasenes Glas  
*Material: mouth-blown glass*

Lichtfarbe einstellbar  
*Light colour adjustable*

**736-1000s6a0**   
**736-1000s6h0**   
**736-1000s6p0** 

 C E IP 20







## Canna L PD

DC LED · 230V · 14W · **2700K / 3000K** · CRI>90 · 930lm / 1010lm  
inkl. Betriebsgerät  
*incl. LED driver*

Material: Mundgeblasenes Glas  
*Material: mouth-blown glass*

Lichtfarbe einstellbar  
*Light colour adjustable*

**736-1001s6a0**   
**736-1001s6h0**   
**736-1001s6p0** 

 C E IP 20

 chrom  
chrome  
chrom

 champagne  
rosé  
champagne

 rosé  
rosé  
rosatoto

Design\_Rainer Mutsch

[Zurück zur Übersicht](#)  
[Back to overview](#)

29








# Corpa Bass

Das Chamäleon.  
Farb- und Schirmvarianten lassen Spielraum für indivi-  
duelle Raumgestaltung.

The chameleon.  
Various colours and types of shades allow for a variety in  
room design.

Il camaleonte. Le diverse varianti di intensità e colore  
consentono di configurare a piacere lo spazio abitativo.



## Corpa Base PD


1 x GU10 · 230V · max. 9W LED Retrofit  
exkl. Leuchtmittel  
excl. bulb

Material: Aluminium  
Material: Aluminium

Glas separat ordern  
order glass separately

257-00008000 ●

☐ C E IP 20



## Corpa Bass Glas / glass

Material: Mundgeblasenes Glas  
Material: mouth-blown glass

Pende separat ordern  
order pendant separately

732-000000g0 ●  
732-000000h0 ●  
732-000000a0 ●




# Corpa Iris

Design\_Rainer Mutsch

Retrostyle in handmade Qualität. Eine Leuchte zum Verlieben.

Retro style in handmade quality. A luminaire to fall in love with.

Stile retrò, qualità artigianale. Una lampada da amare.



## Corpa Base PD


1 x GU10 · 230V · max. 9W LED Retrofit  
exkl. Leuchtmittel  
excl. bulb

Material: Aluminium  
Material: Aluminium

Glas separat ordern  
order glass separately

257-00008000 ●

□ C E IP 20




## Corpa Iris S Glas / glass

Material: Mundgeblasenes Glas  
Material: mouth-blown glass

Pende separat ordern  
order pendant separately

733-000100h0 ●  
733-000100p0 ●  
733-000100a0 ●



## Corpa Iris L Glas / glass

Material: Mundgeblasenes Glas  
Material: mouth-blown glass

Pende separat ordern  
order pendant separately

733-000200h0 ●  
733-000200p0 ●  
733-000200a0 ●



schwarz  
black  
nero

champagne  
black  
champagne  
champagne

rosé  
black  
rosé  
rosato

chrom  
black  
chrome  
cromo

← Zurück zur Übersicht  
Back to overview

33






# Loon Mini

Revival des 80er-Stils. Alles kommt irgendwann wieder, wenn auch anders.

Revival of the 80's style. Everything comes back in design, even if in different ways.

Revival anni Ottanta. Uno stile che ritorna, seppure sotto una nuova forma.





## Loon Mini Base PD


1 x E14 · 230V · max. 9W LED Retrofit  
exkl. Leuchtmittel  
excl. bulb

Material: Mundgeblasenes Glas  
Material: mouth-blown glass

Glas separat ordern  
order glass separately

- 636-2011   
636-2066 




⚡ C € IP 20



## Loon Mini Ball Glas / glass

Material: Mundgeblasenes Glas  
Material: mouth-blown glass

Pende separat ordern  
order pendant separately

- 636-600g   
636-600a   
636-600b 






# Loon

Eine runde Sache.  
Glasklar ist der optische Vorteil, in Gruppen bringt Loon Ball noch mehr Effekt.

A round affair.  
The visual advantage is clear as glass - arranged in groups Loon Ball creates an even greater impact.

A tutto tondo.  
L'effetto ottico balza agli occhi e in gruppo Loon Ball dà il meglio.




## Loon Base PD


1 x E27 · 230V · max. 9W LED Retrofit  
exkl. Leuchtmittel  
excl. bulb

Material: Mundgeblasenes Glas  
Material: mouth-blown glass

Glas separat ordern  
order glass separately

636-1001   
636-1006 




 C E IP 20



## Loon Ball Glas / glass

Material: Mundgeblasenes Glas  
Material: mouth-blown glass

Pende separat ordern  
order pendant separately

636-700g   
636-700a   
636-700b 



 schwarz  
black  
nero

 chrom  
chrome  
cromo

 grau  
grey  
grigio

 amber  
amber  
ambra

 braun  
brown  
marrone

Design\_Inhouse

[Zurück zur Übersicht](#)  
[Back to overview](#)

37






# Loon

Große Effekte mit einfachen Mitteln.  
Mundgeblasenes Glas mit interessanten Formen vereint.

Great impact with simple means.  
Mouth-blown glass combined with interesting shapes.

Massima resa utilizzando semplici strumenti. Abbinata  
vincente tra vetro soffiato e forme peculiari.



## Loon Base PD

1 x E27 · 230V · max. 9W LED Retrofit  
exkl. Leuchtmittel  
excl. bulb


Material: Mundgeblasenes Glas  
Material: mouth-blown glass

Glas separat ordern  
order glass separately

636-1001  
636-1006



⚡ C E IP 20




## Loon Bevell Glas / glass

Material: Mundgeblasenes Glas  
Material: mouth-blown glass

Pende separat ordern  
order pendant separately

636-710g  
636-710a  
636-710b



## Loon Soft Glas / glass

Material: Mundgeblasenes Glas  
Material: mouth-blown glass

Pende separat ordern  
order pendant separately

636-720g  
636-720a  
636-720b






# Glow

Charmante Strukturen.  
Hell erleuchtet ziehen die verschiedenen Formen des Glasschirms die Aufmerksamkeit auf sich.

Charming structures.  
Brightly illuminated, the different shapes of the glass shades attract attention.

Forme che conquistano. Illuminate con brio, le diverse linee della struttura in vetro catturano l'attenzione.




## Glow 1 PD

1 x E27 · 230V · max. 9W LED Retrofit  
exkl. Leuchtmittel  
*excl. bulb*

Material: Mundgeblasenes Glas  
*Material: mouth-blown glass*

**381-10008o00** ●

□ C € IP 20




## Glow 2 PD

1 x E27 · 230V · max. 9W LED Retrofit  
exkl. Leuchtmittel  
*excl. bulb*

Material: Mundgeblasenes Glas  
*Material: mouth-blown glass*

**381-10018o00** ●

□ C € IP 20



## Glow 3 PD

1 x E27 · 230V · max. 9W LED Retrofit  
exkl. Leuchtmittel  
*excl. bulb*

Material: Mundgeblasenes Glas  
*Material: mouth-blown glass*

**381-10028o00** ●

□ C € IP 20

## Table luminaire

→ p. 126








# Tycho

Inspiriert vom dänischen Astronomen Tycho Brahe symbolisiert die Leuchte Planet und Umlaufbahn.

Inspired by the Danish astronomer Tycho Brahe, the luminaire Planet symbolises orbit.


Ispirata all'astronomo danese Tycho Brahe, la lampada Planet simboleggia un pianeta e la sua orbita.





## Tycho PD

1 x E27 · 230V · max. 9W LED Retrofit  
exkl. Leuchtmittel  
excl. bulb

Material: Mundgeblasenes Opalglas  
Material: mouth-blown opal glass

318-10008md0 

 C E IP 20

 messing gebürstet  
old brass  
ottone spazzolato

## Table luminaire

→ p. 116




# Diovis

Ob klein, mittel oder groß.  
Der Wow-Effekt ist garantiert.

Whether small, medium or large - wow effect guaranteed!

Di piccole, medie o grandi dimensioni: effetto WOW  
garantito!




## Diovis S PD

1 x E27 · 230V · max. 9W LED Retrofit  
exkl. Leuchtmittel  
excl. bulb

Material: Polycarbonat Struktur  
Material: polycarbonate structure

**381-10038m00** ☐

⊕ C € IP 20




## Diovis L PD

1 x E27 · 230V · max. 9W LED Retrofit  
exkl. Leuchtmittel  
excl. bulb

Material: Polycarbonat Struktur  
Material: polycarbonate structure

**381-10058m00** ☐

⊕ C € IP 20




## Diovis M PD

1 x E27 · 230V · max. 9W LED Retrofit  
exkl. Leuchtmittel  
excl. bulb

Material: Polycarbonat Struktur  
Material: polycarbonate structure

**381-10048m00** ☐

⊕ C € IP 20



## Diovis XL PD

1 x E27 · 230V · max. 9W LED Retrofit  
exkl. Leuchtmittel  
excl. bulb

Material: Polycarbonat Struktur  
Material: polycarbonate structure

**381-10068m00** ☐

⊕ C € IP 20

☐ weiß satiniert  
satin white  
bianco satinato






# Decafelt

Der Schirm mit seinen Akustikelementen sorgt für ein stimmungsvolles und wohnliches Flair. Für ein entspanntes Wohlfühlambiente.

The shield of acoustic elements creates a living space full of atmosphere and comfort to lean back and enjoy.

Il paralume con i suoi elementi acustici crea uno spazio di benessere rilassante, accogliente e ricco di atmosfera.




### Decafelt M PD

DC LED · 230V · 41W · 3000K · CRI>90 · 2010lm  
inkl. Betriebsgerät · DALI dimmbar  
*incl. LED driver · DALI dimmable*

Material: Filz  
Material: Felt

**730-100195cd**  
**730-1001959d**  
**730-100195bd**

⊕ C € IP 20



### Decafelt L PD

DC LED · 220-240V · 41W · 3000K · CRI>90 · 2200lm  
inkl. Betriebsgerät · DALI dimmbar  
*incl. LED driver · DALI dimmable*

Material: Filz  
Material: Felt

**730-100295cd**  
**730-1002959d**  
**730-100295bd**

⊕ C € IP 20



## Ceiling mounted luminaire

→ p. 72



## Floor luminaire

→ p. 132



-  hellgrau  
light grey  
grigio chiaro
-  anthrazit  
anthracite  
antracite
-  blau  
blue  
blu




# Apollo

In größeren Dimensionen gedacht.  
Apollo, ein markantes Highlight für charmante Stimmung.

Thinking bigger.  
Apollo, a striking highlight for a charming mood.

Per pensare in grande. Apollo, un elemento distintivo che  
crea un'atmosfera speciale.




### Apollo M PD

DC LED · 230V · 22W · 3000K · CRI>90 · 1400lm  
inkl. Betriebsgerät  
*incl. LED driver*

Material: Polyethylen  
*Material: Polyethylene*

**642-02202002954Y** ●  
**642-02202002957Y** ●

⚡ C € IP 20



### Apollo L PD

DC LED · 230V · 42W · 3000K · CRI>90 · 2820lm  
inkl. Betriebsgerät  
*incl. LED driver*

Material: Polyethylen  
*Material: Polyethylene*

**642-02203002954Y** ●  
**642-02203002957Y** ●

⚡ C € IP 20

## Artikelnummer ergänzen / complete code

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

- Ⓢ switchable = 0
- Ⓐ ANALOG dimm = a
- Ⓓ DALI dimm = d
- Ⓩ ZigBee = z

- anthrazit  
anthracite  
antracite
- beige  
beige  
beige

### Ceiling mounted luminaire

→ p. 74



### Floor luminaire

→ p. 134



Design\_Michael Raasch

[Zurück zur Übersicht](#)  
[Back to overview](#)

49





# Bivio

Als gute Bekannte präsentiert sich Bivio durch ihre stilvolle Farbwelt ganz und gar modern-charmant.

With its stylish range of colours, the well-known Bivio is absolutely modern and charming.


Una vecchia conoscenza, la lampada Bivio si presenta con la sua elegante gamma cromatica e un fascino tutto moderno.




shade brown - light off




shade brown - light on



shade grey - light off



shade grey - light on




## Bivio PD

1 x E27 · 230V · max. 9W LED Retrofit  
exkl. Leuchtmittel  
excl. bulb

Schirm separat ordern  
order shade separately

645-003000000660 ●

☐ C € IP 20




## Schirm / shade

Material: Leinenstoff  
Material: Linen fabric

Pende separat ordern  
order pendant separately

645-006030000120 ●

645-006030000230 ●




## Schirm / shade

Material: Leinenstoff  
Material: Linen fabric

Pende separat ordern  
order pendant separately

645-006040000120 ●

645-006040000230 ●




## Schirm / shade

Material: Leinenstoff  
Material: Linen fabric

Pende separat ordern  
order pendant separately

645-006050000120 ●

645-006050000230 ●



## Schirm / shade

Material: Leinenstoff  
Material: Linen fabric

Pende separat ordern  
order pendant separately

645-006060000120 ●

645-006060000230 ●

## Wall mounted luminaire

→ p. 96



## Table luminaire

→ p. 114



## Floor luminaire

→ p. 136






# Leo

Schon Kaiser und Könige trugen diesen klingenden Namen. Mit ihren unterschiedlichen Größen veredelt die Pendelleuchte jede Umgebung.

What has been the name of emperors and kings, is today a pendant in different sizes which refines every surrounding.

Con il suo nome evocativo già di re e regine e le sue diverse dimensioni, questa lampada a sospensione impreziosisce qualsiasi ambiente.




## Leo 1 PD

1 x GU10 · 230V · max. 9W LED Retrofit  
exkl. Leuchtmittel  
excl. bulb

Material: Aluminium  
Material: Aluminium

**738-10018600** ●

⚡ C E IP 20



## Leo 2 PD

1 x GU10 · 230V · max. 9W LED Retrofit  
exkl. Leuchtmittel  
excl. bulb

Material: Aluminium / Schirm aus satiniertem Rauchglas  
Material: Aluminium / Frosted smoked glass

**738-10028600** ●

⚡ C E IP 20

schwarz  
black  
nero

Design\_Inhouse

[Zurück zur Übersicht](#)  
[Back to overview](#)

53





# Peya

Weniger ist mehr.  
Minimalistisches Leuchtendesign in drei Farben sorgt für Aufsehen.

Less is more.  
The minimalist design in three colours attracts attention.

Meno è meglio. Il design minimalista che conquista in tre tonalità.



## Peya PD

1 x E27 · 230V · max. 9W LED Retrofit  
exkl. Leuchtmittel  
excl. bulb

Material: Aluminium  
Material: Aluminium

- 727-10008500
- 727-10008600
- 727-10008700

CE IP 20



## Bulbs

→ p. 166



weiß  
white  
bianco

schwarz  
black  
nero

kupfer  
copper  
rame

# Lora

Wunderbar wandelbar.  
Der perfekte Mix, dank einer Basisleuchte und zahlreichen Schirmvarianten.

Wonderfully versatile.  
With a basic luminaire and various shields, it is the perfect mix.

Meravigliosamente versatile.  
Il mix perfetto, grazie alla luce essenziale e alle diverse forme a disposizione per il paralume.



## Lora Base PD


DC LED · 230V · 10W · 3000K · CRI>90 · 600lm  
inkl. Betriebsgerät  
*incl. LED driver*

Material: Aluminium  
*Material: Aluminium*

Schirm separat ordern  
*order shade separately*

- |              |       |                                  |
|--------------|-------|----------------------------------|
| 341-00003500 | 2700K | <input type="radio"/>            |
| 341-00003600 | 2700K | <input checked="" type="radio"/> |
| 341-00009500 | 3000K | <input type="radio"/>            |
| 341-00009600 | 3000K | <input checked="" type="radio"/> |

⚡ C € IP 20




## Lora Shade 3

Material: Stahlblech  
*Material: steel sheet*

Pende separat ordern  
*order pendant separately*

- |              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| 341-00033550 | <input type="radio"/>            |
| 341-00033660 | <input checked="" type="radio"/> |




## Lora Shade 1

Material: Stahlblech  
*Material: steel sheet*

Pende separat ordern  
*order pendant separately*

- |              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| 341-00013550 | <input type="radio"/>            |
| 341-00013660 | <input checked="" type="radio"/> |




## Lora Shade 4

Material: Stahlblech  
*Material: steel sheet*

Pende separat ordern  
*order pendant separately*

- |              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| 341-00043550 | <input type="radio"/>            |
| 341-00043660 | <input checked="" type="radio"/> |




## Lora Shade 2

Material: Stahlblech  
*Material: steel sheet*

Pende separat ordern  
*order pendant separately*

- |              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| 341-00023550 | <input type="radio"/>            |
| 341-00023660 | <input checked="" type="radio"/> |



## Lora Shade 5

Material: Stahlblech  
*Material: steel sheet*

Pende separat ordern  
*order pendant separately*

- |              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| 341-00053550 | <input type="radio"/>            |
| 341-00053660 | <input checked="" type="radio"/> |

☐ weiß  
white  
bianco

☒ schwarz/weiß  
black/white  
nero/bianco

⏪ Zurück zur Übersicht  
Back to overview

57






# Perfora

Futuristisch und zugleich edel.  
Durch das zeitlose, minimalistische Erscheinungsbild performt die Pendelleuchte in jedem Umfeld.

Futuristic while at the same time noble.  
With its timeless, minimal appearance, the pendant performs in any kind of surrounding.

Nobile e allo stesso tempo futuristica. Grazie al suo aspetto minimalista e senza tempo, questa lampada a sospensione dà il meglio in ogni ambiente.



## Perfora M PD


DC LED · 230V · 34W · 3000K · CRI>90 · 1200lm  
inkl. Betriebsgerät  
incl. LED driver

Material: Aluminium  
Material: Aluminium

Lichtaustritt: direkt strahlend  
Light emission: direct

- 472-10019200
- 472-10019500
- 472-10019600

⊕ C € IP 20



## Perfora L PD

DC LED · 230V · 64W · 3000K · CRI>90 · 2850lm  
inkl. Betriebsgerät  
incl. LED driver

Material: Aluminium  
Material: Aluminium

Lichtaustritt: direkt strahlend  
Light emission: direct

- 472-10029200
- 472-10029500
- 472-10029600


⊕ C € IP 20

# Uto

Individualität braucht Ecken und Kanten.  
Genau wie Uto, die von der Decke hängend ihre Merkmale  
perfekt zur Geltung bringt.

Individualism requires real edges. Just like Uto which,  
hanging from the ceiling, perfectly emphasizes its character.

L'individualista non smussa i suoi angoli.  
Proprio come la lampada Uto che, sospesa al soffitto,  
mette perfettamente in luce le proprie caratteristiche.




## Uto PD

DC LED · 230V · 32W · 3000K · CRI>90 · 2550lm  
inkl. Betriebsgerät  
*incl. LED driver*

Material: Aluminium  
*Material: Aluminium*

**472-10009200** ●  
**472-10009500** ○  
**472-10009600** ●

⊕ C E IP 20



● terra  
terra  
terra

○ weiß  
white  
bianco

● schwarz  
black  
nero

Design\_Inhouse

◀ Zurück zur Übersicht  
Back to overview

**61**








# Cut up

Die schlichte Formensprache mit charakteristischem Cut und abgerundeten Ecken zieht sich durch die gesamte Produktfamilie.

The prism design with distinctive cut and round corners is what characterises the entire product family.

Le linee essenziali, il taglio distintivo e gli angoli arrotondati sono elementi che caratterizzano l’intera linea di prodotti.



## Cut up PD

DC LED · 230V · 10W · 3000K · CRI>90 · 410lm  
inkl. Betriebsgerät  
*incl. LED driver*

Material: Aluminium  
*Material: Aluminium*

**738-10009220**



**738-10009550**



**738-10009660**



⚡ C E IP 20



terra  
terra  
terra



weiß  
white  
bianco



schwarz  
black  
nero



## Ceiling mounted luminaire

→ p. 84



## Wall mounted luminaire

→ p. 100




# Fiume

Mit ihrer organisch fließenden Formgebung erzeugt die Leuchte aus Gips ein besonders interessantes Schatten-Licht-Spiel.

With its organic and flowing design, the luminaire made of plaster creates a highly interesting play of light and shadow.

Le linee fluide di questa lampada in gesso creano uno speciale gioco di luci e ombre.



## Fiume PD

DC LED · 230V · 6W · CRI>90 · 450lm  
inkl. Betriebsgerät  
*incl. LED driver*

Material: Gips  
Material: Gypsum

<b>738-10053500</b>	2700K	○
<b>738-10053600</b>	2700K	●
<b>738-10059500</b>	3000K	○
<b>738-10059600</b>	3000K	●

⊕ C E IP 20

● schwarz  
black  
nero

○ weiß  
white  
bianco

Design\_Rainer Mutsch

◀ Zurück zur Übersicht  
Back to overview

65





# Yira

Minimalistisch und schlank präsentiert Yira trichterförmig ihren Schein.

With its minimal and lean design, Yira sheds its light funnel-shaped.

Minimalista ed essenziale, la lampada Yira si presenta con la sua caratteristica forma ad imbuto.

Design\_Inhouse



## Yira PD

DC LED · 230V · 6W · 3000K · CRI>90 · 380lm  
inkl. Betriebsgerät  
incl. LED driver

Ausstrahlwinkel 60°  
beam angle 60°

Material: Aluminium  
Material: Aluminium

- 738-10049200 terra
- 738-10049500 weiß
- 738-10049600 schwarz


⏚ C E IP 20

# Divo

Die moderne Zylinderform verleiht jedem Innenraum das gewisse Etwas.

The modern cylindrical shape adds thats special touch to every interior.

La moderna forma cilindrica conferisce un tocco speciale a qualsiasi ambiente.



## Divo Short PD


DC LED · 230V · 10W · CRI>90 · 820lm  
inkl. Betriebsgerät  
incl. LED driver

Ausstrahlwinkel 36°  
beam angle 36°

Material: Aluminium  
Material: Aluminium

- |              |       |   |
|--------------|-------|---|
| 305-10003500 | 2700K | ○ |
| 305-10003600 | 2700K | ● |
| 305-10003r00 | 2700K | ● |
| 305-10009500 | 3000K | ○ |
| 305-10009600 | 3000K | ● |
| 305-10009r00 | 3000K | ● |

⏚ C E IP 20



## Divo Long PD

DC LED · 230V · 10W · CRI>90 · 820lm  
inkl. Betriebsgerät  
incl. LED driver

Ausstrahlwinkel 36°  
beam angle 36°

Material: Aluminium  
Material: Aluminium

- |              |       |   |
|--------------|-------|---|
| 305-10013500 | 2700K | ○ |
| 305-10013600 | 2700K | ● |
| 305-10013r00 | 2700K | ● |
| 305-10019500 | 3000K | ○ |
| 305-10019600 | 3000K | ● |
| 305-10019r00 | 3000K | ● |

⏚ C E IP 20

- terra  
terra  
terra
- weiß  
white  
bianco
- schwarz  
black  
nero

- weiß  
white  
bianco
- schwarz  
black  
nero
- roségold  
rosegold  
oro rosato

# Ceiling mounted luminaires

Atus SD / p. 88

- 70-71 **Lloyd**
- 72-73 **Decafelt**
- 74-75 **Apollo**
- 76-77 **Gator**
- 78-79 **Foam**
- 80-83 **Turn on**
- 84 **Cut up**
- 85 **Liro**
- 86 **Camea**
- 87 **Tilis**
- 88-89 **Atus**
- 90 **Yura**
- 91 **Turn 4**

Hier stecken  
alle unter einer  
Decke. Mit der  
gleichmäßigen  
Ausleuchtung von  
Räumen machen  
sie gemeinsame  
Sache.

These lights join forces to illuminate  
rooms evenly.

Tutti sotto lo stesso tetto. L'unione fa  
la forza per assicurare un'illumina-  
zione uniforme dell'ambiente.

In allen Farben, Formen und  
Funktionen sorgen sie für die  
gewünschte Stimmung und sind  
Garant für gutes Licht.

They come in different colours,  
shapes and functions to create  
the desired atmosphere and  
guarantee good light.

Colori, forme e funzioni diverse  
per creare l'atmosfera giusta e  
l'illuminazione perfetta.








# Lloyd

Inspired by Frank Lloyd Wright’s Architekturverständnis hat diese geometrische Leuchte das Zeug zum Klassiker von morgen.

Inspired by Frank Lloyd Wright’s understanding of architecture, this edged design has all it takes to become the classic luminaire of tomorrow.


Ispirata alla visione architettonica di Frank Lloyd Wright, questa lampada geometrica ha tutte le carte in regola per diventare un classico di domani.



**Lloyd Square SDI**  
DC LED · 230V · 33W · CRI>90 · 2170lm  
inkl. Betriebsgerät  
*incl. LED driver*


Material: Aluminium  
*Material: Aluminium*

Lichtaustritt: direkt - indirekt strahlend  
*Light emission: for direct - indirect beam*



- 702-2000326Y 2700K
- 702-2000926Y 3000K
- 702-2000426Y 4000K


⊕ C € IP 20



**Lloyd Rectangular SDI**  
DC LED · 230V · 33W · CRI>90 · 2300lm  
inkl. Betriebsgerät  
*incl. LED driver*

Material: Aluminium  
*Material: Aluminium*

Lichtaustritt: direkt - indirekt strahlend  
*Light emission: for direct - indirect beam*



- 702-2001326Y 2700K
- 702-2001926Y 3000K
- 702-2001426Y 4000K

⊕ C € IP 20

## Artikelnummer ergänzen / complete code

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

- Ⓢ switchable = 0
- ⓓ DALI dimm = d
- Ⓩ ZigBee = z

terra  
terra  
terra

### Wall mounted luminaire

→ p. 94



# Decafelt

Zwei auf einen Streich.  
Dank integrierter Akustikelemente ist Decafelt mehr als eine stilvolle Leuchte.

Two in one sweep.  
Its integrated acoustic elements make Decafelt even more than just a stylish luminaire.

Due in un colpo solo.  
Grazie agli elementi acustici integrati, Decafelt è molto di più di una semplice lampada alla moda.




## Decafelt M SD

DC LED · 230V · 41W · 3000K · CRI>90 · 2010lm  
inkl. Betriebsgerät · DALI dimmbar  
*incl. LED driver · DALI dimmable*

Material: Filz  
*Material: Felt*

**730-200195cd**   
**730-2001959d**   
**730-200195bd** 




  IP 20



## Decafelt L SD

DC LED · 220-240V · 41W · 3000K · CRI>90 · 2200lm  
inkl. Betriebsgerät · DALI dimmbar  
*incl. LED driver · DALI dimmable*

Material: Filz  
*Material: Felt*

**730-200295cd**   
**730-2002959d**   
**730-200295bd** 

  IP 20



## Pendant luminaire

→ p. 46



## Floor luminaire

→ p. 132



 hellgrau  
light grey  
grigio chiaro

 anthrazit  
anthrazit  
antracite

 blau  
blue  
blu

Design\_Michael Raasch

[Zurück zur Übersicht](#)  
[Back to overview](#)

**73**








# Apollo

Apollo macht in jedem Raum eine gute Figur. Größe kann ein starkes Statement sein.

Apollo cuts a fine figure in every room. Size can be a strong statement.

Apollo, la soluzione giusta in ogni ambiente. Quando le dimensioni contano.




## Apollo M SD

DC LED · 230V · 22W · 3000K · CRI>90 · 1400lm  
inkl. Betriebsgerät  
*incl. LED driver*

Material: Polyethylen  
*Material: Polyethylene*

**642-02102002954Y** ●  
**642-02102002957Y** ●

⌚ C € IP 20



## Apollo L SD

DC LED · 230V · 42W · 3000K · CRI>90 · 2820lm  
inkl. Betriebsgerät  
*incl. LED driver*

Material: Polyethylen  
*Material: Polyethylene*

**642-02103002954Y** ●  
**642-02103002957Y** ●

⌚ C € IP 20

## Artikelnummer ergänzen / complete code

**Y** = DIMMBAR / DIMMABLE

- Ⓢ switchable = **0**
- Ⓐ ANALOG dimm = **a**
- Ⓓ DALI dimm = **d**
- Ⓩ ZigBee = **z**

● anthrazit  
● anthracite  
● antracite

● beige  
● beige  
● beige

### Pendant luminaire

→ p. 48



### Floor luminaire

→ p. 134



# Gator

Selbstbewusstes Lichtobjekt bringt, ob klein oder groß, seine Akzente an Decke oder Wand gekonnt ins Spiel.


Whether small or big, the confident light object sets accents on the ceiling or wall.

Di piccole o grandi dimensioni, questa lampada sicura e decisa mette in mostra con sapienza le proprie linee, a parete o a soffitto.

Design\_Serge & Robert Cornelissen



## Gator M SDI



DC LED · 230V · 19W · CRI>90 · 1440lm  
inkl. Betriebsgerät  
incl. LED driver

Material: Polyethylen  
Material: Polyethylen


<b>614-110235ng1</b>	2700K	<input type="radio"/>
<b>614-110295ng1</b>	3000K	<input type="radio"/>
<b>614-110245ng1</b>	4000K	<input type="radio"/>

Dimmbare Version / *dimnable versions*

**598-XXXXXXdddng1** DALI dimmbar / DALI dimmable

⊕ C € IP 20

## Gator L SDI



DC LED · 230V · 36W · CRI>90 · 2800lm  
inkl. Betriebsgerät  
incl. LED driver

Material: Polyethylen  
Material: Polyethylen

<b>614-120235ng1</b>	2700K	<input type="radio"/>
<b>614-120295ng1</b>	3000K	<input type="radio"/>
<b>614-120245ng1</b>	4000K	<input type="radio"/>

Dimmbare Version / *dimnable versions*

**598-XXXXXXdddng1** DALI dimmbar / DALI dimmable

⊕ C € IP 20








# Foam

Wie Seifenschaum verteilt sich das Licht an den Wänden.  
Ganz wie man es sich erträumt.

The light disperses over the walls like lather. It's just like  
a dream.

La luce si distribuisce sulle pareti come schiuma  
sull'acqua, per un effetto da sogno.



## Foam SD

DC LED · 230V · 35W · CRI>90 · 2050lm  
inkl. Betriebsgerät  
*incl. LED driver*

Material: Polyethylen  
*Material: Polyethylene*

<b>598-110231</b>	2700K	
<b>598-110291</b>	3000K	
<b>598-110241</b>	4000K	

Dimmbare Version / *dimmable versions*

**598-XXXXXXddd** DALI dimmbar / DALI dimmable

⊕ C C IP 20




# Turn on M

Wenn hier das Licht angeht, dann kommt keiner unbemerkt daran vorbei.

When the light goes on, nobody passes unnoticed.

Se si parla di luce, qui nessuno passa inosservato.




## Turn on M SD

DC LED · 230V · 7W · CRI>90 · 510lm  
inkl. Betriebsgerät  
*incl. LED driver*

Material: Aluminium  
*Material: Aluminium*

**681-001000023**XXY 2700K  
**681-001000029**XXY 3000K  
**681-001000024**XXY 4000K



## Turn on M SD Dim 2 Warm

DC LED · 230V · 11W · CRI>90 · 680lm  
inkl. Betriebsgerät · DALI dimmbar  
*incl. LED driver · DALI dimmable*

**681-00100002v**XXd 2200-2700K  
**681-00100002w**XXd 2200-3000K



⚡ C € IP 20

## Artikelnummer ergänzen / complete code

**XX** = FARBE/COLOUR

**Y** = DIMMBAR/DIMMABLE

**A B**

- white/gold = **53**
- white/white = **55**
- white/black = **56**
- black/gold = **63**
- black/white = **65**
- black/black = **66**

- S** switchable = **0**
- D** DALI dimm = **d**

weiß white bianco gold gold oro schwarz black nero

Design\_Inhouse

[Zurück zur Übersicht](#)  
[Back to overview](#)

**81**







# Turn on L

Schalte mich ein. Ich bin dein hilfreicher Begleiter in jeder Situation.

Switch me on. I am your helpful companion in every situation.

Accendimi, sarò al tuo fianco in qualsiasi situazione.



## Turn on L SD

DC LED · 230V · 12W · CRI>90 · 860lm  
inkl. Betriebsgerät  
incl. LED driver

Material: Aluminium  
Material: Aluminium

**681-002000023**XXY 2700K  
**681-002000029**XXY 3000K  
**681-002000024**XXY 4000K

## Turn on L SD Dim 2 Warm

DC LED · 230V · 18W · CRI>90 · 1120lm  
inkl. Betriebsgerät · DALI dimmbar  
incl. LED driver · DALI dimmable

**681-00200002v**XXd 2200-2700K  
**681-00200002w**XXd 2200-3000K



⊕ C E IP 20

## Artikelnummer ergänzen / complete code

XX = FARBE/COLOUR

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

- A B**
- white/gold = 53
  - white/white = 55
  - white/black = 56
  - black/gold = 63
  - black/white = 65
  - black/black = 66

- switchable = 0
- DALI dimm = d



# Cut up

Smarte Form, lässiger Look, optimale Lichtstimmung.

Smart shape, cool look, perfect light atmosphere.

Linee smart, aspetto accattivante, atmosfera perfetta.

85

100

40

**Cut up SD**

DC LED · 230V · 10W · 3000K · CRI>90 · 410lm  
inkl. Betriebsgerät  
*incl. LED driver*

Material: Aluminium  
*Material: Aluminium*

**738-20009220**

**738-20009550**

**738-20009660**


⊕

CE

IP 20



Design\_Lorenzo Truant



## Pendant luminaire

→ p. 62



## Wall mounted luminaire

→ p. 100



# Liro

Die Würfel sind gefallen. An Liro führt kein Weg vorbei.

The die is cast. There is no way around Liro.

Il dado è tratto. La lampada Liro non può passare inosservata.

70

Ø 60

**Liro SD**

DC LED · 230V · 10W · CRI>90 · 650lm  
inkl. Betriebsgerät  
*incl. LED driver*

Material: Aluminium  
*Material: Aluminium*

**472-20073660**

2700K / 10°

**472-20073560**

2700K / 10°

**472-20083660**

2700K / 30°

**472-20083560**

2700K / 30°

**472-20079660**

3000K / 10°

**472-20079560**

3000K / 10°

**472-20089660**

3000K / 30°

**472-20089560**

3000K / 30°

⊕

CE

IP 20



## Recessed luminaire

→ p. 146





# Camea

Ob rund oder eckig. Camea erleuchtet charmant jeden Raum.

Whether round or edged, Camea lights up every room in a charming way.

Linee arrotondate o spigolose, la lampada Camea illumina con fascino qualsiasi ambiente.

## Camea Square SD

AC LED · 230V · 4W · CRI>90 · 200lm  
Ausstrahlwinkel 40°  
beam angle 40°

Material: Aluminium  
Material: Aluminium

- 472-20033200

2700K
- 472-20033500

2700K
- 472-20033600

2700K

- 472-20039200

3000K
- 472-20039500

3000K
- 472-20039600

3000K

⏚ C € IP 20

## Camea Round SD

AC LED · 230V · 4W · CRI>90 · 220lm  
Ausstrahlwinkel 40°  
beam angle 40°

Material: Aluminium  
Material: Aluminium

- 472-20043200

2700K
- 472-20043500

2700K
- 472-20043600

2700K

- 472-20049200

3000K
- 472-20049500

3000K
- 472-20049600

3000K

⏚ C € IP 20

terra  
terra  
terra

weiß  
white  
bianco

schwarz  
black  
nero

# Tilis

Best Friends. Vor allem, wenn man cooles Leuchtendesign liebt.

Best friends. Especially for those who love a cool luminaire design.

Best friends. In particolare per chi ama un design di tendenza.

## Tilis SD

DC LED · 230V · 10W · 2700K · CRI>90 · 810lm  
inkl. Betriebsgerät  
incl. LED driver

Material: Aluminium  
Material: Aluminium

- 472-20093200
- 472-20093500
- 472-20093600

⏚ C € IP 20

terra  
terra  
terra

weiß  
white  
bianco


schwarz  
black  
nero

# Atus

Geometrische Formen mit ausgewogenen Proportionen für Harmonie im Raum.

Geometrical forms with balanced proportions for a harmonious room.

Forme geometriche caratterizzate da proporzioni equilibrate per un ambiente armonioso.



## Atus Single Square SD


DC LED · 230V · 5W · 3000K · CRI>90 · 480lm  
inkl. Betriebsgerät  
*incl. LED driver*

Ausstrahlwinkel 35°  
*beam angle 35°*

Material: Aluminium  
*Material: Aluminium*

**472-20019260** ●  
**472-20019560** ●  
**472-20019660** ●

⊕ C € IP 20



## Atus Double Square SD


DC LED · 230V · 10W · 3000K · CRI>90 · 880lm  
inkl. Betriebsgerät  
*incl. LED driver*

Ausstrahlwinkel 35°  
*beam angle 35°*

Material: Aluminium  
*Material: Aluminium*

**472-20009260** ●  
**472-20009560** ●  
**472-20009660** ●

⊕ C € IP 20



## Atus Round SD

DC LED · 230V · 5W · 3000K · CRI>90 · 480lm  
inkl. Betriebsgerät  
*incl. LED driver*

Ausstrahlwinkel 35°  
*beam angle 35°*

Material: Aluminium  
*Material: Aluminium*

**472-20029260** ●  
**472-20029560** ●  
**472-20029660** ●

⊕ C € IP 20



terra/schwarz  
terra/black  
terra/nero

weiß/schwarz  
white/black  
bianco/nero

schwarz  
black  
nero





# Yura

Wie die Sonne am Himmel bringt Yura Räume zum Strahlen.

Like the sun in the sky, Yura lights up rooms.

Come il sole che risplende nel cielo, la lampada Yura illumina il tuo spazio.

58

Ø 140

Yura SD

AC LED · 230V · 20W · CRI>90 · 990lm

Material: Aluminium  
Material: Aluminium

472-20063200

2700K

472-20063500

2700K

472-20063600

2700K

472-20069200

3000K

472-20069500

3000K

472-20069600

3000K

⊕

CE

IP 20

terra

terra

terra

weiß

white

bianco

schwarz

black

nero

# Turn 4

Ins richtige Licht gerückt.  
Die raffinierte Gelenklösung für ideale Beleuchtung.

Presented in the proper light.  
The right joint for ideal illumination.

Sotto la luce giusta. Una raffinata soluzione orientabile per l'illuminazione perfetta.

125

Ø 50

90°

Turn 4 SD

AC LED · 230V · 4W · 3000K · CRI>90 · 240lm

Ausstrahlwinkel 40°  
beam angle 40°

Material: Aluminium  
Material: Aluminium

472-20059200

472-20059500

472-20059600

⊕

CE

IP 20

terra

terra

terra

weiß

white

bianco

schwarz

black

nero

# Wall mounted luminaires



Durch eine geschickte  
Positionierung erzeugen sie ein  
spannendes Spiel aus Licht und  
Schatten, das für jede Situation  
die richtige Stimmung liefert.

By positioning these luminaires  
cleverly, they create an  
interesting play of light and  
shadow for the right atmosphere  
in every situation.

Posizionate con cura e attenzione,  
queste lampade creano uno  
speciale gioco di luce e ombra,  
in grado di garantire l'atmosfera  
perfetta in qualsiasi situazione.

- 94-95 **Lloyd**
- 96-97 **Bivio**
- 98-99 **Foro**
- 100-101 **Cut up**
- 102 **Waamp**
- 103 **Nowenda**
- 104 **Anio**
- 105 **Arok**
- 106 **Concinna**
- 107 **Zhoom**
- 108-109 **Iwo**



Ein unglaublich  
vielseitiges  
Gestaltungselement.  
Diese Leuchten  
schmücken im  
wahrsten Sinne des  
Wortes die eigenen  
vier Wände.

An incredibly versatile design  
element.  
These luminaires literally decorate  
one's own four walls.

Un elemento di design straordina-  
riamente versatile. Queste lampa-  
de impreziosiscono come un vero  
e proprio gioiello le pareti dello  
spazio abitativo.




# Lloyd

Hinterleuchtete und überlappende Oberflächen erzeugen gelungene Lichteffekte. Eine Produktfamilie für Architekturliebhaber.

Back-lit and overlapping surfaces create excellent light effects. The product family for architecture lovers.

Le superfici retroilluminate e sovrapposte assicurano una soluzione di sicuro effetto. La linea di prodotti dedicata agli amanti dell'architettura.



## Lloyd Square W


DC LED · 230V · 12W · CRI>90 · 1100lm  
inkl. Betriebsgerät  
incl. LED driver

Material: Aluminium  
Material: Aluminium

Lichtaustritt: indirekt strahlend  
Light emission: indirect beam

**702-4000326Y** 2700K  
**702-4000926Y** 3000K  
**702-4000426Y** 4000K

⊕ C € IP 20



## Artikelnummer ergänzen / complete code

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

- Ⓢ switchable = 0
- ⓓ DALI dimm = d
- Ⓩ ZigBee = z

terra  
terra  
terra

## Ceiling mounted luminaire

→ p. 70




# Bivio

Neben dem Bett sind gute Bekannte immer willkommen.  
Neue Interpretation der Nachttischlampe für Stimmung  
und bestes Lesevergnügen.

Close acquaintances are always welcome on the bedside.  
A new interpretation of the bedside lamp for atmosphere  
and an enjoyable reading experience.

Le vecchie conoscenze sono sempre benvenute accanto al  
letto. Reinterpretazione della classica abat-jour che crea  
una gradevole atmosfera e assicura piacevoli letture serali.



## Bivio W


1 x E27 · 230V · max. 9W LED Retrofit  
exkl. Leuchtmittel  
excl. bulb

Material: Aluminium  
Material: Aluminium

Schirm separat ordern  
order shade separately

645-002000000660 ●

⊕ C € IP 20



## Schirm / shade

Material: Leinenstoff  
Material: Linen fabric

Pende separat ordern  
order pendant separately

645-007030000120 ●  
645-007030000230 ●

## Pendant luminaire

→ p. 50



## Table luminaire

→ p. 114



## Floor luminaire


→ p. 136




shade brown - light off



shade brown - light on



shade grey - light off



shade grey - light on

## Bivio W with LED Spot

1 x E27 · 230V · max. 9W LED Retrofit  
exkl. Leuchtmittel  
excl. bulb

DC LED · 230V · 4W · 3000K · CRI>80 · 130lm  
inkl. Betriebsgerät  
incl. LED driver

Ausstrahlwinkel 12°  
beam angle 12°

Material: Aluminium  
Material: Aluminium

Schirm separat ordern  
order shade separately

645-001000519660 ●

⊕ C € IP 20



Design\_Michael Raasch

◀ Zurück zur Übersicht  
Back to overview

97

● schwarz  
black  
nero

● grau  
grey  
grigio

● braun  
brown  
marrone






# Foro

Das Spiel mit dem Licht.  
Die spannende Lichtverteilung eröffnet ungeahnte Möglichkeiten und setzt spielerische Akzente im Raum.

Play of light.  
The exciting distribution of light offer undreamt possibilities and sets interesting accents in the room.

Il gioco della luce.  
La sorprendente distribuzione luminosa offre inaspettate possibilità e conferisce all'ambiente interessanti caratteristiche.




## Foro Short W

DC LED · 230V · 4W · CRI>90 · 260lm  
inkl. Betriebsgerät  
*incl. LED driver*

Material: Aluminium  
*Material: Aluminium*

- |                     |       |                       |
|---------------------|-------|-----------------------|
| <b>341-40003440</b> | 2700K | <input type="radio"/> |
| <b>341-40003550</b> | 2700K | <input type="radio"/> |
| <b>341-40009440</b> | 3000K | <input type="radio"/> |
| <b>341-40009550</b> | 3000K | <input type="radio"/> |

⚡ C € IP 20



## Foro Long W

DC LED · 230V · 17W · CRI>90 · 1180lm  
inkl. Betriebsgerät  
*incl. LED driver*

Material: Aluminium  
*Material: Aluminium*

- |                     |       |                       |
|---------------------|-------|-----------------------|
| <b>341-40013440</b> | 2700K | <input type="radio"/> |
| <b>341-40013550</b> | 2700K | <input type="radio"/> |
| <b>341-40019440</b> | 3000K | <input type="radio"/> |
| <b>341-40019550</b> | 3000K | <input type="radio"/> |

⚡ C € IP 20




# Cut up

Zwei unterschiedliche Schnitte basierend auf der gleichen Grundform setzen die elementaren Merkmale gekonnt in Szene.

Two different cuts with the same basic shape draw attention to the main features.

Due tagli diversi applicati alla medesima forma di base portano sapientemente alla ribalta le caratteristiche essenziali di questa lampada.




## Cut up 1 W

DC LED · 230V · 5W · 3000K · CRI>90 · 210lm  
inkl. Betriebsgerät  
incl. LED driver

Material: Aluminium  
Material: Aluminium

**738-40009220** ●  
**738-40009550** ○  
**738-40009660** ●

⊕ C E IP 20



## Cut up 2 W

DC LED · 230V · 5W · 3000K · CRI>90 · 220lm  
inkl. Betriebsgerät  
incl. LED driver

Material: Aluminium  
Material: Aluminium

**738-40019220** ●  
**738-40019550** ○  
**738-40019660** ●

⊕ C E IP 20



## Pendant luminaire

→ p. 62



## Ceiling mounted luminaire

→ p. 84



● terra  
terra  
terra

○ weiß  
white  
bianco

● schwarz  
black  
nero

Design\_Lorenzo Truant

◀ Zurück zur Übersicht  
Back to overview

**101**






# Waamp

Mit Schirm, Charme und Magie. Für zauberhafte Lichtstimmung.

With its shield, this charming luminaire creates an en-  
chanting atmosphere.




Paralume, fascino e magia per un’atmosfera incantata.




### Waamp W

DC LED · 230V · 11W · 2700K · CRI>90 · 230lm  
inkl. Betriebsgerät  
*incl. LED driver*

Material: Aluminium  
*Material: Aluminium*

**472-40023220**   
**472-40023550**   
**472-40023630** 

 C € IP 20



## Table luminaire

→ p. 124




-  terra  
terra  
terra
-  weiß  
white  
bianco
-  schwarz/gold  
black/gold  
nero/oro

# Nowenda

Raffiniert und geschmackvoll. Wer sucht, der findet.

Sophisticated and in a modern style. Seek and you shall find.



Raffinata e di buon gusto. Chi cerca, trova.




### Nowenda W

AC LED · 230V · 6W · 2700K · CRI>90 · 360lm  
Ausstrahlwinkel 38°  
*beam angle 38°*

Material: Aluminium  
*Material: Aluminium*

**472-40019200**   
**472-40019500** 

 C € IP 20




-  terra  
terra  
terra
-  weiß  
white  
bianco

# Anio

Immer das Ziel vor Augen. Ein Lichtstrahl für besondere Highlights.

With a clear goal in sight. A light beam for special highlights.

Occhi sempre puntati sull’obiettivo. Un fascio di luce per elementi speciali.



**Anio W**


DC LED · 230V · 3W · CRI>90 · 170lm  
inkl. Betriebsgerät  
*incl. LED driver*

Ausstrahlwinkel 22°  
*beam angle 22°*

Material: Aluminium  
*Material: Aluminium*

<b>472-40033200</b>	2700K	●
<b>472-40033500</b>	2700K	○
<b>472-40033600</b>	2700K	●
<b>472-40039200</b>	3000K	●
<b>472-40039500</b>	3000K	○
<b>472-40039600</b>	3000K	●

⏻ C E IP 20






- terra  
terra  
terra
- weiß  
white  
bianco
- schwarz  
black  
nero

# Arok

Besonders wendig und anpassungsfähig. Eine Wand-leuchte, für jede Situation.

Especially flexible and adaptable. The wall mounted luminaire for every direction.

Straordinariamente versatile e flessibile: una lampada a parete adatta in qualsiasi situazione.



max. 490  
90  
35 x 35  
180  
26

## Arok W

DC LED · 230V · 3W · CRI>90 · 160lm  
inkl. Betriebsgerät · inkl. Sensordimmer  
*incl. LED driver · incl. sensor dimmer*

Ausstrahlwinkel 20°  
*beam angle 20°*

Material: Aluminium  
*Material: Aluminium*

- |                     |       |   |
|---------------------|-------|---|
| <b>472-4000320s</b> | 2700K | ● |
| <b>472-4000350s</b> | 2700K | ○ |
| <b>472-4000360s</b> | 2700K | ● |
| <b>472-4000920s</b> | 3000K | ● |
| <b>472-4000950s</b> | 3000K | ○ |
| <b>472-4000960s</b> | 3000K | ● |

⏻ C E IP 20






# Concinna

Design\_OZ Lighting

Smarte Highlights für mehr Sichtkontakt.

Smart highlights for better visual contact.

Soluzione smart per una visibilità ottimale.



## Concinna WR


DC LED · 36V · 5W · 350mA · CRI>90 · 355lm  
**LED Konverter separat ordern**  
**order LED driver separatly**

Material: Aluminium  
Material: Aluminium

**56-1002331ng1** 2700K ●  
**56-1002330ng1** 3000K ●

☐ C € IP 20

Ø 38 mm  
ET 15 mm




## LED Driver

nicht dimmbar · 4W · 350mA  
not dimmable · 4W · 350mA

Konverter extern setzen, passt nicht in  
den Deckenausschnitt  
converter has to be installed remotely

75-mpl3



● schwarz  
black  
nero

○ weiß  
white  
bianco



## Concinna W

DC LED · 230V · 5W · CRI>90 · 355lm  
inkl. Betriebsgerät  
incl. LED driver

Material: Aluminium  
Material: Aluminium

**56-1003331ng1** 2700K ●  
**56-1003330ng1** 3000K ●

⏚ C € IP 20




# Zhoom

Design\_OZ Lighting

Flexibilität macht sich bezahlt, damit stabilen Lichtverhältnissen nichts im Wege steht.

Flexibility pays off when it comes to stable light conditions.

La flessibilità è un elemento imprescindibile quando si ha bisogno di un'illuminazione affidabile.



## Zhoom WR

DC LED · 36V · 2W · 500mA · CRI>90 · 150lm  
**LED Konverter separat ordern**  
**order LED driver separatly**


Lichtkegel stufenlos am Kopf fokussierbar 10° - 60°  
Head with infitely adjustable light cone 10° - 60°

Material: Aluminium  
Material: Aluminium

**56-185025ng1** 2700K ○  
**56-185024ng1** 2700K ●  
**56-185023ng1** 2700K ●

**56-185029ng1** 3000K ○  
**56-185026ng1** 3000K ●  
**56-185027ng1** 3000K ●

☐ C € IP 20



## LED Driver


nicht dimmbar · 4W · 500mA  
not dimmable · 4W · 500mA

75-mpl5

○ weiß  
white  
bianco

● aluminium natur  
aluminium nature  
alluminium natura

● schwarz  
black  
nero



## Zhoom W

DC LED · 230V · 2W · CRI>90 · 150lm  
inkl. Betriebsgerät  
incl. LED driver

Lichtkegel stufenlos am Kopf fokussierbar 10° - 60°  
Head with infitely adjustable light cone 10° - 60°

Material: Aluminium  
Material: Aluminium

**56-185034ng1** 2700K ○  
**56-185035ng1** 2700K ●  
**56-185036ng1** 2700K ●

**56-185033ng1** 3000K ○  
**56-185030ng1** 3000K ●  
**56-185032ng1** 3000K ●

⏚ C € IP 20

## Table luminaire

→ p. 120



## Recessed luminaire

→ p. 148




# Two

Perfekte Leuchtkraft.  
Ob einzeln oder im gemischten Doppel.

Perfect luminosity.  
Whether individually or as a mixed double.

Luminosità perfetta. In versione singola o in coppia mista.




**Iwo 1 W**

1 x E27 · 230V · max. 9W LED Retrofit  
exkl. Leuchtmittel  
*excl. bulb*

Material: Stahlblech  
Material: steel sheed

**727-40008650** 

 **CE IP 20**




**Iwo 3 W**

2 x E27 · 230V · max. 9W LED Retrofit  
exkl. Leuchtmittel  
excl. bulb

Material: Stahlblech  
Material: steel sheed

**727-40028650** 


□ C E IP 20




**Iwo 2 W**

1 x E27 · 230V · max. 9W LED Retrofit  
exkl. Leuchtmittel  
*excl. bulb*

Material: Stahlblech  
Material: steel sheed

**727-40018650** 

© IP 20




**Iwo 4 W**

2 x E27 · 230V · max. 9W LED Retrofit  
exkl. Leuchtmittel  
*excl. bulb*

Material: Stahlblech  
Material: steel sheed

**727-40038660** ●

□ C E IP 20





# Table luminaires



Tisch ist nicht gleich Tisch. Ob im Büro, am Nachttisch, am Sideboard oder doch im Wohnzimmer, immer sind Tischleuchten eine beliebte Lichtquelle.

One table is not like another. Whether in the office, on the nightstand, on a sideboard or in the living room, table luminaires are a popular source of light.

I piani non sono tutti uguali. Scrivania da ufficio, comodino, credenza, tavolo da salotto... ma quelle da tavolo sono sempre lampade molto apprezzate.

112-113	<b><u>Pille</u></b>
114-115	<b><u>Bivio</u></b>
116-117	<b><u>Tycho</u></b>
118	<b><u>Gone</u></b>
119	<b><u>Meyjo</u></b>
120-121	<b><u>Zhoom</u></b>
122	<b><u>Scave</u></b>
123	<b><u>Teo</u></b>
124	<b><u>Pokula</u></b>
125	<b><u>Potta</u></b>
126-127	<b><u>Glow</u></b>

Mehr Licht auf den Tisch.  
Buchliebhaber mögen sie als  
Leselampe, Serienjunkies stehen  
auf angenehmeres Fernsehlicht.

Whether reading luminaire for  
booklovers or cosy television  
light for couch potatoes. Modern  
living is unthinkable without the  
appropriate light.

Più luce sul tavolo. Lampada da  
lettura per gli appassionati di libri  
o illuminazione perfetta per gli  
amanti delle serie TV.

## **Meyjo T / p. 119**





Combinazioni cromatiche di tendenza trasformano la stravagante Pille in vetro soffiato in un potente elemento di design.

	●	●
737-50009ghz	●	●
737-50009phz	●	●
737-500097hz	●	●
737-50009ggz	●	●
737-50009pgz	●	●
737-500097gz	●	●

Ⓢ CE IP 20



 grau  
grey  
grigio

champagne  
champagne  
champagne

rosé  
rosé  
rosatoto

 kupfer  
copper  
rame




# Bivio

Ob am Nachttisch oder Sideboard, ob klein oder groß, die Kombination von klassischem Schirm mit spannendem Fuß macht immer gute Figur.

Whether on the sideboard next to the bed or in the living room, the combination of classic shield with exciting base always cuts a fine figure.

Posizionata sul comodino o sulla credenza, di piccole o grandi dimensioni. La combinazione perfetta di paralume classico e struttura originale è un successo assicurato.



## Bivio T


1 x E14 · 230V · max. 9W LED Retrofit  
exkl. Leuchtmittel · schaltbar  
excl. bulb · switchable

Material: Aluminium  
Material: Aluminium

Schirm separat ordern  
order shade separately

645-004070000660 ●

☐ C € IP 20




## Schirm / shade

Asymmetrisch / asymmetric

Material: Leinenstoff  
Material: Linen fabric

645-007030000120 ●

645-007030000230 ●



## Schirm / shade

Asymmetrisch / asymmetric

Material: Leinenstoff  
Material: Linen fabric

645-007040000120 ●

645-007040000230 ●

● schwarz  
black  
nero

● grau  
grey  
grigio

● braun  
brown  
marrone



## Pendant luminaire

→ p. 50



## Wall mounted luminaire

→ p. 96



## Floor luminaire


→ p. 136




shade brown - light off



shade brown - light on



shade grey - light off




shade grey - light on



Design\_Michael Raasch

◀ Zurück zur Übersicht  
Back to overview

115




# Tycho

Das Verständnis des dänischen Astronomen Tycho Brahe von Planet und Umlaufbahn kommt bei dieser Serie wunderbar zum Ausdruck.

This series is a perfect reflection of how the Danish astronomer Tycho Brahe understood planet and orbit.

Questa serie incarna meravigliosamente la visione pianeta / orbita dell'astronomo danese Tycho Brahe.



## Tycho T

1 x E27 · 230V · max. 9W LED Retrofit  
exkl. Leuchtmittel · inkl. Kabeldimmer  
excl. bulb · incl. cable dimmable

Material: Mundgeblasenes Opalglas  
Material: mouth-blown opal glass

**318-50008mdk**

⊕ C E IP 20

messing gebürstet  
old brass  
ottone spazzolato

## Pendant luminaire

→ p. 42






# Gone

Design\_Serge Cornelissen

Gone stellt in Form eines Rahmens das Nichtvorhandene in den Fokus.

In the shape of a frame, Gone focuses on the absence.

Sotto forma di cornice, la lampada Gone incentra l’attenzione su ciò che non c’è.




## Gone S T

DC LED · 230V · 9W · 3000K · CRI>90 · 300lm  
inkl. Betriebsgerät · inkl. Kabeldimmer  
*incl. LED driver · incl. cable dimmable*

Material: Aluminium  
*Material: Aluminium*

**738-5000920k** ●  
**738-5000960k** ●

□ C € IP 20




## Gone M T

DC LED · 230V · 11W · 3000K · CRI>90 · 320lm  
inkl. Betriebsgerät · inkl. Kabeldimmer  
*incl. LED driver · incl. cable dimmable*


Material: Aluminium  
*Material: Aluminium*

**738-5001920k** ●  
**738-5001960k** ●

□ C € IP 20



700 3350



● terra  
terra  
terra

● schwarz  
black  
nero




# Meyjo

Design\_Inhouse

Schlank und schlicht bringt Meyjo ihre Vorzüge zur Geltung. Ein aus geht spielerisch mit einem Wink.

Meyjo’s asset is its sleek and slim design. It is turned on and off by a simple movement of the hand.

Essenziale e lanciata, la lampada Meyjo si accende e spegne con un semplice movimento della mano.



## Meyjo T

DC LED · 230V · 9W · 3000K · CRI>90 · 350lm  
inkl. Betriebsgerät · Sensordimmer  
*incl. LED driver · Sensor dimmable*

Ausstrahlwinkel 28°  
*beam angle 28°*

Material: Aluminium  
*Material: Aluminium*

**472-5001920s** ●  
**472-5001950s** ●  
**472-5001960s** ●

□ C € IP 20

→ p. 169



● terra  
terra  
terra

● weiß  
white  
bianco

● schwarz  
black  
nero



## Floor luminaire

→ p. 140




# Zhoom

Zoom me. Und mein Licht wird dir folgen.

Zoom me. And my light will follow you.

Zoom me. E la mia luce sarà con te.



## Zhoom T

DC LED · 230V · 2W · CRI>90 · 150lm  
inkl. Betriebsgerät  
incl. LED driver

Lichtkegel stufenlos am Kopf fokussierbar 10° - 60°  
*Head with infitely adjustable light cone 10° - 60°*

Material: Aluminium  
*Material: Aluminium*

- |                     |       |                                  |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| <b>56-185041ng1</b> | 2700K | <input type="radio"/>            |
| <b>56-185042ng1</b> | 2700K | <input checked="" type="radio"/> |
| <b>56-185043ng1</b> | 3000K | <input type="radio"/>            |
| <b>56-185040ng1</b> | 3000K | <input checked="" type="radio"/> |
- ☐ C € IP 20



### Recessed luminaire

→ p. 148



### Wall mounted luminaire

→ p. 107



☐ weiß  
white  
bianco

☒ aluminium natur  
aluminium nature  
alluminium natura

Design\_OZ Lighting

« Zurück zur Übersicht  
Back to overview

121






# Scave

Design\_Serge Cornelissen

Entfaltet ihren vollen Schein durch einfache Berührung.

Spreads its light just by touching it easily.

Un semplice tocco per risplendere al meglio.



### Scave T

DC LED · 230V · 12W · 3000K · CRI>90 · 400lm  
inkl. Betriebsgerät · Sensordimmer  
*incl. LED driver · Sensor dimmable*

Material: Aluminium  
*Material: Aluminium*

**738-5002962s** ●  
**738-5002965s** ●

☐ C E IP 20

→ p. 168



- schwarz/terra

black/terra

nero/terra
- schwarz/weiß

black/white

nero/bianco




# Teo

Mit ihrer außergewöhnlichen Lichtbrechung ist sie ein Must-have für modernes Wohnen.

Its remarkable fraction of light makes Teo a must-have for modern living.

La straordinaria rifrazione della luce fa di questa lampada un elemento essenziale all'interno dello spazio abitativo moderno.



### Teo T

DC LED · 230V · 6W · 3000K · CRI>80 · 400lm  
inkl. Betriebsgerät · inkl. Kabeldimmer  
*incl. LED driver · incl. cable dimmable*

Material: Aluminium  
*Material: Aluminium*

**101-500096ok** ●

☐ C E IP 20

→ p. 170



- schwarz

black

nero




# Pokula


Mit der zylindrischen Schirmform schafft Pokula eine sanfte Lichstimmung.

With its cylinder-shaped shield, Pokula creates a soft lighting atmosphere

Con il suo paralume cilindrico, la lampada Pokula crea una delicata atmosfera.



→ p. 168



## Wall mounted luminaire

→ p. 102




# Potta

Ein Lichtspiel ähnlich eines Windlichts erinnert auf magische Weise an laue Sommerabende.

A play of light similar to a lantern reminds magically of mild summer evenings.

Un gioco di luce simile a quello di una lanterna ricorda magicamente le tiepide serate estive.



→ p. 168



Design\_Inhouse

← Zurück zur Übersicht  
Back to overview

125




# Glow

Tischlein deck dich. Passend zu den zarten Pendelleuchten, ist die Glow Tischleuchte die perfekte Ergänzung für Tische, Theken und mehr.

Additionally to the wonderful pendants, the Glow table luminaire completes the full range of the family.

La lampada Glow è perfetta su credenze e banconi. Il suo nuovo look è imprescindibile per poter stare in linea con le lampade a sospensione della stessa gamma.



## **Glow T**

1 x E27 · 230V · max. 9W LED Retrofit  
exkl. Leuchtmittel · schaltbar  
excl. bulb · switchable

Material: Mundgeblasenes Glas  
Material: mouth-blown glass

**381-50008o00** ●

☐ C € IP 20


## **Pendant luminaire**

→ p. 40



● schwarz  
black  
nero

# Floor luminaires



Sie stehen im richtigen Moment zur Seite. Sowohl als Stilelement, als auch für punktuelle Ausleuchtung unterschiedlicher Wohnbereiche.

They stand by one's side at the right moment. As stylistic element as well as focused lightsource for different living areas.

Sempre al tuo fianco quando serve. Elemento di stile, ma anche punto luce essenziale nei diversi spazi domestici.



**Meyjo F / p. 140**

- 130-131 **Pille**
- 132-133 **Decafelt**
- 134-135 **Apollo**
- 136-137 **Bivio**
- 138-139 **Trepole**
- 140-141 **Meyjo**

Die gezielte Beleuchtung sorgt für Wohlfühlatmosphäre. Ein Blick genügt und jedes Herz steht in Flammen.

The targeted lighting creates a cosy atmosphere. It lights up one's heart at first sight.

Un'illuminazione mirata assicura un'atmosfera gradevole e accogliente. Un amore a prima vista.





# Pille

Die auffallende Pillenform trifft den Zeitgeist.  
Mundgeblasenes Glas in edlen Farbkombinationen strahlt  
gefühlvolle Stimmung aus.

The striking pill shape captures the spirit of modern times.  
The mouth-blown glass with sophisticated combinations  
of colours creates an atmosphere full of emotions.

L'eccentrica forma a pillola incarna lo spirito dei tempi  
moderni. Il vetro soffiato in eleganti combinazioni  
cromatiche crea un'atmosfera ricca di emozioni.



## Pendant luminaire

→ p. 24



## Table luminaire

→ p. 112



Design\_Klaus Nolting




# Decafelt

Angenehme Lichtstimmung mit beruhigendem Effekt.  
Die Akustikelemente sorgen für eine behagliche Atmosphäre.

Pleasant lighting atmosphere with calming effect. The acoustic elements create a cosy atmosphere.

Gradevole atmosfera con effetto rilassante. Gli elementi acustici rendono l'ambiente piacevole e accogliente.



## Decafelt M F

DC LED · 230V · 41W · 3000K · CRI>90 · 2010lm  
inkl. Betriebsgerät · ZigBee 3.0 dimmbar  
*incl. LED driver · ZigBee 3.0 dimmable*

Material: Filz  
Material: Felt


**730-600195cz**  
**730-6001959z**  
**730-600195bz**



incl. remote control



⏻ C € IP 20



## Decafelt L F

DC LED · 230V · 41W · 3000K · CRI>90 · 2200lm  
inkl. Betriebsgerät · ZigBee 3.0 dimmbar  
*incl. LED driver · ZigBee 3.0 dimmable*

Material: Filz  
Material: Felt

**730-600295cz**  
**730-6002959z**  
**730-600295bz**



incl. remote control



⏻ C € IP 20

### Pendant luminaire

→ p. 46



### Ceiling mounted luminaire

→ p. 72



hellgrau  
light grey  
grigio chiaro

anthrazit grau  
anthrazit grey  
antracite

blau  
blue  
blu




# Apollo

Markante Highlights im Raum stehen für selbstbewusstes Designverständnis.

Striking highlights in the room show a confident understanding of design.

Elementi importanti all’interno della stanza sono sinonimo di una visione sicura e consapevole del design.



## Apollo M F


DC LED · 230V · 22W · 3000K · CRI>90 · 1400lm  
inkl. Betriebsgerät · ZigBee 3.0 dimmbar  
inkl. Fernbedienung  
*incl. LED driver · ZigBee 3.0 dimmable*  
*incl. remote control*

Material: Polyethylen  
Material: Polyethylene

**642-02402002954z** ●  
**642-02402002957z** ●

⊕ C € IP 20

incl. remote control



## Apollo L F

DC LED · 230V · 42W · 3000K · CRI>90 · 2820lm  
inkl. Betriebsgerät · ZigBee 3.0 dimmbar  
inkl. Fernbedienung  
*incl. LED driver · ZigBee 3.0 dimmable*  
*incl. remote control*

Material: Polyethylen  
Material: Polyethylene

**642-02403002954z** ●  
**642-02403002957z** ●

⊕ C € IP 20

incl. remote control



## Pendant luminaire

→ p. 48



## Ceiling mounted luminaire

→ p. 74



● anthrazit  
● anthracite  
● beige  
● beige

Design\_Michael Raasch

← Zurück zur Übersicht  
Back to overview

**135**







# Bivio

Standing ovations für Bivio. Ohne viel Aufmerksamkeit schaffen diese Leuchten Stimmung mit großer Wirkung.

Standing ovations for Bivio. These luminaires create an atmosphere with a great effect without making a fuss.


Standing ovation per Bivio. Con discrezione, questa lampada crea un'atmosfera di grande effetto.




shade brown - light off




shade brown - light on



shade grey - light off



shade grey - light on



## Bivio M F



1 x E27 · 230V · max. 9W LED Retrofit  
exkl. Leuchtmittel · inkl. Kabeldimmer  
excl. bulb · incl. cable dimmable

Material: Aluminium  
Material: Aluminium

Schirm separat ordern  
order shade separately

645-00509000066a ●

☐ C € IP 20




## Schirm / shade

Asymmetrisch / asymmetric

Material: Leinenstoff  
Material: Linen fabric

645-007050000120 ●

645-007050000230 ●




## Schirm / shade

Asymmetrisch / asymmetric

Material: Leinenstoff  
Material: Linen fabric

645-007060000120 ●

645-007060000230 ●



## Bivio L F


1 x E27 · 230V · max. 9W LED Retrofit  
exkl. Leuchtmittel · inkl. Kabeldimmer  
excl. bulb · incl. cable dimmable

Material: Aluminium  
Material: Aluminium

Schirm separat ordern  
order shade separately

645-00510000066a ●

☐ C € IP 20



## Pendant luminaire

→ p. 50



## Wall mounted luminaire

→ p. 96



## Table luminaire

→ p. 114






# Trepole

Drei auf einen Streich. Variabel in der Anordnung sind die drei leuchtenden Stäbe, die locker im Köcher stecken.

Three in one sweep. The three luminous rods stand loosely in the quiver and can be arranged individually.

Tre in un colpo solo. Le tre aste luminose possono essere posizionate a piacere e collocate liberamente all'interno del loro alloggiamento.



## Trepole F

DC LED · 230V · 64W · 2700K · CRI>90 · 2750lm  
inkl. Betriebsgerät · schaltbar  
*incl. LED driver · switchable*

Material: Aluminium  
Material: Aluminium

**472-60023600**

**472-60023300**



□ C € IP 20

schwarz  
black  
nero

gold  
gold  
oro




# Meyjo

Schlank aber sicher nicht zu übersehen. Die schlichte Formensprache ist charakteristisch für die Meyjo Produktpalette.

Lean, however, it cannot be overlooked. The simple design characterises the Meyjo product range.

Sottile, ma non per questo anonima. Le linee essenziali sono la caratteristica distintiva della famiglia Meyjo.



## Meyjo F

DC LED · 230V · 9W · 3000K · CRI>90 · 350lm  
inkl. Betriebsgerät · Sensordimmer · Ausstrahlwinkel 28°  
incl. LED driver · Sensor dimmable · beam angle 28°

Material: Aluminium  
Material: Aluminium

- 472-6001920s
- 472-6001950s
- 472-6001960s

CE IP 20

## Table lumineaire

→ p. 119



- terra  
terra  
terra
- weiß  
white  
bianco
- schwarz  
black  
nero



# Recessed luminaires



Mission undercover.  
Sie sind dazu bestimmt,  
zurückhaltend und  
unauffällig aus der  
Deckung zu kommen  
und zu überraschen.

Mission undercover.  
They were made to be withdrawn  
without attracting attention and  
just to appear and to surprise.

Missione sotto copertura.  
Pensate per passare inosservate  
e sorprendere con la loro luce dal  
soffitto.

- 144 **Rowo**
- 145 **Sator**
- 146-147 **Liro**
- 148 **Zhoom**
- 149 **Kalio**

Während ein Großteil der  
Komponenten verdeckt arbeitet,  
erzeugt der sichtbare Teil  
Aufmerksamkeit für alle wichtigen  
Details.

Whereas most components  
work undercover, the visible  
part draws attention to all  
important details.

Mentre la maggior parte dei  
componenti rimangono nascosti,  
la parte visibile richiama  
l'attenzione su tutti i dettagli più  
importanti.

**Rowo R / p. 144**



# Rowo

Mühelos schwenkbar. Mit Rowo lassen sich gezielte Akzente setzen.

Simple swivelling. Rowo sets focused accents.

Facilmente orientabile. La lampada Rowo focalizza l'attenzione sull'essenziale.

### Rowo R

DC LED · 36V · 10W · 250mA · CRI>90 · 650lm  
**LED Konverter separat ordern  
order LED driver separatly**

Material: Aluminium  
Material: Aluminium

<b>305-30033500</b>	2700K / 24°	○
<b>305-30033600</b>	2700K / 24°	●
<b>305-30003500</b>	2700K / 45°	○
<b>305-30003600</b>	2700K / 45°	●
<b>305-30039500</b>	3000K / 24°	○
<b>305-30039600</b>	3000K / 24°	●
<b>305-30009500</b>	3000K / 45°	○
<b>305-30009600</b>	3000K / 45°	●

☐ C E IP 20

### LED Driver Rowo R

nicht dimmbar · 11W · 250mA  
*not dimmable · 11W · 250mA*

**24-127570**

DALI dimmbar · 12W · 250mA  
*DALI dimmable · 12W · 250mA*

**24-151403**

○ weiß  
white  
bianco

● schwarz  
black  
nero

# Sator

Eine angenehme Beleuchtung für vielfältige Einsatzmöglichkeiten.

Pleasant lighting for many possible applications.

Un'illuminazione gradevole che assicura molteplici opportunità di impiego.

### Sator Round R

DC LED · 36V · 10W · 250mA · CRI>90 · 620lm  
**LED Konverter separat ordern  
order LED driver separatly**

Material: Aluminium  
Material: Aluminium

<b>305-30013500</b>	2700K / 24°	○
<b>305-30013600</b>	2700K / 24°	●
<b>305-30019500</b>	3000K / 24°	○
<b>305-30019600</b>	3000K / 24°	●

☐ C E IP 44

### Sator Square R

DC LED · 36V · 10W · 250mA · CRI>90 · 600lm  
**LED Konverter separat ordern  
order LED driver separatly**

Material: Aluminium  
Material: Aluminium

<b>305-30023500</b>	2700K / 24°	○
<b>305-30023600</b>	2700K / 24°	●
<b>305-30029500</b>	3000K / 24°	○
<b>305-30029600</b>	3000K / 24°	●

☐ C E IP 44

### LED Driver Sator R

nicht dimmbar · 11W · 250mA  
*not dimmable · 11W · 250mA*

**24-127570**

DALI dimmbar · 12W · 250mA  
*DALI dimmable · 12W · 250mA*

**24-151403**

○ weiß  
white  
bianco

● schwarz  
black  
nero




# Liro

Macht wunschlos glücklich. Für die Realisierung indivi-  
dueller Lichtkonzepte.

Makes perfectly happy. For the realisation of individual  
light concepts.

Una lampada che realizza tutti i desideri. Per soddisfare  
qualsiasi esigenza illuminotecnica.



1 - 20 mm

62 x 62 mm  
ET 65 mm

## Liro R

DC LED · 12V · 6W · 500mA · CRI>90 · 500lm  
**LED Konverter separat ordern**  
**order LED driver separatly**

Material: Aluminium  
Material: Aluminium

<b>472-30003560</b>	2700K / 10°	☐
<b>472-30003660</b>	2700K / 10°	●
<b>472-30013560</b>	2700K / 30°	☐
<b>472-30013660</b>	2700K / 30°	●
<b>472-30009560</b>	3000K / 10°	☐
<b>472-30009660</b>	3000K / 10°	●
<b>472-30019560</b>	3000K / 30°	☐
<b>472-30019660</b>	3000K / 30°	●

CE IP 20

## LED Driver Liro R

nicht dimmbar · 20W · 500mA  
*not dimmable · 20W · 500mA*

**24-122201**

DALI dimmbar · 20W · 500mA  
*DALI dimmable · 20W · 500mA*

**24-151403**

## Ceiling mounted luminaire

→ p. 85



weiß/schwarz  
white/black  
bianco/nero


schwarz  
black  
nero

# Zhoom

Wenn du mich in Position bringst, folge ich deinem Blick.  
Ganz einfach.

When you position me, I will follow your gaze. Just like that.

Mettimi in posizione, seguirò il tuo sguardo. Non serve fare altro.



### Zhoom R

DC LED · 36V · 2W · 500mA · CRI>90 · 150lm  
**LED Konverter separat ordern  
order LED driver separatly**

Lichtkegel stufenlos am Kopf fokussierbar 10° - 60°  
*Head with infitely adjustable light cone 10° - 60°*


Material: Aluminium  
*Material: Aluminium*

<b>56-85040ng1</b>	2700K	
<b>56-85041ng1</b>	2700K	
<b>56-85042ng1</b>	2700K	
<b>56-85034ng1</b>	3000K	
<b>56-85037ng1</b>	3000K	
<b>56-85039ng1</b>	3000K	

◊ C E IP 20




## LED Driver Zhoom R



nicht dimmbar · 6W · 500mA  
*not dimmable · 6W · 500mA*

**24-122635**



DALI dimmbar · 20W · 500mA  
*DALI dimmable · 20W · 500mA*

**24-151403\***

\* Nicht für den Einbau in Unterputzdose Ø 68 mm geeignet.  
\* Not suitable for mounting in housing Ø 68 mm.

- chrom  
chrome  
cromo
- perchrom  
pearl chrome  
cromo satinato
- schwarz  
black  
nero

## Table luminaire

→ p. 120



## Wall mounted luminaire

→ p. 107




# Kalio

Für Akzente oder flächendeckend. Kalio erstrahlt in unterschiedlichen Anwendungen.

To set accents or cover whole areas. Kalio lights up for various applications.

Per mettere in evidenza un particolare o illuminare un'in-tera superficie. La lampada Kalio dà il meglio in qualsiasi situazione.



### Kalio Round R


DC LED · 36V · 8W · 250mA · CRI>90 · 900lm  
**LED Konverter separat ordern  
order LED driver separatly**

Material: Aluminium  
*Material: Aluminium*

<b>308-30003500</b>	2700K / 24°	
<b>308-30003600</b>	2700K / 24°	
<b>308-30013500</b>	2700K / 38°	
<b>308-30013600</b>	2700K / 38°	
<b>308-30009500</b>	3000K / 24°	
<b>308-30009600</b>	3000K / 24°	
<b>308-30019500</b>	3000K / 38°	
<b>308-30019600</b>	3000K / 38°	

◻ C E IP 20





### Kalio Square R

DC LED · 36V · 8W · 250mA · CRI>90 · 900lm  
**LED Konverter separat ordern  
order LED driver separatly**


Material: Aluminium  
*Material: Aluminium*

<b>308-30023500</b>	2700K / 24°	
<b>308-30023600</b>	2700K / 24°	
<b>308-30033500</b>	2700K / 38°	
<b>308-30033600</b>	2700K / 38°	
<b>308-30029500</b>	3000K / 24°	
<b>308-30029600</b>	3000K / 24°	
<b>308-30039500</b>	3000K / 38°	
<b>308-30039600</b>	3000K / 38°	

◻ C E IP 20




## LED Driver Kalio R



nicht dimmbar · 11W · 250mA  
*not dimmable · 11W · 250mA*

**24-127570**



DALI dimmbar · 12W · 250mA  
*DALI dimmable · 12W · 250mA*

**24-151403**

- weiß  
white  
bianco
- schwarz  
black  
nero



# Outdoor lighting



- 152-153 **Pegato**
- 154 **Eyo**
- 155 **Booper**
- 156-159 **Boho**
- 160 **Aliar**
- 161 **Booper**
- 162-163 **Hoot**
- 164 **Chopa**
- 165 **Mash**

Ab ins Freie.  
Ob an lauen  
Sommerabenden  
oder in dunklen  
Winternächten,  
Außenleuchten lassen  
alles in einem anderen  
Licht erscheinen.

Let's get outside.  
Whether on mild summer eve-  
nings or in dark winter nights,  
outdoor lighting brightens up the  
surroundings.

Usciamo all'aperto.  
Nelle tiepide serate estive o du-  
rante le scure notti invernali, le  
lampade da esterno fanno ri-  
splendere tutto sotto una luce  
diversa.

Damit vom Eingangsbereich, über die  
Terrasse, bis hin zum Balkon alles auch im  
Dunkeln schön hell bleibt.

To make sure that everything is illuminated  
even in darkness, from the entrance to the  
terrace and to the balcony.

Per fare in modo che tutto risplenda anche  
nell'oscurità, dall'ingresso alla terrazza, fino  
al balcone.




# Pegato

Eine Leuchte wie ein Dot. Pegato kreiert ein lustvolles Wechselspiel aus Licht und Schatten.

A luminaire like a dot. Pegato creates a delightful play of light and shadow.

La lampada che mette il punto. Pegato crea un piacevole gioco di luci e ombre.



## **Pegato W**

DC LED · 230V · 6W · 3000K · CRI>90 · 300lm  
inkl. Betriebsgerät  
incl. LED driver

Material: Aluminium  
Material: Aluminium

**472-90019200**



**472-90019500**



**472-90019900**



⚡ C € IP 54



terra  
terra  
terra



weiß  
white  
bianco



anthrazit  
anthracite  
antracite



# Eyo

Augen auf, hier kommt unser schlichtes Schmuckstück für draußen.

Open your eyes, here comes our simple piece of jewellery for outside.

Occhi aperti, ecco il nostro gioiello che impreziosisce l’ambiente esterno.



### Eyo W

DC LED · 230V · 7W · 3000K · CRI>80 · 200lm  
inkl. Betriebsgerät  
*incl. LED driver*

Material: Aluminium  
*Material: Aluminium*

472-90039600

●

472-90039900

●

⚡

C

€

IP 54




# Booper

Eine runde Sache, wirkt sowohl als Einzelleuchte oder als Setting im Objekt.

A round affair, impressive as individual luminaire or arranged in a group.

Una soluzione a tutto tondo che funziona alla perfezione singolarmente o abbinata ad altre lampade.



### Booper W

AC LED · 230V · 4W · 3000K · CRI>90 · 110lm

Material: Aluminium  
*Material: Aluminium*

472-90069500

○

472-90069900

●

⚡

C

€

IP 65



- schwarz  
black  
nero
- anthrazit  
anthracite  
antracite

- weiß  
white  
bianco
- anthrazit  
anthracite  
antracite

## Bollard luminaire

→ p. 161






# Boho

So kann der Abend bis spät in die Nacht dauern. Boho ist ein Lichtblick day and night.

This way the evening goes until late night. Boho is a bright spot day and night.

Per fare in modo che la serata si prolunghi fino a tarda notte. La lampada Boho risplende, di giorno e di notte.




### Boho W

AC LED · 230V · 7W · 3000K · CRI>80 · 500lm

Material: Aluminium  
Material: Aluminium

401-90019600 ●

⊕ C € IP 65



### Boho PD

AC LED · 230V · 7W · 3000K · CRI>80 · 500lm

Material: Aluminium  
Material: Aluminium

401-90029600 ●

⊕ C € IP 65

### Floor luminaire

→ p. 159



● schwarz  
black  
nero

⏪ Zurück zur Übersicht  
Back to overview

157








# Boho

Charmant und mehr als nur eine Leuchte.  
Ein Eyecatcher für gemütliche Sommerabende.

Charming and more than just a luminaire.  
An eye catcher for relaxed summer evenings.

Affascinante, molto più di una semplice lampada. Sempre  
al centro dell'attenzione nelle piacevoli serate estive.



## Boho F

1 x E27 · 230V · max. 9W LED Retrofit  
exkl. Leuchtmittel  
excl. bulb

Material: Aluminium  
Material: Aluminium

**401-90008600** ●

⊕ C € IP 65

● schwarz  
black  
nero

### Wall mounted luminaire

→ p. 156



### Pendant luminaire

→ p. 156






# Aliar

Geradlinig und funktionell bringt Aliar im Außenbereich ihre Vorzüge zur Geltung.

With ist straight lined and functional design, Aliar sheds light on external areas.

Lineare e funzionale: la lampada Aliar si mette in evidenza negli spazi aperti.



**Aliar F**  
DC LED · 230V · 12W · 3000K · CRI>80 · 460lm  
inkl. Betriebsgerät  
*incl. LED driver*  
  
Material: Aluminium  
*Material: Aluminium*  
  
**472-90029600** ●  
**472-90029900** ●  
  
⚡ C E IP 65

**PG Connector**  
PG-Klemmrohr für wasserdichte Kabelverbindung  
3-poliger Block · Verwendung nur für Kabel H05SS-F, für  
Kabel Ø 7-12 mm · für max. 24A / 450V AC  
*PG tube for watertight cable connection*  
*3-pole connectionblock · Use only for cable H05SS-F, for*  
*cable Ø 7-12 mm · for max. 24A / 450V AC*  
  
**separat ordern**  
**order separately**  
  
**102-thb391a3c** ●  
  
C E IP 65



- schwarz

black

nero
- anthrazit

anthracite


antracite

# Booper

Schlank und zeitlos elegant aus jedem Blickwinkel.

Sleek and always elegant from every perspective.

Essenziale e caratterizzata da un'eleganza senza tempo, da qualsiasi angolazione.



**Booper F**  
DC LED · 230V · 7W · 3000K · CRI>90 · 190lm  
inkl. Betriebsgerät  
*incl. LED driver*  
  
Material: Aluminium  
*Material: Aluminium*  
  
**472-90079500** ○  
**472-90079900** ●  
  
⚡ C E IP 54



- weiß

white

bianco
- anthrazit

anthracite

antracite



Wall mounted  
luminaire

→ p. 155





# Hoot

Sanftes Orientierungslicht in architektonischer Harmonie. Hoot hat das Zeug zur echten Stilikone.

Soft light for orientation in architectural harmony. Hoot has all it takes to become a real style icon.

Delicata luce orientabile in un contesto di armonia architettónica. La lampada Hoot ha tutto quello che serve per diventare una vera e propria icona di stile.



600

Ø 87

## Hoot F

DC LED · 230V · 11W · 3000K · CRI>90 · 700lm  
inkl. Betriebsgerät  
*incl. LED driver*

Material: Aluminium  
*Material: Aluminium*

**472-90049600** ●

**472-90049900** ●

⚡ C E IP 54

● schwarz  
black  
nero

● anthrazit  
anthracite  
antracite

[Zurück zur Übersicht](#)  
[Back to overview](#)

**163**




# Chopa

Wegweisend. Unsere Spießleuchte bringt es auf den Punkt.

Our outdoor lighting with ground spike points the way.

Sempre in prima linea, ancorata al suolo, la nostra lampada chiarisce tutto.



## Chopa F

AC LED · 230V · 6W · 3000K · CRI>90 · 450lm  
höhenverstellbar  
*height adjustable*

Ausstrahlwinkel 38°  
*beam angel 38°*

Material: Aluminium  
*Material: Aluminium*

**472-90059600** ●

⊕ C € IP 65

## PG Connector

PG-Klemmrohr für wasserdichte Kabelverbindung  
3-poliger Block · Verwendung nur für Kabel H05SS-F,  
für Kabel Ø 7-12 mm · für max. 24A / 450V AC  
*PG tube for watertight cable connection  
3-pole connectionblock · Use only for cable H05SS-F, for  
cable Ø 7-12 mm · for max. 24A / 450V AC*

**separat ordern  
order separately**

**102-thb391a3c** ●

C € IP 65




# Mash

Black and White hat immer Saison. Der moderne Cubus im Sandwich-Look.

The modern cube in black and white layers is always in season.

Cubo moderno a strati alternati, il bianco e nero che non stanca mai.



## Mash F

AC LED · 230V · 12W · 3000K · CRI>90 · 150lm

Material: Aluminium  
*Material: Aluminium*

**472-90009200** ●

**472-90009900** ●

**472-90009600** ●

⊕ C € IP 65

## PG Connector

PG-Klemmrohr für wasserdichte Kabelverbindung  
3-poliger Block · Verwendung nur für Kabel H05SS-F,  
für Kabel Ø 7-12 mm · für max. 24A / 450V AC  
*PG tube for watertight cable connection  
3-pole connectionblock · Use only for cable H05SS-F,  
for cable Ø 7-12 mm · for max. 24A / 450V AC*

**separat ordern  
order separately**

**102-thb391a3c** ●

C € IP 65



● schwarz  
black  
nero

● terra  
terra  
terra

● anthrazit  
anthracite  
antracite

● schwarz  
black  
nero




# Bulbs

## Classic LEDbulb

E27 · LED  
230V · 9W · 2700K · 2200K · CRI>90 · 806lm  
dimmmbar  
dimmable

30-646127



## Classic LEDbulb

E27 · LED  
230V · 8W · 2700K · CRI>80 · 806lm  
dimmmbar  
dimmable

30-709443



## Classic LEDbulb

E27 · LED  
230V · 7,5W · 2700K · CRI>80 · 610lm  
dimmmbar  
dimmable


30-709269



## Classic LEDbulb

E27 · LED  
230V · 5,5W · 2000K · CRI>80 · 250lm  
dimmmbar  
dimmable

30-686543



## Classic LEDbulb

E27 · LED  
230V · 6,5W · 2000K · CRI>80 · 470lm  
dimmmbar  
dimmable

30-803493



## Classic LEDbulb

E27 · LED  
230V · 6,5W · 2000K · CRI>80 · 470lm  
dimmmbar  
dimmable


30-803479



## Classic LEDcandle

E14 · LED  
230V · 6W · 2700K · 2200K · CRI>90 · 470lm  
dimmmbar  
dimmable

30-646288



## Classic LEDluster

E14 · LED  
230V · 3,5W · 2700K · 2200K · CRI>90 · 250lm  
dimmmbar  
dimmable

30-646387



## Classic LEDluster

E14 · LED  
230V · 5W · 2700K · CRI>90 · 470lm  
dimmmbar  
dimmable

30-709900



## Master LEDspot

PAR16 · GU10 · LED  
230V · 6,2W · 2700K · 2200K · CRI>90 · 575lm  
dimmmbar · Ausstrahlwinkel 36°  
dimmable · beam angel 36°

30-662714



## Master LEDspot

PAR16 · GU10 · LED  
230V · 6,2W · 2700K · CRI>90 · 575lm  
dimmmbar · Ausstrahlwinkel 36°  
dimmable · beam angel 36°

30-675417



## Master LEDspot

PAR16 · GU10 · LED  
230V · 6,2W · 3000K · CRI>90 · 575lm  
dimmmbar · Ausstrahlwinkel 36°  
dimmable · beam angel 36°

30-705251



# Room for ideas

Ins richtige Licht gerückt. Auffällige Akzente oder harmonische Lichtstimmungen für scheinbar grenzenlose Möglichkeiten.

Presented in the proper light. Striking accents or harmonious lighting atmosphere for almost limitless possibilities.

Sotto la giusta luce. Accenti d'effetto o atmosfere armoniose, per infine soluzioni di illuminazione.



Bivio W with LED Spot / p. 97



Pokula T / p. 124



Decafelt PD / p. 46



Potta T / p. 125



Scave T / p. 122



Apollo T / p. 134



Copra Iris PD / p. 32



Iwo 2 W / p. 108



Meyjo T / p. 119





**Teo T / p. 123**



**Foro Long W / p. 98**



**Pille PD / p. 24**



**Gone T / p. 118**



**Lora Shade 5 / p. 57**



**Arkade Single PD / p. 16**



**Peya PD / p. 54**



**Tycho T / p. 116**



**Divo Long PD / p. 67**

Ob Kuschelecke  
im Wohnzimmer,  
Kommunikationszentrale  
Küche oder Genuss-Hotspot  
Restaurant – jeder Raum  
hat unterschiedliche  
Ansprüche.

Whether the cosy living room, the  
communicative kitchen or a sty-  
lish restaurant which offers plea-  
sant moments, every room has to  
meet other requirements.

Un accogliente angolo del salotto.  
La cucina, centro nevralgico della  
casa. Ma anche un elegante ris-  
torente, paradiso del gusto. Ogni  
ambiente ha le sue esigenze.

Leistungsangaben

Im Katalog wird ausschließlich die Systemleistung angegeben, d.h. die aufgenommene Gesamtleistung von Leuchtmittel plus der Leistung des Betriebsgerätes. Ausnahmen sind nur Leuchten, die ohne Betriebsgerät geliefert werden, hier wird die LED-Leistung angegeben.

Lichtstrom

Der gerechnete Lichtstrom der Leuchte wird unter Berücksichtigung aller Verminderungsfaktoren wie Temperatur, Reflektorwirkungsgrad, Glas-Transmissionswert und konstruktiven Faktoren, gemäß der technischen Datenblätter und Herstellerangaben, ausgewiesen. Die im Katalog angeführten, berechneten Werte beziehen sich, wenn nicht anders angegeben, auf eine Referenzberechnung mit folgender Spezifikation: 3000K CRI 80 bei Ta=25°C

Die zum Zeitpunkt der Drucklegung des Katalogs verfügbaren Daten sind teilweise berechnete Werte. Die Leuchten werden nach dem Stand der Technik laufend optimiert. Elektrische Leistungsangaben sowie Lumenwerte unterliegen einer Toleranz von +/- 10%. Durch ein zertifiziertes Institut gemessene Werte sind nach aktuellem Stand in den Produktinformationen auf loum-light.com ersichtlich.

Power Rating

Only the system performance is mentioned in the catalogue. This means the total absorbed power of LED plus the power of the Driver. Exceptions are only luminaries that are delivered without Driver, here the LED power is specified.

Luminous Flux

The projected luminous flux of the lamp is shown in consideration of all reduction factors such as temperature, reflector efficiency, glass transmittance value and constructive factors according to the technical data sheets and manufacturer’s instructions. The specified, calculated values in the catalogue refer to, unless otherwise specified, a reference calculation with the following specifications: 3000K CRI 80 at Ta = 25°C

Available data at time of printing of the catalogue are partly calculated values. The lights are continuously optimized according to the latest technical development, all indicated power ratings and lumenoutputs have a tolerance of +/- 10%, updated information can be found on loum-light.com.

Sämtliche Inhalte in diesem Katalog entsprechen dem Stand bei Drucklegung und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Molto Luce behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung die technischen Daten, der im Katalog abgebildeten Produkte, zu modifizieren. Für Farbabweichungen übernehmen wir keinerlei Haftung. Manche der abgebildeten Produkte sind Bildretuschen und dienen zur Veranschaulichung der Einsatzmöglichkeiten.

Unsere allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen können unter loum-light.com eingesehen werden. LOUM® ist eine eingetragene Marke der Molto Luce GmbH.

The content of this catalogue corresponds to the conditions during printing and is for information purposes only. Molto Luce reserves the right to modify the technical data of the products shown at any time and without prior notice. We do not assume any liability for colour deviations. Some of the products shown in the catalogue were retouched and serve to illustrate the possible applications.

Our general business terms and delivery conditions can be viewed under loum-light.com. LOUM® is a registered trademark of Molto Luce GmbH.

Concept and design  
Herbert Glaubacker & Lukas Schörgendorfer



# LOUM<sup>®</sup>



V\_1.003

Illuminated by MOLTO LUCE<sup>®</sup>