



OLIGO<sup>plus</sup>





# LUMINEX®

## osvětlení – licht – lighting

**založeno 1991**

### Sídlo firmy

**LUMINEX s.r.o.**

Petra Rezka 10/1203  
140 00 Praha 4

Internet: [firma.luminex.cz](http://firma.luminex.cz)

E-mail: [info@luminex.cz](mailto:info@luminex.cz)

Telefon: 261 090 952

Pracovní doba: Po – Pá 8:00 – 16:30

### e-Shop

# [www.luminex.cz](http://www.luminex.cz)

### Regionální zastoupení

**Miroslav Patočka – jednatel společnosti**

E-mail: [miroslav.patocka@luminex.cz](mailto:miroslav.patocka@luminex.cz)

**Ing. Martin Urban – reprezentant pro Prahu**

Mobil: 777 570 563

E-mail: [martin.urban@luminex.cz](mailto:martin.urban@luminex.cz)

**Roman Polášek – reprezentant pro východní a severní Čechy, Moravu**

Mobil: 777 730 262

E-mail: [roman.polasek@luminex.cz](mailto:roman.polasek@luminex.cz)

**David Martínek – reprezentant pro západní, jižní a střední Čechy**

Mobil: 777 730 266

E-mail: [david.martinek@luminex.cz](mailto:david.martinek@luminex.cz)

**Jan Polakov – reprezentant pro markety Morava, Vysočina**

Mobil: 777 730 264

E-mail: [ozm@luminex.cz](mailto:ozm@luminex.cz)



OLIGO<sup>plus</sup>

*Product design*

*All OLIGO products shown in this catalogue are designed by Ralf Keferstein. Any deviations, if applicable, are noted separately.*

## Technik, die Emotionen weckt.

OLIGO, griechisch für klein oder zierlich, stellt Ihnen in diesem Katalog die Neuheiten im Programm hochwertiger Leuchten und Lichtsysteme vor. Für diese Präsentation teilen wir unsere Exklusivität mit einem faszinierenden Wesen. Wir haben den Kolibri als natürliches Sinnbild für schöpferische Vollendung gewählt. Das Lichtspiel seiner irisierende Federn inspiriert unsere Phantasie. Seine einzigartige Flugkunst läßt uns Größe im Kleinen entdecken.

Mit gleicher Leichtigkeit möchten wir Design und Licht inszenieren: als glanzvolles Erlebnis oder in klarer Sachlichkeit, als helle Freude oder als optischen Zauber. Kompetenz und Kreativität schaffen die feine Balance zwischen Lichtquelle und -schein. Überzeugen Sie sich von technischer Perfektion, die in edler Qualität erlebbar wird. Lassen Sie sich von lichter Anmut begeistern. Licht ist unsere Leidenschaft.



## *Technology, prompting emotions.*

*With this catalogue Oligo offers the latest products in our range of high quality luminaires and lighting systems.*

*This selected range of exclusive products shows our commitment to contemporary design and recent developments in lighting technology. In the Greek language the word »Oligo« stands for small or petite. This gave us the inspiration to choose the bird Colibri as your guide for the following pages.*

*The Colibri is a natural symbol for perfect creativity, its inspirational shape fires our desire to provide you with revolutionary lighting solutions. We aim to master the delicate balance between luminaire, effect and functionality. Technical perfection and premium quality is the basis of everything that we do, light is our passion, join us!*



interior  
innovation  
award  
2012  
Winner



Trinity

Pendelleuchte / *pendant luminaire* . Design: EsserKnop Industriedesigner

LEUCHTENKOPF\_chrom // BALDACHIN\_weiß // EIGENSCHAFTEN\_ kürzbar .

LUMINAIRE HEAD\_chrome // CANOPY\_white // FEATURES\_ shortenable . independantly





415





Licht-Segmente drehbar, gleichzeitig bzw. unabhängig von einander schaltbar und dimmbar  
*pivotable light segments, simultaneously and independently switchable / dimmable*



interior  
innovation  
award  
2012  
Winner

  
reddot design award  
winner 2011  
Stehleuchte / Floor luminaire

 **Leuchte**  
des Jahres 2011  
2. Platz 2nd place  
Stehleuchte / Floor luminaire



617

Trinity

Tischleuchte / *table luminaire* . Stehleuchte / *floor luminaire* . Design: EsserKnop Industriedesigner

LEUCHTENKOPF\_chrom // FUß\_schwarz // EIGENSCHAFTEN\_Licht-Segmente drehbar, gleichzeitig bzw. unabhängig von einander schaltbar und dimmbar

LUMINAIRE HEAD\_chrome // BASE\_black // FEATURES\_independantly pivotable light segments, simultaneously and independently switchable / dimmable



interior  
innovation  
award  
2012  
Winner

Trinity

Wandleuchte / wall luminaire . Design: EsserKnop Industriedesigner

LEUCHTENKOPF\_chrom // WANDSCHILD\_chrom //




819



EIGENSCHAFTEN\_Licht-Segmente unabhängig drehbar . Tastdimmer

LUMINAIRE HEAD\_chrome // WALL PLATE\_chrome // FEATURES\_independently pivotable light segments . dim switch

Farben ☐ ☐ ☐ Colours



Cheek2Cheek Pendelleuchte /  
LEUCHTENKOPF\_schwarz glänzend . silber . weiß glänzend //  
LUMINAIRE HEAD\_bright black . silver .



10 | 11

*pendant luminaire . Design: Team OLIGO*

*BALDACHIN\_schwarz glänzend . silber . weiß glänzend // EIGENSCHAFTEN\_höhenverstellbar . kürzbar . Farbkombinationen frei wählbar . Tastdimmer*

*bright white // CANOPY\_bright black . silver . bright white // FEATURES\_height-adjustable . shortenable . numerous colour combinations available . dim switch*




Lisgo

Pendelleuchte / *pendant luminaire* . Design: Steffen Barnau

LEUCHTENKOPF\_Aluminium glänzend // BALDACHIN\_chrom / schwarz // EIGENSCHAFTEN\_höhenverstellbar . kürzbar . Berührungsdimmer

LUMINAIRE HEAD\_bright aluminium // CANOPY\_chrome / black // FEATURES\_height-adjustable . shortenable . touch dimmer





Farben ● ○ Colours



# Pull-it

Pendelleuchte / pendant luminaire

Ursprüngliches Design / *original design*: Ralf Keferstein . Design Baldachin (2-fach, 3-fach) / *canopy design (2-way, 3-way)*: Team OLIGO  
LEUCHTENKOPF\_chrom . schwarz // BALDACHIN 1-FACH\_chrom / schwarz // BALDACHIN 2-FACH/3-FACH\_aluminium poliert / weiß . aluminium  
LUMINAIRE HEAD\_chrome . black // CANOPY 1-WAY\_chrome / black // CANOPY 2-WAY/3-WAY\_polished aluminium / white .



14 | 15



poliert / schwarz // EIGENSCHAFTEN\_höhenverstellbar . kürzbar . Berührungsdimmer  
polished aluminium / black // FEATURES\_height-adjustable . shortenable . touch dimmer



# Grace

Pendelleuchte / pendant luminaire

Ursprüngliches Design / *original design*: Ralf Keferstein . Design Baldachin (2-fach, 3-fach) / *canopy*

LEUCHTENKOPF\_chrom // BALDACHIN 1-FACH\_chrom / schwarz // BALDACHIN 2-FACH/3-FACH\_aluminium poliert / weiß .

LUMINAIRE HEAD\_chrome // CANOPY 1-WAY\_chrome / black // CANOPY 2-WAY/3-WAY\_polished aluminium/white . polished aluminium/black //





16 | 17

*design (2-way, 3-way): Team OLIGO*

*aluminium poliert / schwarz // EIGENSCHAFTEN\_höhenverstellbar . kürzbar . Berührungsdimmer*

*FEATURES\_height-adjustable . shortenable . touch dimmer*

Farben    Colours



# Grace

Tischleuchte / *table luminaire* . Stehleuchte / *floor luminaire*

LEUCHTENKOPF\_chrom . schwarz glänzend . weiß glänzend // FUß\_chrom .

LUMINAIRE HEAD\_chrome . *bright black . bright white* // BASE\_chrome . *bright black . bright white* //



18 | 19



Farben   Colours


# A Little Bit

Tischleuchte . Stehleuchte / *table luminaire . floor luminaire* . Design: Team OLIGO

LEUCHTENKOPF\_aluminium poliert // FLEXARM\_weiß . orange // FUß\_weiß . schwarz // EIGENSCHAFTEN\_Tastdimmer

LUMINAIRE HEAD\_polished aluminium // FLEXIBLE ARM\_white . orange // BASE\_white . black // FEATURES\_dim switch





20 | 21



Farben ● ● Colours

Level | Wand-/Deckenleuchte / wall-/ ceiling luminaire

LEUCHTENKOPF\_aluminium poliert . weiß // BALDACHIN\_aluminium poliert . weiß // EIGENSCHAFTEN\_dreh- / schwenkbar

LUMINAIRE HEAD\_polished aluminium . white // CANOPY\_polished aluminium . white // FEATURES\_revolving / pivotable



22 | 23



Farben ☒ ☐ Colours





24 | 25

# Project

Wandleuchte / wall luminaire

LEUCHTENKOPF\_aluminium poliert . schwarz // WANDSCHILD\_aluminium poliert

LUMINAIRE HEAD\_polished aluminium . black // WALL PLATE\_polished aluminium

# Variationen

Die Harmonie zwischen Licht und Design birgt den Reiz zu variieren. Kreative Ideen spielen mit Farbe und Material, mit Schimmer und Glanz. Überzeugen Sie sich hier und auf den folgenden Seiten von der Vielfalt des OLIGO<sup>plus</sup> Produkt-Portfolios.



CHEEK2CHEEK\_schwarz glänzend / *bright black*



CHEEK2CHEEK\_silber / *silver*



CHEEK2CHEEK\_weiß glänzend / *bright white*



LISGO




TRINITY

# Variations

*The complete harmony of light and design invites you to be creative: play with colours and materials, cast and brightness.*

*See these and the following pages for the wonderful variety of our OLIGO<sup>plus</sup> product range.*



PULL-IT / GRACE

aluminium poliert/schwarz // polished aluminium/black



PULL-IT / GRACE


aluminium poliert/weiß // polished aluminium/white



PULL-IT\_schwarz/black



PULL-IT\_chrom/chrome



GRACE

26 | 27




PULL-IT / GRACE



PULL-IT\_schwarz/black (230V)




PULL-IT\_chrom/chrome (230V)



GRACE (230V)



PULL-IT / GRACE (230V)



GRACE\_chrom / *chrome* . weiß glänzend / *bright white* . schwarz glänzend / *bright black*



LEVEL\_chrom / *chrome* . weiß / *white*





A LITTLE BIT\_weiß / *white . orange / orange*



PROJECT\_aluminium poliert / *polished aluminium . schwarz / black*

## Trinity Pendelleuchte / *pendant luminaire* . Design: EsserKnop Industriedesigner

KORPUS / <i>BODY</i>	LEUCHTENKOPF / <i>LUMINAIRE HEAD</i>	EIGENSCHAFTEN / <i>PROPERTIES</i>	AUSFÜHRUNG / <i>VERSION</i>	TRANSFORMATOR / <i>TRANSFORMER</i>
chrom / weiß <i>chrome / white</i>	–	kürzbar, Licht-Segmente drehbar, MF <sup>1</sup> <i>shortenable, pivotable light segments, MF <sup>1</sup></i>	– <sup>2</sup> – <sup>2</sup>	LED Netzteil, Tastdimmer <i>LED power supply, dim switch</i>
chrom / weiß <i>chrome / white</i>	–	kürzbar, Licht-Segmente drehbar, MF <sup>1</sup> <i>shortenable, pivotable light segments, MF <sup>1</sup></i>	– <sup>2</sup> – <sup>2</sup>	LED Netzteil, Tastdimmer <i>LED power supply, dim switch</i>
chrom / weiß <i>chrome / white</i>	–	kürzbar, Licht-Segmente drehbar, MF <sup>1</sup> <i>shortenable, pivotable light segments, MF <sup>1</sup></i>	– <sup>2</sup> – <sup>2</sup>	LED Netzteil, Tastdimmer <i>LED power supply, dim switch</i>

## Trinity Stehleuchte / *floor luminaire* . Design: EsserKnop Industriedesigner

KORPUS / <i>BODY</i>	LEUCHTENKOPF / <i>LUMINAIRE HEAD</i>	EIGENSCHAFTEN / <i>PROPERTIES</i>	AUSFÜHRUNG / <i>VERSION</i>	TRANSFORMATOR / <i>TRANSFORMER</i>
chrom / schwarz <i>chrome / black</i>	–	Licht-Segmente drehbar, MF <sup>1</sup> <i>pivotable light segments, MF <sup>1</sup></i>	–	LED Netzteil, Tastdimmer <i>LED power supply, dim switch</i>
chrom / schwarz <i>chrome / black</i>	–	Licht-Segmente drehbar, MF <sup>1</sup> <i>pivotable light segments, MF <sup>1</sup></i>	–	LED Netzteil, Tastdimmer <i>LED power supply, dim switch</i>
chrom / schwarz <i>chrome / black</i>	–	Licht-Segmente drehbar, MF <sup>1</sup> <i>pivotable light segments, MF <sup>1</sup></i>	–	LED Netzteil, Tastdimmer <i>LED power supply, dim switch</i>

## Trinity Tischleuchte / *table luminaire* . Design: EsserKnop Industriedesigner





KORPUS / <i>BODY</i>	LEUCHTENKOPF / <i>LUMINAIRE HEAD</i>	EIGENSCHAFTEN / <i>PROPERTIES</i>	AUSFÜHRUNG / <i>VERSION</i>	TRANSFORMATOR / <i>TRANSFORMER</i>
chrom / schwarz <i>chrome / black</i>	–	Licht-Segmente drehbar, MF <sup>1</sup> <i>pivotable light segments, MF <sup>1</sup></i>	–	LED Netzteil, Tastdimmer <i>LED power supply, dim switch</i>
chrom / schwarz <i>chrome / black</i>	–	Licht-Segmente drehbar, MF <sup>1</sup> <i>pivotable light segments, MF <sup>1</sup></i>	–	LED Netzteil, Tastdimmer <i>LED power supply, dim switch</i>
chrom / schwarz <i>chrome / black</i>	–	Licht-Segmente drehbar, MF <sup>1</sup> <i>pivotable light segments, MF <sup>1</sup></i>	–	LED Netzteil, Tastdimmer <i>LED power supply, dim switch</i>






## Trinity Wandleuchte / *wall luminaire* . Design: EsserKnop Industriedesigner

KORPUS / <i>BODY</i>	LEUCHTENKOPF / <i>LUMINAIRE HEAD</i>	EIGENSCHAFTEN / <i>PROPERTIES</i>	AUSFÜHRUNG / <i>VERSION</i>	TRANSFORMATOR / <i>TRANSFORMER</i>
chrom / chrom <i>chrome / chrome</i>	–	Licht-Segmente drehbar, MF <sup>1</sup> <i>pivotable light segments, MF <sup>1</sup></i>	–	LED Netzteil, Tastdimmer <i>LED power supply, dim switch</i>
chrom / chrom <i>chrome / chrome</i>	–	Licht-Segmente drehbar, MF <sup>1</sup> <i>pivotable light segments, MF <sup>1</sup></i>	–	LED Netzteil, Tastdimmer <i>LED power supply, dim switch</i>
chrom / chrom <i>chrome / chrome</i>	–	Licht-Segmente drehbar, MF <sup>1</sup> <i>pivotable light segments, MF <sup>1</sup></i>	–	LED Netzteil, Tastdimmer <i>LED power supply, dim switch</i>




<sup>1</sup> Memory-Funktion: Zuletzt eingestellter Helligkeitswert wird gespeichert.




<sup>2</sup> Abhängung auf Anfrage bis 5m Länge erhältlich.

FASSUNG / SOCKET	LEISTUNG MAX. / POWER	LAMPE / LAMP	ARTIKEL NR. / ITEM. NO.	MAßE / DIMENSIONS
-	30W, 1620lm	LED, 2700K, CRI > 85	52 - 320 10 05	   
-	30W, 1620lm	LED, 2700K, CRI > 85	52 - 320 10 05	
-	30W, 1640lm	LED, 3000K, CRI > 85	52 - 320 00 05	
-	30W, 1640lm	LED, 3000K, CRI > 85	52 - 320 00 05	
-	30W, 1715lm	LED, 4000K, CRI > 85	52 - 320 20 05	
-	30W, 1715lm	LED, 4000K, CRI > 85	52 - 320 20 05	

FASSUNG / SOCKET	LEISTUNG MAX. / POWER	LAMPE / LAMP	ARTIKEL NR. / ITEM. NO.	MAßE / DIMENSIONS
-	30W, 1620lm	LED, 2700K, CRI > 85	53 - 320 10 05	    
-	30W, 1620lm	LED, 2700K, CRI > 85	53 - 320 10 05	
-	30W, 1640lm	LED, 3000K, CRI > 85	53 - 320 00 05	
-	30W, 1640lm	LED, 3000K, CRI > 85	53 - 320 00 05	
-	30W, 1715lm	LED, 4000K, CRI > 85	53 - 320 20 05	
-	30W, 1715lm	LED, 4000K, CRI > 85	53 - 320 20 05	

30 | 31

FASSUNG / SOCKET	LEISTUNG MAX. / POWER	LAMPE / LAMP	ARTIKEL NR. / ITEM. NO.	MAßE / DIMENSIONS
-	30W, 1620lm	LED, 2700K, CRI > 85	53 - 320 02 05	  
-	30W, 1620lm	LED, 2700K, CRI > 85	53 - 320 02 05	
-	30W, 1640lm	LED, 3000K, CRI > 85	53 - 320 01 05	
-	30W, 1640lm	LED, 3000K, CRI > 85	53 - 320 01 05	
-	30W, 1715lm	LED, 4000K, CRI > 85	53 - 320 03 05	
-	30W, 1715lm	LED, 4000K, CRI > 85	53 - 320 03 05	

FASSUNG / SOCKET	LEISTUNG MAX. / POWER	LAMPE / LAMP	ARTIKEL NR. / ITEM. NO.	MAßE / DIMENSIONS
-	20W, 1080lm	LED, 2700K, CRI > 85	51 - 320 10 05	  
-	20W, 1080lm	LED, 2700K, CRI > 85	51 - 320 10 05	
-	20W, 1090lm	LED, 3000K, CRI > 85	51 - 320 20 05	
-	20W, 1090lm	LED, 3000K, CRI > 85	51 - 320 20 05	
-	20W, 1140lm	LED, 4000K, CRI > 85	51 - 320 30 05	
-	20W, 1140lm	LED, 4000K, CRI > 85	51 - 320 30 05	

<sup>1</sup> Memory function: Most recent brightness setting is stored.

<sup>2</sup> Suspension up to 5 m in length upon request.

# Cheek2Cheek

Pendelleuchte / *pendant luminaire* . Design: Team OLIGO

WANGEN / CHEEKS	KORPUS / BODY	EIGENSCHAFTEN / PROPERTIES	AUSFÜHRUNG / VERSION	TRANSFORMATOR / TRANSFORMER
-	chrom	höhenverstellbar, kürzbar, MF <sup>1</sup>	kurze Ausführung <sup>2, 3</sup>	LED Netzteil, Tastdimmer
-	chrome	height-adjustable, shortenable, MF <sup>1</sup>	short version <sup>2, 3</sup>	LED power supply, dim switch
-	chrom	höhenverstellbar, kürzbar, MF <sup>1</sup>	kurze Ausführung <sup>2, 3</sup>	LED Netzteil, Tastdimmer
-	chrome	height-adjustable, shortenable, MF <sup>1</sup>	short version <sup>2, 3</sup>	LED power supply, dim switch
Seitenwangen Baldachin <i>cheeks for canopy</i>	schwarz glänzend <i>bright black</i>	1 Paar <i>1 pair</i>	580mm <i>580mm</i>	- -
Seitenwangen Baldachin <i>cheeks for canopy</i>	silber <i>silver</i>	1 Paar <i>1 pair</i>	580mm <i>580mm</i>	- -
Seitenwangen Baldachin <i>cheeks for canopy</i>	weiß glänzend <i>bright white</i>	1 Paar <i>1 pair</i>	580mm <i>580mm</i>	- -
Seitenwangen Leuchtenkopf <i>cheeks for luminaire head</i>	schwarz glänzend <i>bright black</i>	1 Paar <i>1 pair</i>	880mm <i>880mm</i>	- -
Seitenwangen Leuchtenkopf <i>cheeks for luminaire head</i>	silber <i>silver</i>	1 Paar <i>1 pair</i>	880mm <i>880mm</i>	- -
Seitenwangen Leuchtenkopf <i>cheeks for luminaire head</i>	weiß glänzend <i>bright white</i>	1 Paar <i>1 pair</i>	880mm <i>880mm</i>	- -
-	chrom	höhenverstellbar, kürzbar, MF <sup>1</sup>	lange Ausführung <sup>2, 3</sup>	LED Netzteil, Tastdimmer
-	chrome	height-adjustable, shortenable, MF <sup>1</sup>	long version <sup>2, 3</sup>	LED power supply, dim switch
-	chrom	höhenverstellbar, kürzbar, MF <sup>1</sup>	lange Ausführung <sup>2, 3</sup>	LED Netzteil, Tastdimmer
-	chrome	height-adjustable, shortenable, MF <sup>1</sup>	long version <sup>2, 3</sup>	LED power supply, dim switch
Seitenwangen Baldachin <i>cheeks for canopy</i>	schwarz glänzend <i>bright black</i>	1 Paar <i>1 pair</i>	980mm <i>980mm</i>	- -
Seitenwangen Baldachin <i>cheeks for canopy</i>	silber <i>silver</i>	1 Paar <i>1 pair</i>	980mm <i>980mm</i>	- -
Seitenwangen Baldachin <i>cheeks for canopy</i>	weiß glänzend <i>bright white</i>	1 Paar <i>1 pair</i>	980mm <i>980mm</i>	- -
Seitenwangen Leuchtenkopf <i>cheeks for luminaire head</i>	schwarz glänzend <i>bright black</i>	1 Paar <i>1 pair</i>	1280mm <i>1280mm</i>	- -
Seitenwangen Leuchtenkopf <i>cheeks for luminaire head</i>	silber <i>silver</i>	1 Paar <i>1 pair</i>	1280mm <i>1280mm</i>	- -
Seitenwangen Leuchtenkopf <i>cheeks for luminaire head</i>	weiß glänzend <i>bright white</i>	1 Paar <i>1 pair</i>	1280mm <i>1280mm</i>	- -

# Lisgo





Pendelleuchte / *pendant luminaire* . Design: Steffen Barnau

BALDACHIN / CANOPY	LEUCHTENKOPF / LUMINAIRE HEAD	EIGENSCHAFTEN / PROPERTIES	AUSFÜHRUNG / VERSION	TRANSFORMATOR / TRANSFORMER
chrom / schwarz <i>chrome / black</i>	aluminium glänzend <i>polished aluminium</i>	höhenverstellbar, kürzbar <i>height-adjustable, shortenable</i>	- <sup>2</sup> - <sup>2</sup>	LED Netzteil, Berührungsdimmer <i>LED power supply, touch dimmer</i>


<sup>1</sup> Memory-Funktion: Zuletzt eingestellter Helligkeitswert wird gespeichert.

<sup>2</sup> Abhängung auf Anfrage bis 5m Länge erhältlich.

<sup>3</sup> Bei dieser Leuchte sind beliebige Farbkombinationen möglich. Bitte jeweils Korpus, Seitenwangen für Baldachin und Seitenwangen für Leuchtenkopf separat bestellen.

FASSUNG / SOCKET	LEISTUNG MAX. / POWER	LAMPE / LAMP	ARTIKEL NR. / ITEM. NO.	MAßE / DIMENSIONS
-	30W, 1490lm	4 LED, 2700K, CRI > 85	52 - 291 00 05	<p>Bitte separat bestellen: / please order separately:</p>  
-	30W, 1490lm	4 LED, 2700K, CRI > 85	52 - 291 00 05	
-	30W, 1590lm	4 LED, 3000K, CRI > 85	52 - 290 00 05	
-	30W, 1590lm	4 LED, 3000K, CRI > 85	52 - 290 00 05	
-	-	-	30 - 290 02 03	
-	-	-	30 - 290 02 03	
-	-	-	30 - 290 02 08	
-	-	-	30 - 290 02 08	
-	-	-	30 - 290 02 01	
-	-	-	30 - 290 02 01	
-	-	-	30 - 290 00 03	
-	-	-	30 - 290 00 03	
-	-	-	30 - 290 00 08	
-	-	-	30 - 290 00 08	
-	-	-	30 - 290 00 01	
-	-	-	30 - 290 00 01	
-	45W, 2230lm	6 LED, 2700K, CRI > 85	52 - 291 01 05	<p>Bitte separat bestellen: / please order separately:</p>  
-	45W, 2230lm	6 LED, 2700K, CRI > 85	52 - 291 01 05	
-	45W, 2380lm	6 LED, 3000K, CRI > 85	52 - 290 01 05	
-	45W, 2380lm	6 LED, 3000K, CRI > 85	52 - 290 01 05	
-	-	-	30 - 290 03 03	
-	-	-	30 - 290 03 03	
-	-	-	30 - 290 03 08	
-	-	-	30 - 290 03 08	
-	-	-	30 - 290 03 01	
-	-	-	30 - 290 03 01	
-	-	-	30 - 290 01 03	
-	-	-	30 - 290 01 03	
-	-	-	30 - 290 01 08	
-	-	-	30 - 290 01 08	
-	-	-	30 - 290 01 01	
-	-	-	30 - 290 01 01	

32 | 33

FASSUNG / SOCKET	LEISTUNG MAX. / POWER	LAMPE / LAMP	ARTIKEL NR. / ITEM. NO.	MAßE / DIMENSIONS
-	28W, 1840lm	24 LED, 3000K, CRI > 80	T52 - 304 00 10	
-	28W, 1840lm	24 LED, 3000K, CRI > 80	T52 - 304 00 10	

<sup>1</sup> Memory function: Most recent brightness setting is stored.

<sup>2</sup> Suspension up to 5 m in length upon request.

<sup>3</sup> Numerous colour combinations are available for this luminaire. Please order body, cheeks for the canopy and cheeks for the luminaire head separately.

BALDACHIN / <i>CANOPY</i>	LEUCHTENKOPF / <i>LUMINAIRE HEAD</i>	EIGENSCHAFTEN / <i>PROPERTIES</i>	AUSFÜHRUNG / <i>VERSION</i>	TRANSFORMATOR / <i>TRANSFORMER</i>
chrom / schwarz <i>chrome / black</i>	Metall chrom <i>chrome metal</i>	höhenverstellbar, kürzbar, MF <sup>1</sup> <i>height-adjustable, shortenable, MF <sup>1</sup></i>	1-fach <i>1-way</i>	Berührungsdimmer <i>touch dimmer</i>
chrom / schwarz <i>chrome / black</i>	Metall chrom <i>chrome metal</i>	höhenverstellbar, kürzbar <i>height-adjustable, shortenable</i>	1-fach <i>1-way</i>	elektr. Transformator <i>electr. transformer</i>
chrom / schwarz <i>chrome / black</i>	Glas schwarz <i>black glass</i>	höhenverstellbar, kürzbar, MF <sup>1</sup> <i>height-adjustable, shortenable, MF <sup>1</sup></i>	1-fach <i>1-way</i>	Berührungsdimmer <i>touch dimmer</i>
chrom / schwarz <i>chrome / black</i>	Glas schwarz <i>black glass</i>	höhenverstellbar, kürzbar <i>height-adjustable, shortenable</i>	1-fach <i>1-way</i>	elektr. Transformator <i>electr. transformer</i>
aluminium poliert / weiß <i>polished aluminium / white</i>	Metall chrom <i>chrome metal</i>	höhenverstellbar, kürzbar, MF <sup>1</sup> <i>height-adjustable, shortenable, MF <sup>1</sup></i>	2-fach <i>2-way</i>	Berührungsdimmer <i>touch dimmer</i>
aluminium poliert / weiß <i>polished aluminium / white</i>	Metall chrom <i>chrome metal</i>	höhenverstellbar, kürzbar <i>height-adjustable, shortenable</i>	2-fach <i>2-way</i>	elektr. Transformator <i>electr. transformer</i>
aluminium poliert / schwarz <i>polished aluminium / black</i>	Metall chrom <i>chrome metal</i>	höhenverstellbar, kürzbar, MF <sup>1</sup> <i>height-adjustable, shortenable, MF <sup>1</sup></i>	2-fach <i>2-way</i>	Berührungsdimmer <i>touch dimmer</i>
aluminium poliert / schwarz <i>polished aluminium / black</i>	Metall chrom <i>chrome metal</i>	höhenverstellbar, kürzbar <i>height-adjustable, shortenable</i>	2-fach <i>2-way</i>	elektr. Transformator <i>electr. transformer</i>
aluminium poliert / weiß <i>polished aluminium / white</i>	Glas schwarz <i>black glass</i>	höhenverstellbar, kürzbar, MF <sup>1</sup> <i>height-adjustable, shortenable, MF <sup>1</sup></i>	2-fach <i>2-way</i>	Berührungsdimmer <i>touch dimmer</i>
aluminium poliert / weiß <i>polished aluminium / white</i>	Glas schwarz <i>black glass</i>	höhenverstellbar, kürzbar <i>height-adjustable, shortenable</i>	2-fach <i>2-way</i>	elektr. Transformator <i>electr. transformer</i>
aluminium poliert / schwarz <i>polished aluminium / black</i>	Glas schwarz <i>black glass</i>	höhenverstellbar, kürzbar, MF <sup>1</sup> <i>height-adjustable, shortenable, MF <sup>1</sup></i>	2-fach <i>2-way</i>	Berührungsdimmer <i>touch dimmer</i>
aluminium poliert / schwarz <i>polished aluminium / black</i>	Glas schwarz <i>black glass</i>	höhenverstellbar, kürzbar <i>height-adjustable, shortenable</i>	2-fach <i>2-way</i>	elektr. Transformator <i>electr. transformer</i>
aluminium poliert / weiß <i>polished aluminium / white</i>	Metall chrom <i>chrome metal</i>	höhenverstellbar, kürzbar, MF <sup>1</sup> <i>height-adjustable, shortenable, MF <sup>1</sup></i>	3-fach <i>3-way</i>	Berührungsdimmer <i>touch dimmer</i>
aluminium poliert / weiß <i>polished aluminium / white</i>	Metall chrom <i>chrome metal</i>	höhenverstellbar, kürzbar <i>height-adjustable, shortenable</i>	3-fach <i>3-way</i>	elektr. Transformator <i>electr. transformer</i>
aluminium poliert / schwarz <i>polished aluminium / black</i>	Metall chrom <i>chrome metal</i>	höhenverstellbar, kürzbar, MF <sup>1</sup> <i>height-adjustable, shortenable, MF <sup>1</sup></i>	3-fach <i>3-way</i>	Berührungsdimmer <i>touch dimmer</i>
aluminium poliert / schwarz <i>polished aluminium / black</i>	Metall chrom <i>chrome metal</i>	höhenverstellbar, kürzbar <i>height-adjustable, shortenable</i>	3-fach <i>3-way</i>	elektr. Transformator <i>electr. transformer</i>
aluminium poliert / weiß <i>polished aluminium / white</i>	Glas schwarz <i>black glass</i>	höhenverstellbar, kürzbar, MF <sup>1</sup> <i>height-adjustable, shortenable, MF <sup>1</sup></i>	3-fach <i>3-way</i>	Berührungsdimmer <i>touch dimmer</i>
aluminium poliert / weiß <i>polished aluminium / white</i>	Glas schwarz <i>black glass</i>	höhenverstellbar, kürzbar <i>height-adjustable, shortenable</i>	3-fach <i>3-way</i>	elektr. Transformator <i>electr. transformer</i>
aluminium poliert / schwarz <i>polished aluminium / black</i>	Glas schwarz <i>black glass</i>	höhenverstellbar, kürzbar, MF <sup>1</sup> <i>height-adjustable, shortenable, MF <sup>1</sup></i>	3-fach <i>3-way</i>	Berührungsdimmer <i>touch dimmer</i>
aluminium poliert / schwarz <i>polished aluminium / black</i>	Glas schwarz <i>black glass</i>	höhenverstellbar, kürzbar <i>height-adjustable, shortenable</i>	3-fach <i>3-way</i>	elektr. Transformator <i>electr. transformer</i>
chrom <i>chrome</i>	Metall chrom <i>chrome metal</i>	kürzbar <i>shortenable</i>	1-fach 230 V <sup>2</sup> <i>1-way 230 V <sup>2</sup></i>	- -
chrom <i>chrome</i>	Glas schwarz <i>black glass</i>	kürzbar <i>shortenable</i>	1-fach 230 V <sup>2</sup> <i>1-way 230 V <sup>2</sup></i>	- -

<sup>1</sup> Memory-Funktion: Zuletzt eingestellter Helligkeitswert wird gespeichert.<sup>2</sup> Abhängung auf Anfrage bis 5m Länge erhältlich.

FASSUNG / SOCKET	LEISTUNG MAX. / POWER	LAMPE / LAMP	ARTIKEL NR. / ITEM. NO.	MAßE / DIMENSIONS
GY 6,35	1x50W	inkl. 50W	T52 - 226 00 53 - 09	
GY 6,35	1x50W	incl. 50W	T52 - 226 00 53 - 09	
GY 6,35	1x50W	inkl. 50W	52 - 226 00 53 - 09	
GY 6,35	1x50W	incl. 50W	52 - 226 00 53 - 09	
GY 6,35	1x50W	inkl. 50W	T52 - 226 00 53 - 03	
GY 6,35	1x50W	incl. 50W	T52 - 226 00 53 - 03	
GY 6,35	1x50W	inkl. 50W	52 - 226 00 53 - 03	
GY 6,35	1x50W	incl. 50W	52 - 226 00 53 - 03	
GY 6,35	2x50W	inkl. 50W	T52 - 226 02 51 - 09	
GY 6,35	2x50W	incl. 50W	T52 - 226 02 51 - 09	
GY 6,35	2x50W	inkl. 50W	52 - 226 02 51 - 09	
GY 6,35	2x50W	incl. 50W	52 - 226 02 51 - 09	
GY 6,35	2x50W	inkl. 50W	T52 - 226 02 53 - 09	
GY 6,35	2x50W	incl. 50W	T52 - 226 02 53 - 09	
GY 6,35	2x50W	inkl. 50W	52 - 226 02 53 - 09	
GY 6,35	2x50W	incl. 50W	52 - 226 02 53 - 09	
GY 6,35	2x50W	inkl. 50W	T52 - 226 02 51 - 03	
GY 6,35	2x50W	incl. 50W	T52 - 226 02 51 - 03	
GY 6,35	2x50W	inkl. 50W	52 - 226 02 51 - 03	
GY 6,35	2x50W	incl. 50W	52 - 226 02 51 - 03	
GY 6,35	2x50W	inkl. 50W	T52 - 226 02 53 - 03	
GY 6,35	2x50W	incl. 50W	T52 - 226 02 53 - 03	
GY 6,35	2x50W	inkl. 50W	52 - 226 02 53 - 03	
GY 6,35	2x50W	incl. 50W	52 - 226 02 53 - 03	
GY 6,35	3x50W	inkl. 50W	T52 - 226 03 51 - 09	
GY 6,35	3x50W	incl. 50W	T52 - 226 03 51 - 09	
GY 6,35	3x50W	inkl. 50W	52 - 226 03 51 - 09	
GY 6,35	3x50W	incl. 50W	52 - 226 03 51 - 09	
GY 6,35	3x50W	inkl. 50W	T52 - 226 03 53 - 09	
GY 6,35	3x50W	incl. 50W	T52 - 226 03 53 - 09	
GY 6,35	3x50W	inkl. 50W	52 - 226 03 53 - 09	
GY 6,35	3x50W	incl. 50W	52 - 226 03 53 - 09	
GY 6,35	3x50W	inkl. 50W	T52 - 226 03 51 - 03	
GY 6,35	3x50W	incl. 50W	T52 - 226 03 51 - 03	
GY 6,35	3x50W	inkl. 50W	52 - 226 03 51 - 03	
GY 6,35	3x50W	incl. 50W	52 - 226 03 51 - 03	
GY 6,35	3x50W	inkl. 50W	T52 - 226 03 53 - 03	
GY 6,35	3x50W	incl. 50W	T52 - 226 03 53 - 03	
GY 6,35	3x50W	inkl. 50W	52 - 226 03 53 - 03	
GY 6,35	3x50W	incl. 50W	52 - 226 03 53 - 03	
G9	1x60W	inkl. 60W	52 - 228 00 05 - 09	
G9	1x60W	incl. 60W	52 - 228 00 05 - 09	
G9	1x60W	inkl. 60W	52 - 228 00 05 - 03	
G9	1x60W	incl. 60W	52 - 228 00 05 - 03	

<sup>1</sup> Memory function: Most recent brightness setting is stored.

<sup>2</sup> Suspension up to 5 m in length upon request.

BALDACHIN / <i>CANOPY</i>	LEUCHTENKOPF / <i>LUMINAIRE HEAD</i>	EIGENSCHAFTEN / <i>PROPERTIES</i>	AUSFÜHRUNG / <i>VERSION</i>	TRANSFORMATOR / <i>TRANSFORMER</i>
chrom / schwarz <i>chrome / black</i>	chrome <i>chrome</i>	höhenverstellbar, kürzbar, MF <sup>1</sup> <i>height-adjustable, shortenable, MF <sup>1</sup></i>	1-fach <i>1-way</i>	Berührungsdimmer <i>touch dimmer</i>
chrom / schwarz <i>chrome / black</i>	chrome <i>chrome</i>	höhenverstellbar, kürzbar <i>height-adjustable, shortenable</i>	1-fach <i>1-way</i>	elektr. Transformator <i>electr. transformer</i>
aluminium poliert / weiß <i>polished aluminium / white</i>	chrome <i>chrome</i>	höhenverstellbar, kürzbar, MF <sup>1</sup> <i>height-adjustable, shortenable, MF <sup>1</sup></i>	2-fach <i>2-way</i>	Berührungsdimmer <i>touch dimmer</i>
aluminium poliert / weiß <i>polished aluminium / white</i>	chrome <i>chrome</i>	höhenverstellbar, kürzbar <i>height-adjustable, shortenable</i>	2-fach <i>2-way</i>	elektr. Transformator <i>electr. transformer</i>
aluminium poliert / schwarz <i>polished aluminium / black</i>	chrome <i>chrome</i>	höhenverstellbar, kürzbar, MF <sup>1</sup> <i>height-adjustable, shortenable, MF <sup>1</sup></i>	2-fach <i>2-way</i>	Berührungsdimmer <i>touch dimmer</i>
aluminium poliert / schwarz <i>polished aluminium / black</i>	chrome <i>chrome</i>	höhenverstellbar, kürzbar <i>height-adjustable, shortenable</i>	2-fach <i>2-way</i>	elektr. Transformator <i>electr. transformer</i>
aluminium poliert / weiß <i>polished aluminium / white</i>	chrome <i>chrome</i>	höhenverstellbar, kürzbar, MF <sup>1</sup> <i>height-adjustable, shortenable, MF <sup>1</sup></i>	3-fach <i>3-way</i>	Berührungsdimmer <i>touch dimmer</i>
aluminium poliert / weiß <i>polished aluminium / white</i>	chrome <i>chrome</i>	höhenverstellbar, kürzbar <i>height-adjustable, shortenable</i>	3-fach <i>3-way</i>	elektr. Transformator <i>electr. transformer</i>
aluminium poliert / schwarz <i>polished aluminium / black</i>	chrome <i>chrome</i>	höhenverstellbar, kürzbar, MF <sup>1</sup> <i>height-adjustable, shortenable, MF <sup>1</sup></i>	3-fach <i>3-way</i>	Berührungsdimmer <i>touch dimmer</i>
aluminium poliert / schwarz <i>polished aluminium / black</i>	chrome <i>chrome</i>	höhenverstellbar, kürzbar <i>height-adjustable, shortenable</i>	3-fach <i>3-way</i>	elektr. Transformator <i>electr. transformer</i>
chrom <i>chrome</i>	chrom <i>chrome</i>	kürzbar <i>shortenable</i>	1-fach 230 V <sup>2</sup> <i>1-way 230 V <sup>2</sup></i>	- -





Grace Tischleuchte / *table luminaire*

KORPUS / <i>BODY</i>	LEUCHTENKOPF / <i>LUMINAIRE HEAD</i>	EIGENSCHAFTEN / <i>PROPERTIES</i>	AUSFÜHRUNG / <i>VERSION</i>	TRANSFORMATOR / <i>TRANSFORMER</i>
chrom / chrom <i>chrome / chrome</i>	chrom <i>chrome</i>	Memory Funktion <sup>1</sup> <i>Memory function <sup>1</sup></i>	- -	Berührungsdimmer <i>touch dimmer</i>
chrom / chrom <i>chrome / chrome</i>	chrom <i>chrome</i>	- -	- -	elektr. Transformator <i>electr. transformer</i>
schwarz glänzend / chrom <i>bright black / chrome</i>	schwarz glänzend <i>bright black</i>	Memory Funktion <sup>1</sup> <i>Memory function <sup>1</sup></i>	- -	Berührungsdimmer <i>touch dimmer</i>
schwarz glänzend / chrom <i>bright black / chrome</i>	schwarz glänzend <i>bright black</i>	- -	- -	elektr. Transformator <i>electr. transformer</i>
weiß glänzend / chrom <i>bright white / chrome</i>	weiß glänzend <i>bright white</i>	Memory Funktion <sup>1</sup> <i>Memory function <sup>1</sup></i>	- -	Berührungsdimmer <i>touch dimmer</i>
weiß glänzend / chrom <i>bright white / chrome</i>	weiß glänzend <i>bright white</i>	- -	- -	elektr. Transformator <i>electr. transformer</i>


<sup>1</sup> Memory-Funktion: Zuletzt eingestellter Helligkeitswert wird gespeichert.

<sup>2</sup> Abhängung auf Anfrage bis 5m Länge erhältlich.



FASSUNG / SOCKET	LEISTUNG MAX. / POWER	LAMPE / LAMP	ARTIKEL NR. / ITEM. NO.	MAßE / DIMENSIONS
GY 6,35	1x50W	inkl. 50W	T9 - 361 00	  
GY 6,35	1x50W	incl. 50W	T9 - 361 00	
GY 6,35	1x50W	inkl. 50W	9 - 361 00	
GY 6,35	1x50W	incl. 50W	9 - 361 00	
GY 6,35	2x50W	inkl. 50W	T9 - 353 93	
GY 6,35	2x50W	incl. 50W	T9 - 353 93	
GY 6,35	2x50W	inkl. 50W	9 - 353 93	
GY 6,35	2x50W	incl. 50W	9 - 353 93	
GY 6,35	2x50W	inkl. 50W	T9 - 354 93	
GY 6,35	2x50W	incl. 50W	T9 - 354 93	
GY 6,35	2x50W	inkl. 50W	9 - 354 93	
GY 6,35	2x50W	incl. 50W	9 - 354 93	
GY 6,35	3x50W	inkl. 50W	T9 - 354 95	
GY 6,35	3x50W	incl. 50W	T9 - 354 95	
GY 6,35	3x50W	inkl. 50W	9 - 354 95	
GY 6,35	3x50W	incl. 50W	9 - 354 95	
GY 6,35	3x50W	inkl. 50W	T9 - 355 95	
GY 6,35	3x50W	incl. 50W	T9 - 355 95	
GY 6,35	3x50W	incl. 50W	T9 - 355 95	
GY 6,35	3x50W	incl. 50W	9 - 355 95	
GY 6,35	3x50W	incl. 50W	9 - 355 95	
GY 6,35	3x50W	inkl. 50W	9 - 355 95	
GY 6,35	3x50W	incl. 50W	9 - 355 95	
GY 6,35	3x50W	incl. 50W	9 - 355 95	
GY 6,35	3x50W	incl. 50W	9 - 355 95	
GY 6,35	3x50W	incl. 50W	9 - 355 95	
GY 6,35	3x50W	incl. 50W	9 - 355 95	
GY 6,35	3x50W	incl. 50W	9 - 355 95	
GY 6,35	3x50W	incl. 50W	9 - 355 95	
GY 6,35	3x50W	incl. 50W	9 - 355 95	
GY 6,35	3x50W	incl. 50W	9 - 355 95	
G9	1x60W	inkl. 60W	9 - 350 82	
G9	1x60W	incl. 60W	9 - 350 82	

36 | 37

FASSUNG / SOCKET	LEISTUNG MAX. / POWER	LAMPE / LAMP	ARTIKEL NR. / ITEM. NO.	MAßE / DIMENSIONS
GY 6,35	50W	inkl. 50W	53 - 166 00 05	
GY 6,35	50W	incl. 50W	53 - 166 00 05	
GY 6,35	50W	inkl. 50W	53 - 166 01 05	
GY 6,35	50W	incl. 50W	53 - 166 01 05	
GY 6,35	50W	inkl. 50W	53 - 166 00 03	
GY 6,35	50W	incl. 50W	53 - 166 00 03	
GY 6,35	50W	inkl. 50W	53 - 166 00 13	
GY 6,35	50W	incl. 50W	53 - 166 00 13	
GY 6,35	50W	inkl. 50W	53 - 166 00 01	
GY 6,35	50W	incl. 50W	53 - 166 00 01	
GY 6,35	50W	inkl. 50W	53 - 166 00 11	
GY 6,35	50W	incl. 50W	53 - 166 00 11	
GY 6,35	50W	inkl. 50W	53 - 166 00 11	
GY 6,35	50W	inkl. 50W	53 - 166 00 11	
GY 6,35	50W	inkl. 50W	53 - 166 00 11	
GY 6,35	50W	inkl. 50W	53 - 166 00 11	

<sup>1</sup> Memory function: Most recent brightness setting is stored.

<sup>2</sup> Suspension up to 5 m in length upon request.

## Grace Stehleuchte / floor luminaire

KORPUS / BODY	LEUCHTENKOPF / LUMINAIRE HEAD	EIGENSCHAFTEN / PROPERTIES	AUSFÜHRUNG / VERSION	TRANSFORMATOR / TRANSFORMER
chrom / chrom <i>chrome / chrome</i>	chrom <i>chrome</i>	Memory Funktion <sup>1</sup> <i>Memory function</i> <sup>1</sup>	– –	Berührungsdimmer <i>touch dimmer</i>
schwarz glänzend / chrom <i>bright black / chrome</i>	schwarz glänzend <i>bright black</i>	Memory Funktion <sup>1</sup> <i>Memory function</i> <sup>1</sup>	– –	Berührungsdimmer <i>touch dimmer</i>
weiß glänzend / chrom <i>bright white / chrome</i>	weiß glänzend <i>bright white</i>	Memory Funktion <sup>1</sup> <i>Memory function</i> <sup>1</sup>	– –	Berührungsdimmer <i>touch dimmer</i>


## A Little Bit Tischleuchte / table luminaire . Design: Team OLIGO


KORPUS / BODY	LEUCHTENKOPF / LUMINAIRE HEAD	EIGENSCHAFTEN / PROPERTIES	AUSFÜHRUNG / VERSION	TRANSFORMATOR / TRANSFORMER
weiß / weiß <i>white / white</i>	aluminium poliert <i>polished aluminium</i>	Memory Funktion <sup>1</sup> <i>Memory function</i> <sup>1</sup>	Linse klar <i>clear lense</i>	LED Netzteil, Tastdimmer <i>LED power supply, dim switch</i>
orange / schwarz <i>orange / black</i>	aluminium poliert <i>polished aluminium</i>	Memory Funktion <sup>1</sup> <i>Memory function</i> <sup>1</sup>	Linse klar <i>clear lense</i>	LED Netzteil, Tastdimmer <i>LED power supply, dim switch</i>


## A Little Bit Stehleuchte / floor luminaire . Design: Team OLIGO

KORPUS / BODY	LEUCHTENKOPF / LUMINAIRE HEAD	EIGENSCHAFTEN / PROPERTIES	AUSFÜHRUNG / VERSION	TRANSFORMATOR / TRANSFORMER
weiß / weiß <i>white / white</i>	aluminium poliert <i>polished aluminium</i>	Memory Funktion <sup>1</sup> <i>Memory function</i> <sup>1</sup>	Linse klar <i>clear lense</i>	LED Netzteil, Tastdimmer <i>LED power supply, dim switch</i>
orange / schwarz <i>orange / black</i>	aluminium poliert <i>polished aluminium</i>	Memory Funktion <sup>1</sup> <i>Memory function</i> <sup>1</sup>	Linse klar <i>clear lense</i>	LED Netzteil, Tastdimmer <i>LED power supply, dim switch</i>

<sup>1</sup> Memory-Funktion: Zuletzt eingestellter Helligkeitswert wird gespeichert.

FASSUNG / SOCKET	LEISTUNG MAX. / POWER	LAMPE / LAMP	ARTIKEL NR. / ITEM. NO.	MAßE / DIMENSIONS
GY 6,35 GY 6,35	50W 50W	inkl. 50W incl. 50W	53 - 166 03 05 53 - 166 03 05	
GY 6,35 GY 6,35	50W 50W	inkl. 50W incl. 50W	53 - 166 04 23 53 - 166 04 23	
GY 6,35 GY 6,35	50W 50W	inkl. 50W incl. 50W	53 - 166 03 11 53 - 166 03 11	

FASSUNG / SOCKET	LEISTUNG MAX. / POWER	LAMPE / LAMP	ARTIKEL NR. / ITEM. NO.	MAßE / DIMENSIONS
- -	7,6W, 360lm 7,6W, 360lm	1 LED, 3000K, CRI > 85 1 LED, 3000K, CRI > 85	53 - 330 04 10 53 - 330 04 10	<div>38   39</div> 
- -	7,6W, 360lm 7,6W, 360lm	1 LED, 3000K, CRI > 85 1 LED, 3000K, CRI > 85	53 - 330 05 10 53 - 330 05 10	
- -	7,6W, 360lm 7,6W, 360lm	1 LED, 3000K, CRI > 85 1 LED, 3000K, CRI > 85	53 - 330 05 10 53 - 330 05 10	

FASSUNG / SOCKET	LEISTUNG MAX. / POWER	LAMPE / LAMP	ARTIKEL NR. / ITEM. NO.	MAßE / DIMENSIONS
- -	7,6W, 360lm 7,6W, 360lm	1 LED, 3000K, CRI > 85 1 LED, 3000K, CRI > 85	53 - 330 06 10 53 - 330 06 10	
- -	7,6W, 360lm 7,6W, 360lm	1 LED, 3000K, CRI > 85 1 LED, 3000K, CRI > 85	53 - 330 07 10 53 - 330 07 10	
- -	7,6W, 360lm 7,6W, 360lm	1 LED, 3000K, CRI > 85 1 LED, 3000K, CRI > 85	53 - 330 07 10 53 - 330 07 10	

<sup>1</sup> Memory function: Most recent brightness setting is stored.

## Level Wand- / Deckenleuchte / wall-/ceiling luminaire

GEHÄUSE / ENCLOSURE	LEUCHTENKOPF / LUMINAIRE HEAD	EIGENSCHAFTEN / PROPERTIES	AUSFÜHRUNG / VERSION	TRANSFORMATOR / TRANSFORMER
weiß <i>white</i>	weiß <i>white</i>	dreh- /schwenkbar <i>revolving/pivotable</i>	- -	elektr. Transformator <i>electr. transformer</i>
chrom <i>chrome</i>	chrom <i>chrome</i>	dreh- /schwenkbar <i>revolving/pivotable</i>	- -	elektr. Transformator <i>electr. transformer</i>

## Project Wandleuchte / wall luminaire

GEHÄUSE / ENCLOSURE	LEUCHTENKOPF / LUMINAIRE HEAD	EIGENSCHAFTEN / PROPERTIES	AUSFÜHRUNG / VERSION	TRANSFORMATOR / TRANSFORMER
aluminium poliert <i>polished aluminium</i>	aluminium poliert <i>polished aluminium</i>	- -	- -	- -
aluminium poliert <i>polished aluminium</i>	Glas schwarz <i>Glass black</i>	- -	- -	- -


## OLIGO<sup>plus</sup> – Bezugsquellen


Die Leuchten des OLIGO<sup>plus</sup>-Sortiments zeichnen sich durch qualitativ hochwertige Oberflächenveredelungen und exklusive Farb- und Glasvariationen aus. Die Wertigkeit und Anmutung der OLIGO<sup>plus</sup>-Produkte erfordern einen entsprechenden Präsentationsrahmen, weshalb sich OLIGO für den Weg des selektiven Vertriebs entschieden hat.

Das Vertriebsnetz basiert somit auf ausgewählten Netzwerkpartnern, die durch hohe Fachkompetenz und eine repräsentative Ausstellung des OLIGO<sup>plus</sup>-Sortiments überzeugen.

Eine kontinuierlich aktualisierte Liste der Netzwerkpartner ist auf der Homepage [www.oligo.de](http://www.oligo.de) einzusehen.

Technische Änderungen vorbehalten. Für die Richtigkeit von technischen Angaben sowie Farbabweichungen wird keine Gewähr übernommen.

FASSUNG / SOCKET	LEISTUNG MAX. / POWER	LAMPE / LAMP	ARTIKEL NR. / ITEM. NO.	MAßE / DIMENSIONS
G 53 G 53	2x 50W 2x 50W	exkl. excl.	50 - 288 00 01 50 - 288 00 01	
G 53 G 53	2x 50W 2x 50W	exkl. excl.	50 - 288 00 05 50 - 288 00 05	

FASSUNG / SOCKET	LEISTUNG MAX. / POWER	LAMPE / LAMP	ARTIKEL NR. / ITEM. NO.	MAßE / DIMENSIONS
G 9 G 9	1x 60W 1x 60W	inkl. 60W incl. 60W	51 - 223 00 10 - 45 51 - 223 00 10 - 45	
G 9 G 9	1x 60W 1x 60W	inkl. 60W incl. 60W	51 - 223 00 10 - 03 51 - 223 00 10 - 03	

## OLIGO<sup>plus</sup> – Sources of supply

The luminaires of the OLIGO<sup>plus</sup> product line are defined by top-quality surface finishes and exclusive colour and glass options. The value and inherent grace of the OLIGO<sup>plus</sup> products require an appropriate presentation setting which is why OLIGO has decided on selective marketing for its products.

The marketing network is thus based on a select network of partners with a high level of professional expertise and a representative exposition of the OLIGO<sup>plus</sup> product line.

A continually updated list of network partners is available on our homepage, [www.oligo.de](http://www.oligo.de).

Technical changes are reserved. No guarantee is given for the correctness of technical statements and differences in colours.

